

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00629

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5666-0000010-10
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с XVU5666A0900000001 по XVU5666A0?0000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное.
Исполнение грузочного пространства	цистерна ассенизационная, круглого сечения, объем 5,0 м ³ .
Назначение транспортного средства	механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка жидких отходов (сточных масс, технической воды плотностью $\rho=1,0$ г/см ³).
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, однорядная трехместная.

POCC RU.MP02.E00629

Габаритные размеры, мм	
– длина	6870
– ширина	2500
– высота	3100
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	
Полная масса транспортного средства, кг	11000
– на переднюю ось	3000
– на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
– количество и расположение цилиндров	ЗИЛ, 508300 8, V-образное
– рабочий объем, см ³	6000
– степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт при мин ⁻¹	94,3 при 3200
Максимальный крутящий момент, Нм при мин ⁻¹	356 при 1900
Топливо	бензин, Аи-80
Система питания	
Карбюратор (марка, тип)	карбюраторная ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные
Система зажигания (марка, тип)	бесконтактная система зажигания с датчиком Холла
Катушка зажигания	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Датчик-распределитель	МЗАТЭ-2 – 6851.3706
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
две приемные трубы и один глушитель	
Основной глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32, активно-реактивный
Дополнительный глушитель (марка, тип)	отсутствует
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10, трехкомпонентный, на металлическом носителе

POCC RU.MP02.E00629

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, с пневмогидравлическим усилителем
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-433360, механическая,
– число передач		5 вперед, 1 назад
– передаточные числа КПП		
I		7,44
II		4,10
III		2,29
IV		1,47
V		1,00
задний ход		7,09
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая
– передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
– передняя		ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331, с гидравлическим усилителем встроенного типа рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
– запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

POCC RU.MP02.E00629

Шины	
- марка	И-Н142БМ или О-40БМ
- размерность	9.00R20
- индекс несущей способности:	136/133
- скоростная категория	J
Оборудование транспортного средства:	проблесковый маяк оранжевого цвета
Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 5666-0000010-10 в количестве 50 (Пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XVU5666A0900000001 по XVU5666A0?000000050.	

5666-0000010-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортного средства на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 25 марта 2009 года

25 марта

9

РОСС RU.MP02.E00629

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины на замочной стойке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом продольном лонжероне рамы шасси, за кабиной

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	6	6	A	0	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
5666A0 – 5666-0000010-10

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

№ РОСС RU.MP02.E00629

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»