

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06505

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	28185-0000010, 28185-0000010-0?
Модификации	28185-0000010, 28185-0000010-01, 28185-0000010-02, 28185-0000010-03, 28185-0000010-04, 28185-0000010-05, 28185-0000010-06
Шасси и базовые транспортные средства	HYUNDAI H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (мод. 28185-0000010, 28185-0000010-01) 45 2110 (мод. 28185-0000010-02, 28185-0000010-03, 28185-0000010-06) 45 2160 (мод. 28185-0000010-04, 28185-0000010-05)
Код VIN	с Z8J28185??0000001 по Z8J28185??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "СпецМобиль-НН", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон или бортовая платформа с возможностью установки жесткой передней стенки, тента и задних распашных дверей

POCC RU.MT02.E06505

Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств) – перевозка продуктов питания (мод. 28185-0000010-02)
 – перевозка хлебобулочных изделий (мод. 28185-0000010-03)
 – передвижная ремонтная мастерская (мод. 28185-0000010-04)
 – передвижная лаборатория (мод. 28185-0000010-05)
 – передвижной магазин (мод. 28185-0000010-06)

Кабина двухдверная, цельнометаллическая, трехместная

для модификаций:	28185-0000010, 28185-0000010-01, 28185-0000010-02, 28185-0000010-03, 28185-0000010-04, 28185-0000010-05, 28185-0000010-06
Габаритные размеры, мм	
– длина	4800...5800
– ширина	1700...1900
– высота	1920...2800
База, мм	2430...3430
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1820...1920
Полная масса транспортного средства, кг	2600
Максимально допустимая масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	1290
– на заднюю ось, кг	1720
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

HYUNDAI, D4BF,
 четырехтактный дизель с турбонаддувом
 4, рядное

– количество и расположение цилиндров

– рабочий объем, см³

– степень сжатия

2476

21.0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

59 (3800)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

200 (2000)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

Блок управления впрыском (марка, тип)

39100-42210, 39100-42220, 39100-42230,
 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260

ТНВД (марка, тип)

ZEXEL, 33104-42000

Форсунки (марка, тип)

Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIOPDN130/BDN10PN130, 36710-42020

Турбокомпрессор (марка, тип)

28200-4B160

РОСС RU.MT02.E06505

Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	A160, HMC
Дополнительный глушитель (марка, тип)	A18, HMC

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 3.986
	II - 2.155
	III - 1.414
	IV - 1.000
	V - 0.813
	3.X. - 3.814

Главная передача (марка, тип)	Hyundai, одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.909

Подвеска	
– передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня-рейка”; с гидроусилителем
--	---

Тормозные системы	
– рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; с АБС или нее
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины		
– марка	—	—
– размер	185R14C-6PR	185R14C-8PR
– индекс несущей способности	102/100	102/100
– категория скорости	P, R	P, R

РОСС RU.MT02.E06505

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, слесарное оборудование (для мод. 28185-0000010-04), лабораторное оборудование (для мод. 28185-0000010-05), холодильное оборудование (для мод. 28185-0000010, 28185-0000010-02), торговое оборудование (для мод. 28185-0000010-06).

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **Z8J28185??0000001** по **Z8J28185??0000100**.

28185-0000010, 28185-0000010-0?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 12 " ноября 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06505

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели пола кабины под пассажирским сиденьем.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	J	2	8	1	8	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z8J – ООО "СпецМобиль-НН", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

28185A – 28185-0000010,

28185D – 28185-0000010-01,

28185B – 28185-0000010-02,

28185C – 28185-0000010-03,


28185E – 28185-0000010-04,

28185F – 28185-0000010-05,


28185G – 28185-0000010-06.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства: с **001** по **100**.




Автомобильная 28185-0000010-04; автолаборатория 28185-0000010-05 на базе HYUNDAI H-100(AU) Porter



Автофургон хлебный 28185-0000010-03 на базе HYUNDAI H-100(AU) Porter





Автофургон общего назначения 28185-0000010; изотермический 28185-0000010-02;

вортовой автомобиль 28185-0000010-01 на базе HYUNDAI H-100(AU) Porter

Примечание: мод. 28185-0000010-01 допускает установку задних дверей и передней жесткой стенки