

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03426

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	32310?, 32311?, 22770?
Модификации	323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703, 323108, 323118, 227704
Коммерческое наименование	-
Базовое транспортное средство	ГАЗ – 3221, 32213, 322132, 32212, 322133 – для 32310? ГАЗ - 32217, 322173 – для 32311? ГАЗ - 2217, 22171 – для 22770?
Категория транспортного средства	М2, специализированное пассажирское транспорт- ное средство (не является транспортным средством общего пользования – маршрутным транспортным средством) (323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703); М2, автомобиль скорой медицинской помощи (323108, 323118, 227704)
Код ОКП	45 1785 – для 323108, 323118, 227704 45 1786 – для 323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703
Код VIN	с ХUY?2?????0000001 по ХUY?2?????0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО “РосКомТранс“, 606400, Нижегородская об- ласть, г. Балахна, ул.Первомайская, 1, Российская Федерация

POCC RU.MT20.E03426

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние – для 32310?, 22770? 4x4/ все – для 32311?
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, закрытый, сварной, установлен на раме / две двери кабины, пассажирская сдвижного или распашного типа справа и одна двустворчатая задняя.
Назначение транспортного средства	перевозка медицинской бригады и больных (323108, 323118, 227704) перевозка пассажиров, с возможностью перевозки инвалидов в креслах-колясках (323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703)

для модификаций:	3231?0	3231?1	3231?2	3231?3	3231?4
Пассажировместимость:	7+1 инвалид	8+инвалид	4+1 инвалид	9+1 инвалид	10+1 инвалид
Общее число пассажиров	8	9	5	10	11
Габаритные размеры, мм					
- длина			5475		
- ширина			2075		
-высота		2200-2720 (для 4x2), 2300-2820 (для 4x4)			
для модификаций:	3231?5	3231?6	3231?7		
Пассажировместимость:	1+6 инвалидов	8+2 инвалида	7+2 инвалида		
Общее число пассажиров	7	10	9		
Габаритные размеры, мм					
- длина		5475			
- ширина		2075			
-высота		2200-2720 (для 4x2), 2300-2820 (для 4x4)			
для модификаций:	222701	222702	222703		
Пассажировместимость:	5+1 инвалид	6+1 инвалид	7+1 инвалид		
Общее число пассажиров	8	7	8		
Габаритные размеры, мм					
- длина		4810			
- ширина		2030			
-высота		2200-2720			

POCC RU.MT20.E03426

для модификаций:	3231?8	222704
Количество мест спереди / сзади	1+1(2) / 4...7	1+ 1 (2) / 4...6
Пассажировместимость, чел.	5...9	5...8

для модификаций:	323108	323118	222704
Габаритные размеры, мм			
– длина	5475		4810
– ширина	2075		2030
– высота (по СГУ)		2450...2820	

для модификаций:	32310?	32311?	22270?
База, мм	2900		2760
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	2400 - 2570	2660 - 2820	2130 - 2500
Полная масса транспортного средства, кг	3250 - 3500	3470-3760	2800- 3080
Масса, приходящаяся на:			
- переднюю ось, кг	1155 - 1355	1295 - 1435	1300 - 1460
- заднюю ось, кг	2145 - 2095	2325 - 2175	1500 - 1620

POCC RU.MT20.E03426

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	Daimler- Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"
	ЗМЗ-40524 четырехтактный, бензиновый	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC 4, рядное	ГАЗ-5602 четырехтактный, дизель, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134
- степень сжатия	9,3	8,8	9,47	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220,5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное

	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1
ТНВД (марка, тип)	—			—
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010, с сухим бумажным элементом			3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом
Резонатор впуска	3221-1109410	-	2752-1109410	-

POCC RU.MT20.E03426

3M3-40524	УМ3-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
-----------	----------	-----------------------	----------

Система зажигания

микропроцессорная

Блок управления
(марка, тип)МИКАС
11ЕТ
371.3763,
VS9.0
905.3763M10.3
4216.3763МИКАС 11CR
581.3763Катушка зажигания
(марка, тип)ZS-R-1x1 (0
221 504
027), (B211
152 832 04)3032,3705,4
05.3705 или
3012ю3705

04609103AB

Свечи зажигания
(марка, тип)

DR17YC/A

LR15YC,
A17ДВРМNGK
LZTR4A-11,
RE16MC**Система выпуска
и нейтрализации от-
работавших газов**один глушитель
система нейтрализации отработав-
ших газовдва глушителя
система нейтрализации
отсутствуетОсновной глушитель
(марка, тип)33023-
1201008-10,
2310-
1201008-103221-
12010082752-1201008
3221-1201008

2705-1201010

Дополнительный
глушитель(марка, тип)

с набивкой, резонаторно-расширительного типа

-

2705-1202010,
резонаторного типаНейтрализатор
(марка, тип)КФ.3302.1206
005-30,
РКа3302.1206
005-30ЭМ.2310.
1206005-30КФ.2217.1206
005-30,
РКа2217.120
6005-30

—

POCC RU.MT20.E03426

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

- число передач

5 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа коробки передач

I	4,050
II	2,340
III	1,395
IV	1,000
V	0,849
3.X.	3,510

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для 4x4)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

- число передач

2

- передаточные числа

высшее
низшее

1,07

1,87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556 или 5,125

Подвеска

- передняя

для 3231??: зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него;

для 22770?: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка- сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E03426

Шины					
для модификаций:	марка	размер	индекс несущей способности	способно-	Категория скорости
32310?	—	175R16C	98/96, 101/99	104/102	L, M, N, Q
		185/75R16C	104/102		N, Q
32311?	—	195R16C	104/102		L
2227??	—	215/65R16	102	102	T
		225/60R16	102		T, Q

Оборудование транспортного средства

дополнительный отопитель; утеплитель облицовки радиатора; устройство, облегчающее доступ инвалидам (для 323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703);
 вентиляционный люк в крыше, стеллажи и кронштейны для размещения медицинского оборудования, СГУ, специальный сигнальный огонь синего цвета (для 323108, 323118, 227704).

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUY?2?????0000001 по XUY?2?????0000100

32310?, 32311?, 22770? (См. модификации на стр. 1)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на 8 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 29 октября 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03426

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	Y	?	2	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUY - код изготовителя ООО "РосКомТранс", Российская Федерация.


Поз. 4-9: ?2???? - описательная часть - тип транспортного средства (323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703, 323108, 323118, 227704, соответственно для 323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117, 227701, 227702, 227703, 323108, 323118, 227704).

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: 0000??? - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100).


Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3221, ГАЗ 32213, ГАЗ 32214, ГАЗ 322132, ГАЗ 2217, ГАЗ 22171, ГАЗ 22172, ГАЗ 32217, ГАЗ 322173.

Приложение №3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03426



* - В скобках указана колея задних колес


Рис. 1. Автомобили моделей 323108, 323118, 227704.



* - В скобках указана колея задних колес

Рис. 2. Автомобили моделей 323108, 323118, 227704.

Приложение №3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03426



227701, 227702, 227703

Рис. 3. Автомобили моделей 227701, 227702, 227703.




Рис. 4. Автомобиль моделей 323100, 323110, 323101, 323111, 323102, 323112, 323103, 323113, 323104, 323114, 323105, 323115, 323106, 323116, 323107, 323117.




Рис. 5. Варианты планировок салона.






Рис. 6. Варианты планировок салона.



323108, 323118



227704

Рис. 7. Варианты планировок салона автомобилей 323108, 323118, 227704.

СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САЛОНА

СХЕМА 1




СХЕМА 2




СХЕМА 3




Рис. 8. Варианты планировок салона.