

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03428

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	386500 (УМП-350)
Модификации	-
Коммерческое наименование	УМП-350
Шасси транспортного средства	АМУР 531340
Категория транспортного средства	N2G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89386500?0CG9005 по X89386500?0CG9014
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО “Завод Стройнефтемаш”, 344090, г. Ростов на Дону, ул. Пескова , д.7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	металлический фургон с боковыми дверями
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования универсального моторного подогревателя

POCC RU.MT20.E03428

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6900
- ширина	2500
- высота	2550
База, мм	3350+1250
Колея передних/задних колес, мм	1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8195
Полная масса транспортного средства, кг	8420
- на переднюю ось	3030
- на заднюю тележку	5390
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д – 245.30ЕЗ четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	111,4 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	567,0 (1400-1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch , CP3.3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, В 445 121 481
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM(C15)
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010

РОСС RU.MT20.E03428

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF-362, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

СAA3 – 3206.70, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,63
II	2,64
III	1,48
IV	1,00
V	0,81
3.X.	5,36

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

- низшее

2,08

- высшее

1,00

Главная передача (марка, тип)

двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

7,34

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор”, с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов

РОСС RU.MT20.E03428

Шины

- марка	КИ-113	M-93
- размер	12.00R20	12,00-20
- индекс несущей способности	135	135
- категория скорости	G	F

Оборудование транспортного средства система регулирования давления воздуха в шинах

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89386500?0CG9005 по X89386500?0CG9014

386500 (УМП-350)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 06 ноября 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03428

Приложение № 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме оборудования, за кабиной, справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правой панели боковины кабины, в нижней части, ниже таблички изготовителя шасси
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	6	5	0	0	?	0	C	G	9	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 386500 – описательная часть

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автомобилей модели 386500 (УМП-350)

Поз. 12-14: CG9 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО “Завод Стройнефтемаш”, Российская Федерация

Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 005 по 014).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации АМУР 531340




Рис. 1. Автомобиль модели 386500 (УМП-350)