**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 3 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E04620P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	**294653 (АЛ-50 (65115)**
Модификации	-
Коммерческое наименование	**автолестница пожарная**
Шасси транспортного средства	**КАМАЗ-65115-62**
Категория транспортного средства	**N_3G**
Код ОКП	**48 5415**
Код VIN	**с X67294653A0000099 по X67294653?0000167**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Открытое акционерное общество “Пожтехника” (ОАО “Пожтехника”) Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	выдвижная лестница и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	автолестница пожарная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидываю-щаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	12000
- ширина	2500
- высота	3500
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	23745
Полная масса транспортного средства, кг - на переднюю ось - на заднюю тележку	24000 6000 18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.62-280, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	11760
- степень сжатия	16,8
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	206,0 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1177 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02 или Bosch, UP20 или Bosch, B 402 698 818 или непосредственный впрыск топлива (Common Rail):BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20 или 274-50 или АЗПИ, 216 или 216А или 216-01 или 216-01А или BOSCH, GRIN2 (0 445 120 153)
Турбокомпрессор (марка, тип)	"Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.05-1109510 или 740.05-1109510-01 или 740.05-1109510-07 («Тамбовмаш») или ФВ, 721.1109510 или 721.1109510-03 (ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ф. ZF&SACHS модели MFZ-430 –фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или модели MF-430 – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или КАМАЗ-142 – фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 и КАМАЗ-154 - механические, пятиступенчатые, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем; ZF-9S109-472, ZF-9S109-494 (Германия) и Fast Gear 9IS135TA –механические, восьмиступенчатые, с дополнительной понижающей передачей; ZF-9S1310 (Германия) – механическая, девятиступенчатая

SERTAUTO.RU

Для коробок передач	КамАЗ-152,154		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310	Fast Gear 9IS135TA
- число передач	вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее				
доп. понижающая-	-	-	12,91	10,24	-	11,02
I -	7,82	6,38	8,96	6,57	9,48	6,55
II -	4,03	3,29	6,37	4,78	6,58	4,64
III -	2,50	2,04	4,71	3,53	4,68	3,36
IV -	1,53	1,25	3,53	2,61	3,48	2,46
V -	1,00	0,815	2,54	1,86	2,62	1,95
VI -	-	-	1,81	1,35	1,89	1,38
VII -	-	-	1,34	1,00	1,35	1,00
VIII -	-	-	1,00	0,74	1,00	0,73
IX -	-	-	-	-	0,75	-
З.Х. -	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97	11,02
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор					
- передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22					
Подвеска						
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор – скользящие					
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие					
Рулевое управление (марка, тип)	RBL, С-500L715.102 (115.002) или КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем					
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС					
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами					
- вспомогательная (марка,тип)	моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска газов					
Шины						
- марка	-		-		-	
- размер	10.00 R20		11.00 R20		11R22.5	
- индекс несущей способности	146/143		150/146		148/145	
- категория скорости	J		K		L	

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е04620Р1

Оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, проблесковый маячок синего цвета
Высота полностью выдвинутой лестницы при угле подъема 75 град., м, не менее	50
Грузоподъемность съемной люльки и лифта (при неприслоненной вершине), кг	160

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускамой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.МТ22.Е05114П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 69 (шестьдесят девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с Х67294653А0000099 по Х67294653?0000167.

294653 (АЛ-50 (65115)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф **А.В. Зажигалкин**

Действует с **«31» марта 2010 г.**

31 марта 2010

SERTAUTO.RU

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема, рядом с табличкой изготовителя.

3.2 На передней поперечине рамы шасси, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	5	3	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО "Пожтехника"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294653" - 294653 (АЛ-50 (65115)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


SERTAUTO.RU


№ 0042331

РОСС RU.МТ22.Е04620Р1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

294653 (АЛ-50 (65115)





*) **колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU