ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06206P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	**47956**
Модификации	**479561-0000010, 47956-0000010-50, 47956-0000010-51, 47956-0000010-70, 47956-0000010-71, 47956-0000010-72**
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	**ЗИЛ-433112 (для мод. 47956-0000010-7?)** **ЗИЛ-433362 (для мод. 479561-0000010, 47956-0000010-5?)**
Базовое транспортное средство	**ЗИЛ-433110 (для мод. 47956-0000010-7?)** **ЗИЛ-433360 (для мод. 479561-0000010, 47956-0000010-5?)**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**45 1113 (для мод. 47956-0000010-?0)** **45 2160 (для мод. 47956-0000010-?1, 47956-0000010-72, 479561-0000010)**
Код VIN	**с XUL47956??0000007 по XUL47956??0000100**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ООО "ПСП-НН",** **603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 28 А,** **Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное

SERTAUTO.RU

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовой фургон, с боковой дверью или без нее, с окнами или без них, с теплоизоляцией или без нее
Назначение транспортного средства (для специализированных фургонов)	передвижная ремонтная мастерская (мод. 479561-0000010, 47956-0000010-71)
	передвижная лаборатория (мод. 47956-0000010-51, 47956-0000010-72)
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, трехместная

для модификаций:	**47956-0000010-7?**	**47956-0000010-5?, 479561-0000010**
Габаритные размеры, мм		
– длина	8100	7000
– ширина	2550	2550
– высота	3510	3565
База, мм	4500	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5480	4885
Полная масса транспортного средства, кг	11200	11200
Полная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	3200	3000
– на заднюю ось, кг	8000	8200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ, 508300, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, $см^3$	6000
– степень сжатия	7.1
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	98.7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	377.0 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, ВМ-21 или ЭХМЗ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, с бумажным элементом

SERTAUTO.RU

Система зажигания	бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010-10
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад – 1
– передаточные числа	
I -	7.44
II -	4.10
III -	2.29
IV -	1.47
V -	1.00
З.Х. -	7.09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
– передаточное число	6.33
Подвеска	
– передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
– задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, рессорная
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
Тормозные системы	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ02.Е06206Р1

Шины

– марка	И-Н142Б-1 или 0-40БМ-1 (VOLTYRE или OMSKSHINA)
– размер	9.00 R20
– индекс несущей способности	136/133
– категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	отопитель кузова, радиопереговорное устройство, слесарно-монтажное оборудование (мод. 479561-0000010, 47956-0000010-71) или лабораторное оборудование (мод. 47956-0000010-51, 47956-0000010-72)

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 94 (девяносто четырех) штук с идентификационными номерами (кодами VIN): **с XUL47956??0000007 по XUL47956??0000100**.

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05640П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

47956

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко **А.В. Зажигалкин**

Действует с **" 19 " апреля 2010 г.**

19 апреля 2010 г.

SERTAUTO.RU

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**U**	**L**	**4**	**7**	**9**	**5**	**6**	**?**	**?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL – ООО "ПСП-НН", Российская Федерация.


поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:
479561 – 479561-0000010,
47956F – 47956-0000010-50,
47956Y – 47956-0000010-51,
47956D – 47956-0000010-70,
47956X – 47956-0000010-71,
47956Z – 47956-0000010-72.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства (с **0000007** по **0000100**).

SERTAUTO.RU


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06206P1**



Автомобиль фургон 47956-0000010-50

SERTAUTO.RU


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06206P1**



Автомобиль фургон 47956-0000010-70

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06206P1**




Автомобиль фургон

Обозначение	Наименование
47956-0000010-71	Мастерская
47956-0000010-72	Лаборатория

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС RU.MT02.E06206P1**



Автомобиль фургон

Обозначение	Наименование
479561-0000010	Мастерская
47956-0000010-51	Лаборатория

SERTAUTO.RU