АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ “ТЕСТ-СДМ”
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ТЕСТ-СДМ” РОСС RU.0001.11МР03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 5880

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01534

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	6885A0	6885A1
Модификации	—	
Коммерческое наименование	автомобили специальные	
	АС-1К.1	АС-1К.2
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3	
Категория транспортного средства	N_3G	
Код ОКП	45 2330	
Код VIN	с X896885A?90DM9201 по X896885A??0DM9300	
Экологический класс	3	
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73	
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМОВОЗ» (ООО «ЛОМОВОЗ»), Российская Федерация, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический самосвальный кузов открытого типа и кран-манипулятор, смонтированный за кабиной
Назначение транспортного средства	для погрузки, перевозки и выгрузки металлолома и различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	**6885A0**	**6885A1**
- длина	9390	9950
- ширина	2500	
- высота	3995	
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / средних, задних колес, мм	2043 / 1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13800	14290
Полная масса транспортного средства, кг	23300	24540
- на переднюю ось	4800	5540
- на заднюю тележку	18500	19000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

	на шасси КАМАЗ-65115-62	**на шасси КАМАЗ-65115-65**	**на шасси КАМАЗ-65115-D3**
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.62-280	КАМАЗ, 740.65-240	CUMMINS, 6ISBe285
	четырехтактный, дизельный		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное
- рабочий объем, $см^3$	11760		6700
- степень сжатия	16,8		17,3
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1500)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, UP20 Bosch, 401 881 153	Bosch, 0 402 698 818 ЯЗДА, 337-23.03	Bosch, CP3.3 (SC97703)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	АЗПИ, 216-10; АЗПИ, 216-10А ЯЗДА, 274-40; ЯЗДА, 274-41	Bosch, 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510 (-07); двухступенчатый; КАМАЗ, 7405.1109510-01; одноступенчатый		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы глушитель, система нейтрализации отсутствует		одна приемная труба
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010		

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF Sachs, MFZ 430; фрикционное, сухое, однодисковое; КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154; КАМАЗ, 152; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем; ZF-9S1310; механическая, девятиступенчатая; ZF-9S109-472; ZF-9S109-494; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей				
	КАМАЗ, 154; КАМАЗ, 152		**ZF-9S1310**	**ZF-9S109-472**	**ZF-9S109-494**
- число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1		
- передаточные числа	низшее	высшее	—	—	—
I	7,820	6,380	9,480	8,960	6,570
II	4,030	3,290	6,580	6,370	4,780
III	2,500	2,040	4,680	4,710	3,530
IV	1,530	1,250	3,480	3,530	2,610
V	1,000	0,815	2,620	2,540	1,860
VI	—	—	1,890	1,810	1,350
VII	—	—	1,350	1,340	1,000
VIII	—	—	1,000	1,000	0,740
IX	—	—	0,750	—	—
понижающая	—	—	—	12,910	10,240
З.Х.	7,380	6,020	8,970	12,200	9,440
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор				
- передаточное число	4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ, 4310-3400020; RBL, C-500L715.102 (115.002); рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы:					
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, с двухконтурным приводом, раздельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель				

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01534

Шины			
(марка	—	—	—
размер,	10.00R20 (280R508)	11.00R20 (300R508)	11R22,5
индекс несущей способности,	146/143	150/146	148/145
категория скорости)	J	K	L

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X896885A?90DM9201 по X896885A??0DM9300.

При проезде автомобилей специальных 6885A0 (АС-1К.1) и 6885A1 (АС-1К.2) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

6885A0, 6885A1

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с «04» августа 2009 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01534

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
   – на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
   – на правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
   – на табличке изготовителя;
   – на передней части лонжерона рамы шасси, справа, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**6**	**8**	**8**	**5**	**A**	**?**	**?**	**0**	**D**	**M**	**9**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 – 3: ***Международный код изготовителя (WMI)***

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: ***Описательная часть идентификационного номера (VDS)***

поз. 4 – 9: – обозначение типа транспортного средства -
6885A0 автомобиль специальный АС-1К.1;
6885A1 автомобиль специальный АС-1К.2

поз. 10 – 17: ***Указательная часть идентификационного номера (VIS)***


поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: DM9 – код изготовителя (совместно с WMI) -
ООО «ЛОМОВОЗ», Российская Федерация, 182100,
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (201-300)

SERTAUTO.RU





	a, мм	b, мм
6885A0	3690	9390
6885A1	4470	9950

Общий вид автомобилей специальных 6885A0 (АС-1К.1), 6885A1 (АС-1К.2) на шасси КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3.

МП

SERTAUTO.RU