

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01551

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	58816
Модификации	58816D 58816E, 58816F 58816G 58816H, 58816J
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531340) АЦ 3,5-40 (531340) АЦ 3,0-40 (531342) АЦ 3,5-40 (531342)
Шасси транспортного средства	АМУР-531340 АМУР-531342
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с Х8958816?90СЕ2001 по Х8958816??0СЕ2100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «МИК Центр-99», Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Изготовитель и его адрес	ООО «ПРИОРИТЕТ», Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузочного пространства	на раме шасси установлен пожарный насос (ПН-40УВ; НЦПК-40/100), пенобак, отсеки для размещения пожарно-технического оборудования, цистерна, лафетный ствол (ЛС-С-40; ЛС-С-20; ЛС-П20; ЛСД-С-20; ЛСД-П20; ЛС-С40; ЛС-П40; ЛСД-С40; СЛК-П20), а также дополнительная кабина боевого расчета (для 58816D, 58816G)
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров в населенных пунктах и промышленных объектах и обеспечения доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ, для тушения водой или воздушно-механической пеной
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 58816E, 58816F, 58816H, 58816J) или сдвоенная, шестиместная, четырехдверная (для 58816D, 58816G)

POCC RU.MP03.E01551

Габаритные размеры, мм	58816D	58816E	58816F	58816G	58816H	58816J
- длина	7350					
- ширина	2500					
- высота	3300					
База, мм	3350 + 1250					
Колея всех колес, мм	1820					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7510	7245	7245	7510	7245	7245
Полная масса транспортного средства, кг	11200					
- на переднюю ось	3200					
- на заднюю тележку	8000					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	на шасси АМУР-531340			на шасси АМУР-531342		
	ММЗ, Д-245.30ЕЗ; четырехтактный, дизельный			АМУР, 456.30; четырехтактный, бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	4750			6000		
- степень сжатия	17,0			7,1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	111,4 (2400)			98,2 (3200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	567,0 (1400 - 1600)			363,0 (2000)		
Топливо	дизельное			бензин Аи-80		
Система питания	впрыск топлива под давлением			карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	—			К-96; К-88		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3			—		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM (C15)			—		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, В 445 121 481			—		
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ (ЭХМЗ), 5301-1109010-01			ВМ-21		
Система зажигания	—			бесконтактная, транзисторная		
Датчик-распределитель (марка, тип)	—			МЗАТЭ-2, 6851.3706		
Катушка зажигания (марка, тип)	—			МЗАТЭ-2, 27.3705		
Свечи зажигания (марка, тип)	—			ЧКЗ, А11; ЭЗАЗС, А11; УАПО, А11-1		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			один глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010			МСП, 36.1201010-90		
Нейтрализатор (марка, тип)	—			МСП, 990-1612064-00		

POCC RU.MP03.E01551

		на шасси АМУР-531340	на шасси АМУР-531342
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		MF-362;	ЗИЛ-130;
		фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		СAA3-3206.70;	СAA3-695; СAA3-131;
		механическая, пятиступенчатая	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		I 5,63	7,44
		II 2,64	4,10
		III 1,48	2,29
		IV 1,00	1,47
		V 0,81	1,00
		3.X. 5,36	7,09
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, двухступенчатая,	
		с муфтой включения переднего моста	
- число передач		2	
- передаточные числа		низшее - 2,08; высшее - 1,00	
Главная передача (марка, тип)		двойная, центральная	
- передаточное число		7,34	
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах,	
		с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, балансирная, на двух продольных	
		полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа	
		«винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»,	
		с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневматический, двухконтурный привод,	
		с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку,	
		тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней оси	
		с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	

РОСС RU.MP03.E01551

Шины

(марка,
размер,
индекс несущей способности,
скоростная категория)

КИ-113	M-93
12.00R20	12,00-20
135	135
G	F

Оборудование транспортного средства

- фары искатели в передней и задней частях автомобиля;
- дополнительный звуковой сигнал;
- сигнально-громкоговорящее устройство (СГУ);
- два проблесковых маячка синего цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8958816?90CE2001 по X8958816??0CE2100.

58816

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на трех листах приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «03» сентября 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01551

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на отдельной табличке, рядом с табличкой изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– в задней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	6	?	?	0	C	E	2	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: – обозначение модификации транспортного средства -
 58816D автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531340) на шасси АМУР-531340;
 58816E автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531340) на шасси АМУР-531340;
 58816F автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531340) на шасси АМУР-531340;
 58816G автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531342) на шасси АМУР-531342;
 58816H автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531342) на шасси АМУР-531342;
 58816J автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531342) на шасси АМУР-531342


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная


поз. 12 – 14: CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) -
 Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»
 (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Российская Федерация, 456300,
 Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, дом 4

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001 - 100)




**Общий вид автоцистерны пожарной 58816D на шасси АМУР-531340 и
автоцистерны пожарной 58816G на шасси АМУР-531342.**

МП



**Общий вид автоцистерны пожарной 58816Е на шасси АМУР-531340 и
автоцистерны пожарной 58816Н на шасси АМУР-531342.**

МП



**Общий вид автоцистерны пожарной 58816F на шасси АМУР-531340 и
автоцистерны пожарной 58816J на шасси АМУР-531342.**

МП