

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01554P2

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	492360, 492361	
Модификации	1, 2, 3, 4	
Коммерческое наименование	снегоочиститель шнекороторный КО-650У	
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1151-41 (для 492360), Урал-4320-1151-59 (для 492361)	
Категория транспортного средства	N ₃ G	
Код ОКП	48 2312	
Код VIN	с X8949236?A?DW3002 по X8949236???DW3050	с X1P49236?A?000051 по X1P49236???000100
Экологический класс	3	
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР» (ООО «МИК ЦЕНТР»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73	
Изготовители и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «АВТОМАШ» (ООО «НПО «АВТОМАШ»)), Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, Станция Стройка, д. 8	Открытое акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» (ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»)), Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузозачного пространства	оборудование снегоочистителя шнекороторного
Назначение транспортного средства	для снегоочистки шоссейных дорог и удаления снежных валов, образованных другими снегоочистителями
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E01554P2

Габаритные размеры, мм		492360	492361
- длина		10050	10350
- ширина		2810	
- высота		3000	3320
База, мм		3525 + 1400	3800 + 1400
Колея передних / средних, задних колес, мм		2000 / 2000	2000 - 2040 / 2000 - 2040
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)		15150	15845
Полная масса транспортного средства, кг		15300	15995
- на переднюю ось		5300	5600
- на заднюю тележку		10000	10395
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)		ЯМЗ, 236НЕ2 и его комплектации (с ЯМЗ, 236НЕ2-1 по ЯМЗ, 236НЕ2-99); четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное	
- рабочий объем, см ³		11150	
- степень сжатия		16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		882 (1100 - 1300)	
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 267-02; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)		CZ, K-36; НПО «Турботехника», 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)		7405.1109510; ФВ 721.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		две приемные трубы, один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02; УралАЗ, 63685-1201010	

POCC RU.MP03.E01554P2

Трансмиссия

		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЯМЗ, 182; фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ, 2361; механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач		5-вперед, 1-назад
- передаточные числа		—
	I	5,220
	II	2,900
	III	1,520
	IV	1,000
	V	0,664
	3.X.	5,220
Раздаточная коробка (марка, тип)		УралА3; механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач		2
- передаточные числа		высшее - 1,21; низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)		УралА3; двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число		7,49
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм МАЗ, 64229; RBL, С-700 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		УралА3; пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)		УралА3; каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		УралА3; тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки, с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)		УралА3; моторный тормоз - замедлитель

РОСС RU.MP03.E01554P2

Шины

(марка размер, индекс несущей способности, категория скорости)	ОИ-25	КАМА-УРАЛ	У-4, ИД-304, О-75
	14,00-20	390/95R20	12.00R20
	147	147	154/149
	G	J	J

Оборудование транспортного средства

- силовая установка, закрытая капотом;
- подmotorная рама;
- шнекороторный снегоочистительный рабочий орган, смонтированный спереди транспортного средства на специальной подвеске;
- трансмиссия привода рабочего органа;
- гидросистема установки рабочего органа;
- резервная автономная пневматическая система и
- дополнительные фары;
- два проблесковых маячка автожелтого (оранжевого) цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 99 (девяноста девяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN)

с X8949236?A?DW3002 по X8949236???DW3050 и

с X1P49236?A?000051 по X1P49236???000100.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрений типа транспортного средства»

№ РОСС RU.MT02.E06065IP со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. и

№ РОСС RU.MT22.E05455PI со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г.

на базовые автомобили, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

492360, 492361

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01554P2

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на боковине кабины, в нижней части, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
– на табличке изготовителя;
– на лонжероне рамы шасси, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

для ООО «НПО «АВТОМАШ»


WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	9	2	3	6	?	?	?	D	W	3	0	?	?

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 9: 492360 – обозначение типа транспортного средства
 492361
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11: 1,2,3,4 – обозначение модификации транспортного средства
 поз. 12 – 14: DW3 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «НПО «АВТОМАШ»
 поз. 15 – 17: 0?? – производственный номер транспортного средства (002-050)

для ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	4	9	2	3	6	?	?	?	0	0	0	?	?	?


- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: X1P – код изготовителя - ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 9: 492360 – обозначение типа транспортного средства
 492361
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11: 1,2,3,4 – обозначение модификации транспортного средства
 поз. 12 – 17: 000??? – производственный номер транспортного средства (000051-000100)



* колея передних / задних колес, мм

**Общий вид снегоочистителя шнекороторного 492360
на шасси Урал-4320-1151-41.**

МП



* колея передних / задних колес, мм

**Общий вид снегоочистителя шнекороторного 492361
на шасси Урал-4320-1151-59.**

МП