

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АБ-53435, АФ-57435, МАВР-58860, МТЛ-5852, ПМК-5853, АЛ-5954
Модификации	АБ-53435С, АФ-574350, АФ-57435С, МАВР-58860В, МАВР-58860С, МАВР-58860G, МТЛ-5852K0, МТЛ-5852T0, МТЛ-5852E0, МТЛ-5852ТВ, МТЛ-5852N0, МТЛ-5852NV, ПМК-585300, АЛ-595400
Коммерческое наименование	КАМА (для МТЛ-5852K0), ТЕРЕК (для МТЛ-5852T0), ЕНИСЕЙ (для МТЛ-5852E0), ТОБОЛ (для МТЛ-5852ТВ), НИЛ (для МТЛ-5852N0), НЕВА (для МТЛ-5852NV)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43114-15 (для АФ-574350, МАВР-58860В, АЛ-595400); КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-24 (для АБ-53435С, АФ-57435С, МАВР-58860С, МАВР-58860G, МТЛ-5852K0, МТЛ-5852T0, МТЛ-5852E0, МТЛ-5852ТВ, МТЛ-5852N0, МТЛ-5852NV, ПМК-585300)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2110 (для АФ- АФ-574350, АФ-57435С); 45 2160 (для МТЛ-5852K0, МТЛ-5852T0, МТЛ-5852E0, МТЛ-5852ТВ, МТЛ-5852N0, МТЛ-5852NV, ПМК-585300, АЛ-595400); 45 2330 (для АБ-53435С); 48 5350 (для МАВР-58860В, МАВР-58860С, МАВР-58860G)
Код VIN	с X9H5?????A00000 20 по X9H5???????0000100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все									
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное									
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с краном-манипулятором (для АБ-53435С); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью, и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-574350, АФ-57435С); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой или одностворчатыми дверями (или) с боковыми дверями или без них, с окнами, с внутренними перегородками или без них, с 3...4 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без них (для МАВР-58860В, МАВР-58860С, МТЛ-5852К0, МТЛ-5852Т0, МТЛ-5852Е0, МТЛ-5852ТВ, МТЛ-5852N0, МТЛ-5852NV, ПМК-585300, АЛ-595400); кузов-фургон закрытого типа, с боковой одностворчатой дверью и задней сдвижной или двустворчатой дверью, с окнами или без них, с 3...4 пассажирскими сиденьями или без них, с открытой металлической платформой и краном-манипулятором в задней части (для МАВР-58860G)									
Назначение транспортного средства	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-53435С); для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-574350, АФ-57435С); машина аварийно-технической службы (для МАВР-58860В, МАВР-58860С, МАВР-58860G); мобильная телемедицинская лаборатория (для МТЛ-5852К0, МТЛ-5852Т0, МТЛ-5852Е0, МТЛ-5852ТВ, МТЛ-5852N0, МТЛ-5852NV); подвижный медицинский кабинет (для ПМК-585300); передвижная электротехническая лаборатория для монтажа и измерений оптических линий связи (для АЛ-595400)									
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него									
Для модификаций:	АБ-53435С	АФ-57435С	АФ-574350	АЛ-595400	МАВР-58860В	МАВР-58860С	МАВР-58860G	ПМК-585300	МТЛ-5852??	
Габаритные размеры, мм										
- длина	6950...10350	6950...10100	7800...8050		7800	6950...9850		8600...10200		
- ширина	2550	2500...2600				2500...2550				
- высота	3840				4000					
База, мм	3340...4600+1320		3340+1320			3340...4600+1320				
Колея передних / задних колес, мм					2050 / 2050					

Для модификаций:	АБ- 53435С	АФ- 57435С	АФ- 574350	АЛ- 595400	МАВР- 58860В	МАВР- 58860С	МАВР- 58860G	ПМК- 585300	МТЛ- 5852??
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11390... 12070	9950... 11930	8870... 10020	11430... 12580	11430... 12580	12510... 15140	13750... 16380	12510... 13500	13450... 14695
Полная масса транспортного средства, кг	21600		15420		13150	15450		14920	
- на переднюю ось	5800		5220	5490	4770	5400		5120	
- на заднюю тележку	15800		10200	9930	8380	10050		9800	
Допустимая полная масса прицепа, кг	12000								
Полная масса автопоезда, кг	33600		27420		25150	27450		26920	

Для модификаций на шасси КАМАЗ:	43118-10	43114-15, 43118-15	43118-24
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ 740.30-260	КАМАЗ 740.31-240	КАМАЗ 740.55-300
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом 8, V-образное		
- рабочий объём, см³	10850		11760
- степень сжатия	16,5±0,2		16,8±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	180 (2000)	165 (2200)	206 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	1060 (1200...1400)	912 (1100-1500)	1158 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20	ЯЗДА, 337-20.05 или 337-71.01	ЯЗДА-20.07
	BOSH, 0 402 648 611	BOSH, 0 402 648 608	BOSH, PE8P1120A920/5RS525 (0 402 648 610)
Форсунки (марка, тип) для ТНВД ЯЗДА для ТНВД BOSH	ЯЗДА, 273-20 или 273-50		
	АЗПИ, 216 или 216А		АЗПИ, 216 или 216-02А или 216-01 или 216-01А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или «Borg Wagner Turbo Systems» S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ-740.05-1109510, двухступенчатый		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010		
Для модификаций на шасси КАМАЗ:	43114-15, 43118-15	43118-10, 43118-24	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142	MFZ 430 (ZF&SACHS)	
Коробка передач (марка, тип)	фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
	КАМАЗ-142, КАМАЗ-152	КАМАЗ-144, КАМАЗ-154	
	ZF-9S109-472, ZF-9S109-494, ZF-9S1310		

POCC RU.MT22.E04221П1Р1

Для коробок передач:	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF 9S1310	КАМАЗ-142, КАМАЗ-144	КАМАЗ-152, КАМАЗ-154
	механическая, с ручным управлением			с дополнительной понижающей	с делителем
	передачей			вперед - 9, назад - 1	вперед - 10, назад - 2
- число передач				вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2
- передаточные числа				нижнее	высшее
дополнительная понижающая -	12,91	10,24	9,48	-	-
I -	8,46	6,57	6,58	7,82	6,38
II -	6,37	4,78	4,68	4,03	3,29
III -	4,71	3,53	3,48	2,50	2,04
IV -	3,53	2,61	2,62	1,53	1,25
V -	2,54	1,86	1,89	1,00	0,815
VI -	1,81	1,35	1,35	-	-
VII -	1,34	1,00	1,00	-	-
VIII -	1,00	0,74	0,75	-	-
3.X -	12,20	9,44	8,97	7,38	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом				
- число передач	2				
- передаточные числа					
	высшее -	0,917			
	нижнее -	1,692			
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами				
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие				
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем				
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС				
- запасная (марка, тип)	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель				
Шины					
- марка	-				
- размер	425/85R21				
- индекс несущей способности	156 (для КАМАЗ-43118) или 146 (для КАМАЗ-43114)				
- категория скорости	G (для КАМАЗ-43118) или J (для КАМАЗ-43114)				

Оборудование транспортного средства

внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень (для АФ-57435?, МАВР-58860?, МТЛ-5852??, ПМК-585300, АЛ-595400); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-...); комплект встроенной мебели, медицинское оборудование и инструмент (для ПМК-585300); облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный, электротепловентилятор, кондиционер (хладагент R134A), промышленная ЭВМ, маммограф рентгеновский, комплекс программно-аппаратный маммографический цифровой, камера телевизионная, кресло гинекологическое, кольпоскоп, электрокардиограф компьютерный, ультразвуковой сканер, микроскоп оптический, термоэлектрическая камера охлаждения (для МТЛ-5852K0 (КАМА)); бокс абактериальной воздушной среды, центрифуга, центрифуга лабораторная, термостат, отсасыватель медицинский, прибор для проведения полимеразной цепной реакции, анализатор автоматический люминисцентный мультиканальный, посуда для лабораторных исследований из полимерных материалов, дозаторы многофункциональные, термоэлектрическая камера охлаждения (для МТЛ-5852T0 (ТЕРЕК)); авторефрактометр, щелевая лампа, механический фороптор, ультразвуковой сканер, ротационная камера, периметр, офтальмоскоп, ретиноскоп, тонометр, пахиметр, синортофор, проектор знаков (для МТЛ-5852NV (НЕВА)); кресло донорское, миксер донорской крови, фотометр биохимический, термоэлектрическая камера охлаждения, термоконтейнер, плазмозекстрактор, ванна термостатируемая, аппарат экстракорпоральный, холодильная камера, центрифуга, устройство для запаивания трубок (для МТЛ-5852E0 (ЕНИСЕЙ)); аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой, камера телевизионная, электрокардиограф компьютерный, ультразвуковой сканер, микроскоп оптический, термоэлектрическая камера охлаждения – для МТЛ-5852ТВ (ТОБОЛ), МТЛ-5852N0 (НИЛ); электроагрегат дизельный, штырь заземления, контрольно-измерительные приборы, комплект встроенной мебели, набор инструмента (для АЛ-595400)

РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06112П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 81 (восемьдесят одна) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X9H5?????A0000020 по X9H5?????0000100.

АБ-53435, АФ-57435, МАВР-58860, МТЛ-5852, ПМК-5853, АЛ-5954

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «07» июня 2010 г.

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона, или правого борта автомобиля бортового

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	5	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:
«53435С» - АБ-53435С, «574350» - АФ-574350,
«57435С» - АФ-57435С, «58860В» - МАВР-58860В,
«58860С» - МАВР-58860С, «58860G» - МАВР-58860G,
«5852K0» - МТЛ-5852K0, «5852T0» - МТЛ-5852T0,
«5852E0» - МТЛ-5852E0, «5852TB» - МТЛ-5852TB,
«5852N0» - МТЛ-5852N0, «5852NV» - МТЛ-5852NV,
«585300» - ПМК-585300, «595400» - АЛ-595400

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АБ-53435С






РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-574350, АФ-57435С



Варианты с холодильной установкой




РОСС RU.MT22.E04221П1Р1



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-574350, АФ-57435С

Варианты с грузоподъемным бортом




Варианты с грузоподъемным бортом и холодильной установкой




РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАН-58860В, МАН-58860С




Планировка салона




РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАН-58860G





Планировка салона



РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



МТЛ-5852К0 (КАМА), МТЛ-5852Т0 (ТЕРЕК),
МТЛ-5852Е0 (ЕНИСЕЙ), МТЛ-5852ТВ ТОБОЛ),
МТЛ-5852N0 (НИЛ), МТЛ-5852NV (НЕВА)



РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПМК-585300



РОСС RU.MT22.E04221П1Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"