

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05713P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	79707
Модификации	79707-0000010 (СДА-20/101) 79707-0000010-01 (СДА-20/251)
Коммерческое наименование	станции компрессорные передвижные
Шасси транспортного средства	МЗКТ-652712
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	36 4320
Код VIN	с X8979707?A0EG2004 по X8979707??0EG2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский Компрессорный Завод" (ООО "Краснодарский Компрессорный Завод") Россия, 350051, г. Краснодар, пр. Репина, д. 20, офис 43

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x8/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический кузов закрытого типа с боковыми люками и окнами, с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	передвижная компрессорная станция
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	13000
- ширина	2500
- высота	3652
База, мм	2050+5100+1500
Колея передних/задних колес, мм	2100/2065

POCC RU.MT22.E05713P1

	79707-0000010	79707-0000010-01
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	32350	32850
Полная масса транспортного средства, кг	32500	33000
- на первую и вторую оси	16000	
- на заднюю тележку	16500	17000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7511.10, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	14860	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	287 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1715 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-175; плунжерный, секционный	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267, закрытого типа	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ (Чехия); К-36 или ЯМЗ, ТКР-9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ-8421, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	МЗКТ-65158	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-184, фрикционное, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	МЗКТ-65151, механическая	
- число передач	вперед – 9, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач	I - 10,08 II - 6,13 III - 4,50 IV - 3,50 V - 2,76 VI - 1,75 VII - 1,29 VIII - 1,00 IX - 0,79 3.X - 9,55	
Раздаточная коробка (марка, тип)	МЗКТ, одноступенчатый редуктор с главным дифференциалом и отбором мощности	
- число передач	1	
- передаточное число раздаточной коробки	1,00	
Главная передача (марка, тип)	МЗКТ, двойная, разнесенная, с блокировкой межколесных и межосевого дифференциалов	
- передаточное число главной передачи	9,09	
Подвеска		
- первой и второй осей	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задней двухосной тележки	балансирная, безрессорная	
Рулевое управление (марка, тип)	МЗКТ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	

РОСС RU.MT22.E05713P1

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и вторую оси и на третью и четвертую оси; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; без АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес третьей и четвертой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	16.00R20
- индекс несущей способности	173
- категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	
Производительность компрессорной установки, м ³ /мин	20
Давление конечное (избыточное), кгс/см ²	100 (для 79707-0000010 (СДА-20/101); 250 (79707-0000010-01 (СДА-20/251)

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № С-BY.MT25.A.00883 со сроком действия с 28.10.2008 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 97 (девятью семью) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X8979707?A0EG2004 по X8979707??0EG2100.

79707

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «04» мая 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05713P1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На переднем торце рамы станции, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне рамы автомобиля, в задней его части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	9	7	0	7	?	?	0	E	G	2	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"797070" – 79707-0000010 (СДА-20/101),
"797071" – 79707-0000010-01 (СДА-20/251)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна

поз. 12-14: EG2 - код изготовителя (совместно с WMI) –
ООО "Краснодарский Компрессорный Завод"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05713P1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

79707-0000010 (СДА-20/101),
79707-0000010-01 (СДА-20/251)

