

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01700П1Р1

31 декабря _____
2011г.

Марка транспортного средства	Foton
Тип транспортного средства	BJ1039V
Модификации	BJ1039V-01, BJ1039V-02, BJ1039V-03, BJ1039V-04, BJ1039V-05, BJ1039V-06, BJ1039V-07
Коммерческое наименование	AUMARK
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1122
Код VIN	Z8P10390??X???...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Фотон Мотор», 115533, г. Москва, Проспект Андропова, д. 22, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	ООО «ИМС» 142470, Московская область, Ногинский район, д. Степаново, участок 029 «Фарфоровые изоляторы», Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО «ИМС» 140155, Московская область, Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория ОАО «Гжельский завод Электроизолятор», Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства	бортовая грузовая платформа с тентом или без него (BJ1039V-01), фургон промтоварный общего назначения (BJ1039V-02), фургон специализированный для перевозки продуктов питания (рефрижератор) (BJ1039V-03), автолавка (BJ1039V-04), мастерская передвижная (BJ1039V-05), автомобиль с краноманипуляторной установкой (BJ1039V-06), автомобиль для транспортирования автомобилей (BJ1039V-07)						
Назначение транспортного средства	фургон для перевозки пищевых продуктов, автомобиль для погрузки и транспортировки грузов и техники, автоэвакуатор, автомастерская, автомагазин						
Кабина	цельнометаллическая, с одним рядом сидений, двухместная						
для модификаций:	BJ1039V-0?		BJ1039V-07				
Габаритные размеры, мм							
- длина	4955...5255		5900...6900				
- ширина	1870...2100		2100...2200				
- высота	2240...3100		2400				
База, мм			2600				
Колея передних / задних колес, мм			1530/1380				
для модификаций:	BJ1039V-01	BJ1039V-02	BJ1039V-03	BJ1039V-04	BJ1039V-05	BJ1039V-06	BJ1039V-07
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	1950...2190	2150...2550	2300...2875	2300...2450	2300...2700	2300...2500	2100...2400
Полная масса транспортного средства, кг	3490						
Полная масса транспортного средства, кг, приходящаяся:							
- на переднюю ось, кг	1850						
- на заднюю ось, кг	2000						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
Двигатель (марка, тип)	BJ493ZQ3						
Количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением						
	4, рядное						
	2771						
	17.4						
	70 (3600)						
- рабочий объем, см ³	2771						
- степень сжатия	17.4						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	70 (3600)						
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	225 (2300)						
Топливо	дизельное						

РОСС RU.АЯ04.E01700П1Р1

Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
	Bosch, CP1H
	Bosch, CR12.0
	Honeywell Turbocharging Systems (Shanghai) Co., Ltd., GT22 или Wuxi ITMN, WIP055 или Shouguang Kangye Turbocharger Co, Ltd., JP60S Chongging Yuanshan, KL2025, с сухим фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
	Zhucheng Headway Machine Co., Ltd., PKX06-B002
Трансмиссия Сцепление Коробка передач: - число передач и передаточные числа коробки передач I - II - III - IV - V - 3.X.- Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	механическая
	EXEDY CHONGGOING CO., Ltd., сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
	Jiangxi Jiangling Gear Co., Ltd., JC520 механическая, синхронизированная
	вперед - 5, назад - 1
	5.016
	2.672
	1.585
	1.000
	0.770
	5.016
	Jiangxi Jiangling Chassis Co., Ltd., NHR, коническая
	5.125
Подвеска - передняя - задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ZDZ4, рулевой механизм «винт – шариковая гайка – рейка сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси, тормозные механизмы всех колёс – барабанные, с АБС
	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночный тормоз
	трансмиссионный тормоз барабанного типа, привод - механический

РОСС RU.АЯ04.Е01700П1Р1

Шины	
– размерность	6.50 R15
– индекс несущей способности	107/105
– категория скорости	N
Оборудование транспортного средства	автомагнитола, противоугонное устройство, каркас тента и тент, люк в крыше, грузоподъемные борта, холодильная установка, проблесковый маячок жёлтого цвета

Foton BJ1039V

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «02» февраля 2010 г.

РОСС RU.АЯ04.E01700П1Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 Внутри кабины, справа, на стойке двери
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы за осью задних колес
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	P	1	0	3	9	0	?	?	X	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): Z8P- ООО «ИМС»,
Российская Федерация
- поз. 4-7: обозначение типа транспортного средства: 1039 – BJ1039V;
- поз. 8: код используемого шасси: «0» – BJ1039V4JD3-SA
- поз. 9: переменная контрольная цифра или буква;
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: X – постоянный символ
- поз. 12-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.АЯ04.Е01700П1Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

для мод. BJ1039V-01







для мод. BJ1039V-02



РОСС RU.АЯ04.Е01700П1Р1





Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

1870...2100




для мод. ВJ1039V-03


1870...2100




для мод. ВJ1039V-04




РОСС RU.АЯ04.Е01700П1Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


для мод. BJ1039V-05



для мод. BJ1039V-06



РОСС RU.АЯ04.Е01700П1Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

для мод. BJ1039V-07

