

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05147P1

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	W85100, W85200
Модификации	W85110, W85120, W85130, W85140, W85150, W85160, W85210, W85220
Коммерческое наименование	---
Шасси транспортного средства	ISUZU NLR85A
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 – для W85110, W85210; 45 2110 – для W85120, W85140, W85150, W85160; 45 2160 – для W85130; 45 2330 – для W85220
Код VIN	с X89W85??0A0DL5009 по X89W85??0?0DL5100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Фрига-Сервис» (ООО «Фрига-Сервис») Россия, 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ярославская, 8, оф. 232

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный – для W85110, изотермический – для W85120, рефрижератор – для W85150) кузов-фургон закрытого типа разного назначения – для W85130, W85140, W85160 бортовая платформа – для W85210 бортовая платформа с краном-манипулятором – для W85220

POCC RU.MT22.E05147P1

Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов – для W85110, W85210 перевозка продовольственных и промышленных грузов – для W85120, W85150 автомобиль-лаборатория или автомобиль-мастерская – для W85130 перевозка хлебобулочных изделий – для W85140 автомагазин – для W85160 автомобиль для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для W85220
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	4390...5190
- ширина	1815...2100
- высота	2740...3000
База, мм	2490
Колея передних/задних колес, мм	1395 / 1395
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2500...2625
Полная масса транспортного средства, кг	3500
– на переднюю ось	1705
– на заднюю ось	1795
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	3500
Полная масса автопоезда, кг	7000
Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4JJ1 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (3050±50)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1600...2600)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897381555?
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898015115? или 898054011? или 898097686?
Воздушный фильтр (марка, тип)	NIPPON DONALDSON, 898050415? или 897181529?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	NISSHIN KOGYO 898058353 или ISUZU 898058353 или ISUZU 898035897
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8980370041, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем

POCC RU.MT22.E05147P1

Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	5,315
II -	3,053
III -	1,655
IV -	1,000
V -	0,721
3.X -	5,068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число	4,1
Подвеска	
- передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	—
- размер	205/75R16C или 215/75R16C
- индекс несущей способности	110/108
- категория скорости	R
Оборудование транспортного средства	подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер (хладагент R134a), электрическая регулировка зеркал, центральный замок.

POCC RU.MT22.E05147P1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E06632П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 92 (девяносто две) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X89W85??0A0DL5009** по **X89W85??0?0DL5100**

ISUZU W85100, W85200

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «27» августа 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05147P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней стенке фургона (платформы) справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне рамы, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	W	8	5	?	?	0	?	0	D	L	5	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
W85110, W85120, W85130, W85140, W85150, W85160, W85210, W85220.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: Постоянный символ: **0**.
- поз. 12 - 14: **DL5** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Фрига-Сервис", Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05147P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



Внешний вид автомобиля W85210-0000010 с бортовой платформой и на шасси а/м ISUZU NLR85A




Внешний вид автомобиля W85110 (W85120,W85130,W85140,W85150,W85160)-0000010
автофургона на шасси а/м ISUZU NLR85A

На боковых стенках фургона могут быть расположены – окна и двери (автомобиль-лаборатория или автомобиль-мастерская), дверцы (ТС для перевозки хлебобулочных изделий), витрина (автомагазин).

Ширина ТС (max), мм	1815...2100
Колея передних/задних колес, мм	1395 / 1395

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"



Внешний вид автомобиля W85220-0000010 с бортовой платформой и КМУ на шасси а/м ISUZU NLR85A

Ширина ТС (max), мм	1815...2100
Колея передних/задних колес, мм	1395 / 1395