

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05433P2

Марка транспортного средства	ГРАЗ
Тип транспортного средства	562152, 562153
Модификации	56215-0000011-02, 56215-0000010-02, 56215-0000011-03, 56215-0000010-03
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Scania P340 LB6x4HNA, Scania P340 LB6x2 HNA
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X9056215?A???4218 по X9056215???4240
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (ОАО «Завод ГРАЗ») Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей – для Scania P340 LB6x4HNA; 6x2 / 2-ой или 3-ей оси – для Scania P340 LB6x2HNA
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного сечения, калиброванная
Назначение транспортного средства	транспортирование светлых нефтепродуктов - для 56215-0000011-02, 56215-0000011-03 и заправка техники - для 56215-0000010-02, 56215-0000010-03
Кабина	цельнометаллическая, двух или трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, низкая, с одним или двумя спальными местами или без них

POCC RU.MT22.E05433P2

Габаритные размеры, мм

- длина	9000
- ширина	2500
- высота	3400...4000
База, мм	4300+1350
Колея передних / задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11250...12300
Полная масса транспортного средства, кг	24000...25200
- на первую / вторую / третью оси	8000...8400 / 8000...8400 / 8000...8400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	SCANIA			
	DC 911	DC 912	DC 913	DC 1108
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное
- рабочий объем, см ³	8867			10640
- степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	250 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1100...1300)	1250 (1100...1400)	1050 (1100...1400)	1600 (1100...1300)
Топливо	дизельное			

Система питания

Насос-форсунки (марка, тип)		BOSCH	
		1497365, 1730888	1440579
Турбокомпрессор (марка, тип)		GARRETT	
		1479244	1479246 1449888

Двигатель (марка, тип)

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	SCANIA			
	DC 1109	DC 1206	DC 1214	DC 1217
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	10640		11705	
- количество и расположение цилиндров	18,0			
- рабочий объем, см ³	280 (1900)	309 (1900)		279 (1900)
- степень сжатия	1800	2000	2100	1900
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(1100...1300)	(1100...1300)	(1100...1300)	(1100...1300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	дизельное			
Топливо				

Система питания

непосредственный впрыск топлива				
BOSCH		CUMMINS	BOSCH	
Насос-форсунки (марка, тип)	1440579	1440580, 574394, 1805344	1481827	1440580, 1805344, 574394
HOLSET, 1441526		HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276	HOLSET, 1441526	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276
Турбокомпрессор (марка, тип)				

POCC RU.MT22.E05433P2

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	SCANIA			
	DC 1603	DC 1604	DT 1206	DT 1218
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
	8, V-образное		6, рядное	
	15607		11705	
	18,0			
	426 (1900)	368 (1900)	345 (1900)	324 (1900)
	2700	2400	2200	2100
	(1100...1300)	(1100...1300)	(1050...1350)	(1100...1400)
	дизельное			
Система питания Насос-форсунки (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива			
	BOSCH		CUMMINS	
	1440580		1481827, 1464994	1464994, 1481827, 1486348
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 1422954; GARRETT, 1522528	GARRETT, 1522530	HOLSET, 1408540	
Воздушный фильтр (марка, тип)	SCANIA, 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип)	основной глушитель или основной и дополнительный глушители SCANIA, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1538681, 1548340, 1548344, 1779044, 1800871, 1848014, 1841422, 1854056, 1856151, 1865785, 1865786, 1868354, 1869142, 1914724			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	SCANIA, 1483231, 1483278, 1483279, 1483280, 1483281, 1510575, 1548560, 1548561, 1549217, 1760777, 1780120, 1782504, 1852049, 1853376			
Трансмиссия Сцепление (марка, тип)	механическая или гидромеханическая FICHTEL & SACHS / VALEO, K432 или K442, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			

POCC RU.MT22.E05433P2

Коробка передач (марка, тип)

SCANIA

	G670	GR801 (R)	GR875 (R)	GR900 (R)	GR905 (R)	GRS890 (R)	GRS895 (R)
- число передач вперед/назад	6/1	8/1		9/1			12/2
- передаточные числа:							
понижающая -	—	—	—	16,81	16,46	—	—
I -	7,72	9,15	9,17	10,10	10,34	11,38	11,32
II -	4,42	6,32	6,26	7,10	7,19	9,23	9,13
III -	2,86	4,69	4,65	5,09	5,08	7,17	7,21
IV -	1,92	3,75	3,75	3,75	3,75	5,81	5,81
V -	1,30	2,44	2,45	2,69	2,76	4,62	4,65
VI -	1,00	1,68	1,67	1,89	1,92	3,75	3,75
VII -	—	1,25	1,24	1,36	1,25	3,03	3,02
VIII -	—	1,00	1,00	1,00	1,00	2,46	2,44
IX -	—	—	—	—	—	1,91	1,92
X -	—	—	—	—	—	1,55	1,55
XI -	—	—	—	—	—	1,23	1,24
XII -	—	—	—	—	—	1,00	1,00
3.X.I -	7,10	8,21	14,77	16,42	14,77	14,75	11,00
3.X.II -	—	—	—	—	—	11,95	8,87

Коробка передач (марка, тип)
(продолжение)

SCANIA

	GRS900 (R), GRS920 (R)	GRS905 (R)	GRSO900 (R)	GRSO905 (R)	GRSH90 0 (R)	GRSOH 901 (R) ZF Transmatic
- число передач вперед/назад			14/2		9/1	16/2
- передаточные числа:						
понижающая I -	16,38	16,41	13,28	13,28	—	—
понижающая II -	13,28	13,28	10,76	10,63	—	—
I -	11,38	11,32	9,23	9,16	9,14	13,80
II -	9,23	9,16	7,48	7,33	5,81	11,54
III -	7,17	7,19	5,81	5,82	3,75	9,49
IV -	5,81	5,82	4,71	4,66	3,01	7,93
V -	4,62	4,63	3,75	3,75	2,44	6,53
VI -	3,75	3,75	3,04	3,00	1,91	5,46
VII -	3,03	3,02	2,46	2,44	1,55	4,57
VIII -	2,46	2,44	1,99	1,96	1,23	3,82
IX -	1,91	1,92	1,55	1,55	1,00	3,02
X -	1,55	1,55	1,26	1,24	—	2,53
XI -	1,23	1,23	1,00	1,00	—	2,08
XII -	1,00	1,00	0,81	0,80	—	1,74
XIII -	—	—	—	—	—	1,43
XIV -	—	—	—	—	—	1,20
XV -	—	—	—	—	—	1,00
XVI -	—	—	—	—	—	0,84
3.X.I -	14,74	14,77	11,95	11,95	11,92	12,92
3.X.II -	11,95	11,95	9,69	9,56	—	10,80

POCC RU.MT22.E05433P2

Коробка передач (марка, тип)
(продолжение)**SCANIA**- число передач вперед/назад
- передаточные числа:передача
гидравлическая

I -

II -

механическая

I -

II -

III -

IV -

V -

3.X. -

GA750 (R),
GA751 (R),
GA765 (R),
GA766 (R)

GA767 (R),

GA850 (R),
GA851 (R),
GA866 (R)GA852 (R),
GA867 (R)

5/1

7,0 – 3,5

9,3 – 4,6

8,2 – 3,5

10,8 – 4,7

3,7 – 1,8

4,6 – 2,2

4,4 – 1,9

5,1 – 2,2

1,86

2,25

1,91

2,21

1,41

1,54

1,43

1,53

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

0,75

0,74

0,76

0,65

0,65

0,64

0,67

2,05

2,47

2,10

2,43

Главная передача (марка, тип)
- передаточные числаSCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная
2.71 – 5.57**Подвеска** (1-ой, 2-ой и 3-ей осей)

пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многоресорных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 8098; TRW, TAS85 или TAS86, рулевой механизм типа “винт – шариковая гайка – рейка – сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры на переднюю ось и задние оси, с ABS или EBS; тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные
каждый из контуров рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система

- запасная (марка, тип)

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес 2 или 3 или 1 и 2, или 1 и 3, или 2 и 3, или 1, 2 и 3 осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины

- передние

размер	индекс несущей способности	категория скорости
295/60 R22,5	149, 150	L, K
315/60 R22,5	152	L
275/70 R22,5	148, 152	M, L, J, E
305/70 R22,5	150, 152	M, L
275/80 R22,5	149	L
315/70 R22,5	152, 154	M, L, K
385/55 R22,5	158, 160	M, L, K
11R22,5	148	L, K
10.00 R20	146, 152	K, M

POCC RU.MT22.E05433P2

Шины (продолжение)	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- передние	295/80 R22,5	152, 154	M, L, K, J, E
	315/80 R22,5	150, 154, 156	M, L, K
	11.00 R20	150	K
	12R22,5	150, 152	M, L, K
	385/65 R22,5	152, 158, 160	L, K, J
	12.00 R20	154, 156	K, G
	13R22,5	154, 156	K, M, L, G
	12.00 R24	156, 160	K
	295/60 R22,5	146, 147	L, K
	315/60 R22,5	148	L
- задние	275/70 R22,5	145, 148	M, L, J, E
	305/70 R22,5	147, 148	M, L
	275/80 R22,5	146	L
	315/70 R22,5	148, 150	M, L, K
	11R22,5	145	L, K
	10.00 R20	143, 148	K, M
	295/80 R22,5	148, 149, 150	M, L, K, J, E
	315/80 R22,5	149, 150, 153	M, L, K
	11.00 R20	146	K
	12R22,5	145, 147, 148	L, K, M
	385/65 R22,5	148	L
	12.00 R20	149, 150	K, G
	13R22,5	150	M, L, K, G
	12.00 R24	153, 156	K
Оборудование транспортного средства			
проблесковый маячок оранжевого цвета, счетчик жидкости (для 56215-0000010-02, 56215-0000010-03); по заказу: верхний и боковые обтекатели, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), центральный замок с дистанционным управлением			
Вместимость цистерны, м³ (л)			
15,0 (15000)			

РОСС RU.MT22.E05433P2

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации" и «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства»: № РОСС SE.MT02.E01966П4 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 23 (двадцать три) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X9056215?A???4218 по X9056215????4240.

ГРАЗ-562152, ГРАЗ-562153

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с « 20 » сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05433P2

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На горловине цистерны, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой боковине кабины, в нижней части дверного проёма.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	5	6	2	1	5	?	?	?	?	?	4	2	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X90 - ОАО "Завод ГРАЗ"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства: 562152, 562153

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: обозначение модификации транспортного средства:
"0" - для 56215-0000010-02; "А" - 56215-0000011-02,
"0" - для 56215-0000010-03; "А" - 56215-0000011-03

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05433P2

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

56215-0000010-02, 56215-0000011-02, 56215-0000010-03, 56215-0000011-03

