

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11MT21 от 21.08.2008 г.
Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 380-09-10, (495) 783-67-24.

РОСС RU.MT21.E00364P1

31 декабря 2012

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации

6617
6617 (6617-0000010), 661702 (6617-0000012), 6617B (6617B-0000010), 66171 (66171-0000010), 66173 (66173-0000010), 661701 (6617-0000011), 661703 (6617-0000013), 6617B1 (6617B-0000011), 661711 (66171-0000011), 661731 (66173-0000011)

Коммерческое наименование

автотопливозаправщик (АТЗ) – для 6617, 661702, 6617B, 66171, 66173

Шасси транспортного средства

автоцистерна (АЦ) – 661701 661703, 6617B1, 661711, 661731
Урал-4320-1151-41 – для 6617, 661701
Урал-43203-1151-41 – для 661702, 661703
Урал-4320-1951-40 – для 6617B, 6617B1
Урал-5557-1151-40 – для 66171, 661711
Урал-55571-1151-40 – для 66173, 661731

Категория транспортного средства

N₃G

Код ОКП

45 2140

Код VIN

с X896617???0DP1070 по X896617???0DP1100

Экологический класс

3

Заявитель, изготовитель и его адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Трансмастер»
(ООО «ПКФ «Трансмастер»)
Россия, 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское ш., 5/17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
Схема компоновки транспортного средства

6 × 6 / все
капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT21.E00364P1

Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы сечения, некалиброванная				
Назначение	для заправки техники и различных механизмов (для 6617, 661702, 6617В, 66173, 66171), транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная				
Габаритные размеры, мм	6617, 661701	661702, 661703	6617В, 6617В1	66171, 661711	66173, 661731
	7600	7980	8995	7980	
			2500		
	2950		2882	3055	
База, мм	3525 + 1400		4555 + 1400	3525 + 1400	
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9483...9863	9504...9884	10402...10702	10138...10738	10267...10867
Полная масса транспортного средства, кг	13706...17284	13727...17300	18246...21040	15443...21073	15572...21202
	5290				
	- на переднюю ось				
- на заднюю тележку	8416...11994	8437...12010	12956...15750	10153...15783	10282...15912
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное				
- рабочий объем, см³	11150				
- степень сжатия	16,5				
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	169 (2100)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	882 (1100...1300)				
Топливо	дизельное				
Система питания	раздельного типа				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50				
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90				
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02				
Трансмиссия	УралАЗ, механическая				
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, вытяжного типа				

РОСС RU.MT21.E00364P1

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах								
- число передач	вперед – 5, назад - 1								
- передаточные числа	I - 5,22 II- 2,90 III- 1,52 IV- 1,00 V - 0,664 3.X.- 5,22								
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом								
- передаточные числа	- высшее 1,21 - низшее 2,15								
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая								
- передаточное число главной передачи	7,49								
Подвеска									
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами								
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами								
Рулевое управление (марка, тип)									
RBL C-700 или МА3-64229 рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем									
Тормозные системы									
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС								
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы								
- стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки								
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом								
Шины:									
	6617, 661701, 661702, 661703			6617, 661701, 661702, 661703, 6617B, 6617B1, 66171, 661711, 66173, 661731			6617B, 6617B1, 66171, 661711, 66173, 661731		
- марка	ОИ-25	КАМА-УРАЛ	О-65	У-4, ИД-304	О-75	Я-656	КАМА-1260, КАМА-1260-1	О-184	ИД-П284
- размер	14,00-20	390/95 R20	390R20	12,00R20		315/80 R22,5	425/85 R21		1200x500-508
- индекс несущей способности	146, 147		147		154/149	156/150		156	
- категория скорости	G			J		K	G	J	F

РОСС RU.MT21.E00364P1

Технологическое оборудование	6617, 661701, 661702, 661703	6617B, 6617B1	66171, 661711, 66173, 661731
Вместимость цистерны номинальная при температуре $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, л (м^3)	4700...8500	9000...12000	6000...12000
Насос самовсасывающий центробежный	СЦЛ-00		
Номинальная производительность насоса, м ³ /час (л/мин)	21,6 (360)		
Тип счетчика жидкости	ПБО-25		
Оборудование транспортного средства	огнетушители, походная цепь заземления, напорно-всасывающие и раздаточные рукава, проблесковый маячок оранжевого цвета		

При эксплуатации транспортных средств **6617, 661701, 661702, 661703, 6617B, 6617B1, 66171, 661711, 66173, 661731** должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ).

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве **31** (тридцать одна) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X896617???0DP1070** по **X896617???0DP1100**.

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № **РОСС RU.MT02.E06065П1** со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили **Урал-4320, 5557, 55571**.

6617

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

Е. П. Плавельский

С. В. Пугачев

Действует с "26" февраля 2010 г.

РОСС RU.MT21.E00364P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины в нижней части

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	6	1	7	?	?	?	0	D	P	1	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 6617?? – описательная часть идентификационного номера (VDS) –
обозначение типа и модификации транспортного средства:
661700 – 6617,
661701 – 661701,
661702 – 661702,
661703 – 661703,
6617B0 – 6617B,
6617B1 – 6617B1,
661710 – 66171,
661711 – 661711,
661730 – 66173,
661731 – 661731;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;



поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 – 14: DP1 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ПКФ «Трансмастер»;

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства (с 070 по 100).


Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.MT21.E00364P1

6617 (6617-0000010), 661702 (6617-0000012), 66171 (66171-0000010),
 66173 (66173-0000010), 661701 (6617-0000011), 661703 (6617-0000013),
 661711 (66171-0000011), 661731 (66173-0000011)



	L, мм	H, мм
6617, 661701,	7600	2950
661702, 661703,	7980	2950
66171, 661711	7980	3055
66173, 661731	7980	3055

6617B (6617B-0000010)



6617B1 (6617B-0000011)

