

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06488

2012

31

декабря

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2834, 2844
Модификации	2834AA, 2834AB, 2834AC, 2834AD, 2834AE, 2834AF, 2834AU, 2834AV, 2834AW, 2834AX, 2844A4, 2844A5, 2834BJ, 2834BK, 2834BE, 2834BF, 2834BA, 2834BB, 2834BC, 2834BD, 2844B4, 2844B5, 2844B8, 2844B9, 2834VA, 2834VB, 2834VC, 2834VD, 2834VE, 2834VF, 2834VU, 2834VV, 2834VW, 2834VX, 2844V4, 2844V5, 2834RA, 2834RB, 2834RC, 2834RD, 2834RE, 2834RF, 2844R4, 2844R5, 2834RU, 2834RV, 2834RW, 2834RX, 2834DA, 2834DB, 2834DC, 2834DD, 2834DE, 2834DF, 2834DS, 2834DT, 2834DJ, 2834DK, 2844D4, 2844D5, 2844D8, 2844D9, 2834SA, 2834SB, 2834SC, 2834SD, 2834SE, 2834SF, 2834SU, 2834SV, 2834SW, 2834SX, 2844S4, 2844S5, 2834PA, 2834PB, 2834PC, 2834PD, 2834PE, 2834PF, 2834PS, 2834PT, 2844P4, 2844P5, 2844P8, 2844P9, 2834NA, 2834NB, 2834NC, 2834ND, 2834NE, 2834NF, 2834NS, 2834NT, 2844N4, 2844N5, 2844NJ, 2844NK, 2844N8, 2844N9, 2834XA, 2834XB, 2834XC, 2834XD, 2834XE, 2834XF, 2844X4, 2844X5, 2834MA, 2834MB, 2834MC, 2834MD, 2834ME, 2834MF, 2844M4, 2844M5, 2844TA, 2844TB, 2844TC, 2844TD, 2844TE, 2844TF, 2844TU, 2844TV, 2844TW, 2844TX, 2844LA, 2844LB, 2844LC, 2844LD, 2844LE, 2844LF, 2844L4, 2844L5, 2844UA, 2844UB, 2844UC, 2844UD, 2844UE, 2844UF, 2844WA, 2844WB, 2844WC, 2844WD, 2844WE, 2844WF, 2844YJ, 2844ZU, 2844ZV, 2844ZW, 2844ZX
Коммерческое наименование	—

РОСС RU.MT22.E06488

Базовое транспортное средство	ГАЗ-3302, ГАЗ-33025 (для 2834?А, 2844?А); ГАЗ-33027 (для 2834?В, 2844?В, 2844?4); ГАЗ-33023 (для 2834?С, 2844?С); ГАЗ-330273 (для 2834?D, 2844?D, 2844?5); ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252 (для 2834?Е, 2844?Е, 2834?J, 2844?J); ГАЗ-33023, ГАЗ-330232 (для 2834?F, 2844?F, 2834?K, 2844?K); ГАЗ-2310 (для 2834?S, 2844?8); ГАЗ-23107 (для 2834?Т, 2844?9); ГАЗ-2705 (для 2834?U, 2844?U); ГАЗ-27057 (для 2834?V, 2844?V); ГАЗ-2752 (для 2834?W, 2844?W); ГАЗ-27527 (для 2834?X, 2844?X)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302, ГАЗ-33025 (для 2834?А, 2844?А); ГАЗ-33027 (для 2834?В, 2844?В, 2844?4); ГАЗ-33023 (для 2834?С, 2844?С); ГАЗ-330273 (для 2834?D, 2844?D, 2844?5); ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252 (для 2834?Е, 2844?Е, 2834?J, 2844?J); ГАЗ-33023, ГАЗ-330232 (для 2834?F, 2844?F, 2834?K, 2844?K); ГАЗ-2310 (для 2834?S, 2844?8); ГАЗ-23107 (для 2834?Т, 2844?9)
Категория транспортного средства	N ₁ (для 2834?А, 2844?А, 2834?С, 2844?С, 2834?Е, 2844?Е, 2834?J, 2844?J, 2834?F, 2844?F, 2834?K, 2844?K, 2834?S, 2844?8, 2834?U, 2844?U, 2834?W, 2844?W); N ₁ G (для 2834?В, 2844?В, 2844?4, 2834?D, 2844?D, 2844?5, 2834?Т, 2844?9, 2834?V, 2844?V, 2834?X, 2844?X)
Код ОКП	45 1112 (для 2834В?, 2844В?, 2834D?, 2844D?, 2834P?, 2844P?); 45 2110 (для 2834N?, 2844N?, 2834X?, 2844X?, 2834M?, 2844M?); 45 2160 (для 2834R?, 2844R?, 2834S?, 2844S?); 45 2330 (для 2834А?, 2844А?, 2834V?, 2844V?, 2834L?, 2844L?, 2844YJ, 2844T?, 2844Z?, 2844W?); 48 3711 (для 2834U?, 2844U?)
Код VIN	XU428?4?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш») Россия, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для 2834?А, 2844?А, 2834?С, 2844?С, 2834?Е, 2844?Е, 2834?J, 2844?J, 2834?F, 2844?F, 2834?K, 2844?K, 2834?S, 2844?8, 2834?U, 2844?U, 2834?W, 2844?W); 4x4 / все (для 2834?В, 2844?В, 2844?4, 2834?D, 2844?D, 2844?5, 2834?Т, 2844?9, 2834?V, 2844?V, 2834?X, 2844?X)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон разного назначения, с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с окнами или без них, или с боковыми дверями, или с витриной (для 28?4А?, 28?4V?, 28?4R?, 28?4S?, 28?4P?, 28?4X?, 28?4M?, 2844T?, 2844W?, 2844Z?); бортовая платформа с тентом или без него (для 28?4В?); бортовая платформа с тентом и задними распашными дверями (для 28?4D?);

РОСС RU.MT22.E06488

Исполнение загрузочного пространства	фургон с задней двустворчатой дверью, изотермический или рефрижератор (для 28?4N?); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (для 2844L?); платформа с гидроподъемником (для 2844U?); специальная ломанная или сдвижная платформа (для 2844YJ)
Назначение транспортного средства	автомобиль специальный – аварийной (газовой) службы (для 28?4A?); для перевозки грузов различного назначения (для 28?4B?, 28?4D?, 28?4P?); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 28?4N?); автомобиль специальный, аварийно-спасательный для МЧС (для 28?4V?); передвижная автомастерская (для 28?4R?); передвижная лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория ГИБДД, или лаборатория МЧС, или дорожная лаборатория (дорожная служба или «Дорожный мастер»), или лаборатория для перевозки трупов, или «Пункт технического контроля ГИБДД», или «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД», или «Пост весового контроля» (для 28?4S?); для перевозки хлебобулочных изделий (для 28?4X?); передвижной автомагазин (для 28?4M?); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 2844L?); подъемник с рабочей платформой (для 2844U?); автоэвакуатор – для 2844YJ; автомобиль «Дежурная часть» (для 2844T?); автомобиль «Оперативный штаб» (для 2844Z?); автомобиль для «Ритуальных услуг» или для перевозки трупов (для 2844W?)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (28?4?A, 28?4?B, 2844?4, 28?4?E, 28?4?J, 2834?S, 2844?8, 2834?T, 2844?9) или шестиместная (28?4?C, 28?4?D, 2844?5, 28?4?F, 28?4?K) или трех- или семиместная (28?4?U, 28?4?V, 28?4?W, 28?4?X)

Для модификаций:	2834XD*/	2834XB*/	2834XC*/	2834XA*/	2834XE*/	2834XF*/
	2834MD,	2834MB,	2834MC,	2834MA,	2834ME,	2834MF,
	2834PD,	2834PB,	2834PC,	2834PA,	2834PE,	2834PF,
	2834ND/	2834NB/	2834NC/	2834NA/	2834NE/	2834NF/
	2834VD,	2834VB,	2834VC,	2834VA,	2834VE,	2834VF,
	2834SD,	2834SB,	2834SC,	2834SA,	2834SE,	2834SF,
	2834RD,	2834RB,	2834RC,	2834RA,	2834RE,	2834RF,
	2834AD,	2834AB,	2834AC,	2834AA,	2834AE,	2834AF,
	2844TD,	2844TB,	2844TC,	2844TA,	2844TE,	2844TF,
	2844WD	2844WB	2844WC	2844WA	2844WE	2844WF
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	5600*/ 5900/ 6100				6400*/	6350*/
					6870/ 7070	6710/ 6910
- ширина, мм	2095					
- высота, мм	2530*/ 3150		2450*/ 3150			
База, мм	2900			3500		
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1560		1700 / 1560			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2700...2900	2500...2830	2350...2780	2200...2580	2450...2750	2570...2870
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
- на переднюю ось	1470	1380	1300	1275	1350	1415
- на заднюю ось	2030	2120	2200	2225	2150	2085
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

POCC RU.MT22.E06488

Для модификаций:	2844X4*/ 2844M4, 2844P4, 2844N4/ 2844V4, 2844S4, 2844A4, 2844R4	2844X5*/ 2844M5, 2844P5, 2844N5/ 2844V5, 2844S5, 2844A5, 2844R5	2844B4, 2844D4/ 2844B5, 2844D5	2844B8, 2844D8, 2844P8, 2844N8	2844B9, 2844D9, 2844P9, 2844N9	2844UE/ 2844UF
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	6400*/ 6870/ 7070	6350*/ 6710/ 6910	6870/ 6295	5350	6900...7600	
- ширина, мм			2095		2400	
- высота, мм	2530*/ 3150			3150	2500...2900	
База, мм		3500		3100	3500	
Колея передних / задних колес, мм		1720 / 1560		1700 / 1700	1720 / 1700	1700 / 1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2500...2830	2450...2900	2450...2680	1900...2100	1950...2300	2470...2870
Полная масса транспортного средства, кг		3500		2800	3000	3500
- на переднюю ось	1380	1470	1380/ 1470	1300	1400	1365/ 1400
- на заднюю ось	2120	2030	2120/ 2030	1500	1600	2135/ 2100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	2834BK/ 2834DK	2834BJ, 2834DJ/ 2844YJ	2834BE, 2834DE	2834BF, 2834DF	2834PS, 2834NS, 2834DS	2834PT, 2834NT, 2834DT
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	6995	7570/ 7520	6870	6295	4800	4800
- ширина, мм	2095	2095/ 2320		2095		
- высота, мм	3150/ 2300			3150		
База, мм	4200		3500		2760	
Колея передних/задних колес, мм		1700/1560			1700/1700	1720/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2220...2320	2150...2250	2100...2200	2170...2270	1940...2030	2100...2250
Полная масса транспортного средства, кг		3500			2800	3000
- на переднюю ось	1375	1290		1375	1250...1280	1450...1500
- на заднюю ось	2125	2210		2125	1520...1550	1500...1550
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

POCC RU.MT22.E06488

Для модификаций:	2834DD, 2834DB	2834DC, 2834DA	2834AX, 2834SX, 2834VX, 2834RX, 2844TX, 2844ZX	2834AU, 2834SU, 2834VU, 2834RU, 2844TU, 2844ZU	2834AW, 2834SW, 2834VW, 2834RW, 2844TW, 2844ZW	2834AV, 2834SV, 2834VV, 2834RV, 2844TV, 2844ZV
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	5480		4880	5540	4880	5540
- ширина, мм	2095		2030	2075	2030	2075
- высота (с высокой крышей), мм	3150		2450 (2750)	2350 (2650)		2450 (2750)
База, мм	2900		2760	2900	2760	2900
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560	1700/1560	1720/1700	1700/1560	1700/1700	1720/1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200...2400	1950...2150	2500...2750	2600...2850	2400...2600	2450...2870
Полная масса транспортного средства, кг	3500		3000	3500	2800	3500
- на переднюю ось	1380...1470	1200...1260	1500	1215	1400	1400
- на заднюю ось	2030...2120	2240...2300	1500	2285	1400	2100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	2844LC	2844LD	2844LE/ 2844LF	2844L4/ 2844L5	2844UA/ 2844UC	2844UB/ 2844UD
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм	5560		7260/ 6790		6300...7000	6400...7100
- ширина, мм		2095			2400	
- высота, мм	2450	2530	2450	2530	2500...2900	2600...3000
База, мм	2900		3500		2900	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200...2400	2300...2500	2400...2600	2500...2750	2600...2850	2700...2950
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
- на переднюю ось	1260	1470	1300	1380/ 1470	1275/ 1300	1380/ 1470
- на заднюю ось	2240	2030	2200	2120/ 2030	2225/ 2200	2120/ 2030
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

POCC RU.MT22.E06488

Для модификаций:	2834BA	2834BB	2834BC	2834BD	2844LA	2844LB
Габаритные размеры, мм						
- длина, мм		5480			5970	
- ширина, мм			2095			
- высота, мм	2120	2200	2274	2350	2450	2530
- высота с тентом, мм		3150				
База, мм			2900			
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1950	2200	2150	2400	2200	2270
Полная масса транспортного средства, кг			3500			
- на переднюю ось	1200	1380	1260	1470	1200	1450
- на заднюю ось	2300	2120	2240	2030	2300	2050
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена				
Для модификаций на базе ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 2705, 27057, 2752, 27527	3302, 330202, 33023, 330232	3302, 330202, 33023, 2310, 2705, 2752	33025, 330252		
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ" ЗМЗ-40524	ОАО "УМЗ" УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler LLC Chrysler 2.4L-DOHC	ОАО "УМЗ" УМЗ-42167	на бензине на газе
	четырехтактный, с искровым зажиганием					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2464	2890		2429	2890	
- степень сжатия	9.4	8.8		9.47	8.8	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	72.8 (4000)	98 (5000)	78.5 (4000)	72.6 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)	220.7 (2500)	204 (4000)	220.5 (2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91					сжиженный нефтяной газ
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением					
Воздушный фильтр (марка, тип)		АК31105-1109010, 3110-1109010-10			АК2217-1109010	
	-	АК2217-1109010	-	-	АК2217-1109010	
	с сухим бумажным элементом					
Резонатор впуска	3221-1109410	-	2752-1109410	-	-	
Система зажигания	микропроцессорная					
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	M10.3 4216.3763-70	МИКАС 11CR 581.3763	M10.3 4216.3763	-

POCC RU.MT22.E06488

Для двигателей:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC	УМЗ-42167 на бензине на газе
Блок управления впрыска газа (марка, тип)	—				
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или В 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705		04609103AB	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A-11 или RE16MC	A17ДВРМ или LR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов				
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008, 3302-1201008-20, 330232-1201008-10	3302-1201008-20	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	3302-1201008-20, 330232-1201008-10
Нейтрализатор (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа				
	КФ.3302. 1206005-30, РКа.3302. 1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ.3302-1206005-30	367. 1206000-27**, 367. 1206000-28* или КФ.2310.1206005-30**	367. 1206000-28, КФ.2310. 1206005-30	КФ.2217. 1206005-30, РКа.2217. 1206005-30, 367.1206000-31***	КФ.2310.1206005-30, 367.1206000-28
* - для мод. на базе ГАЗ-27527 (с трехместной кабиной), 3302, 330202, 33023, 330232, 23107, 2310, 2705, 2752 ** - для мод. на базе ГАЗ-33027, 330273, 2310, 27057, 2752 только с данными нейтрализаторами. *** - для мод. на базе ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232, 2705.					
Для модификаций на базе ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 2705, 27057, 2752, 27527	3302, 330202, 33023, 330232, 2705		3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 23107, 27527	3302, 330202, 33023, 330232, 2705
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ГАЗ" ГАЗ-5602	Daimler AG OM-646	Beijing Foton Cummins Engine Cummins ISF 2.8s3129T	Cummins ISF 2.8s3148T	
четырёхтактный дизель, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем, см ³	2134				
- степень сжатия	19.0				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3600)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыскивание топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	— Bosch PH0010 Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S				

POCC RU.MT22.E06488

Для двигателей:	ГАЗ-5602	ОМ-646	ISF 2.8s3129T	ISF 2.8s3148T
Форсунки (марка, тип)	SMT 590/1	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch 0445	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K04 или C12	INI, AL 2009	Holset HE211W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10 или 3110-1109010-10	AK3221-1109010	AK2705-1109010	
	с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации обрабо- тавших газов	два глушителя	один глушитель		
	система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010	3302-1201008-30	330202-1201008-40, 3221-1201008-50, 27527-1201008-10	
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глуши- тель (марка, тип)	2705-1201010, резонаторного типа	—		

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
- число передач	вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа	для мод. на базе ГАЗ-3302??, 2705?, 2310?, 2752?	только для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s3129T	
I -	4,050	3,786	
II -	2,340	2,188	
III -	1,395	1,304	
IV -	1,000	1,000	
V -	0,849	0,794	
3.X -	3,510	3,280	
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 28?4?B, 2844?4, 28?4?D, 2844?5, 2834?T, 2844?9, 28?4?V, 28?4?X)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом		
- число передач	2		
- передаточные числа	высшее - 1.07 низшее - 1.87		
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
- передаточное число	4.3 (только для мод. с колесной формулой 4x2), 4.556 или 5.125		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для всех мод., кроме 2834?S, 2844?8, 28?4?W) независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 2834?S, 2844?8, 28?4?W)		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (только для 28?4B?, 28?4D?)		

POCC RU.MT22.E06488

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидро-усилителем или без него
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 2705, 2310, 2752) или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
2834?A, 2844?A, 2834?E, 2844?E, 2834?J, 2844?J, 2834?C, 2844?C, 2834?F, 2844?F, 2834?K, 2844?K, 2834?U, 2844?U	— —	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	N, Q Q
2834?B, 2844?B, 2844?4, 2834?D, 2844?D, 2844?5, 2834?V, 2844?V	—	195R16C	104/102	L
2834?S, 2844?8, 2834?W, 2844?W	— —	185/75R16C 215/65R16	104/102 102	Q T
2834?T, 2844?9, 2834?X, 2844?X	—	225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства	стеллажи, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб) – для 28?4S?, 28?4V?, 2844T?, 2844Z?; лестница на задней двери, багажник (кроме автомобилей с высокой крышей) – для 28?4A?, 28?4S?, 28?4V?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?; аварийно-спасательное оборудование и инструмент МЧС, СГУ - для 28?4V?; стеллажи, верстак, встроенные шкафы - для 28?4R?; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 28?4A?, 2844YJ, 2834U?; по заказу: грузоподъемный борт – для 28?4P?, 28?4N?, 28?4B?, 28?4D?
--	--

POCC RU.MT22.E06488

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT22.E05599П1Р3 со сроком действия с 12.08.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

2834, 2844

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на восемнадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	2	8	?	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"


поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
2834AA, 2834AB, 2834AC, 2834AD, 2834AE, 2834AF, 2834AU, 2834AV,
2834AW, 2834AX, 2844A4, 2844A5, 2834BJ, 2834BK, 2834BE, 2834BF,
2834BA, 2834BB, 2834BC, 2834BD, 2844B4, 2844B5, 2844B8, 2844B9,
2834VA, 2834VB, 2834VC, 2834VD, 2834VE, 2834VF, 2834VU, 2834VV,
2834VW, 2834VX, 2844V4, 2844V5, 2834RA, 2834RB, 2834RC, 2834RD,
2834RE, 2834RF, 2844R4, 2844R5, 2834RU, 2834RV, 2834RW, 2834RX,
2834DA, 2834DB, 2834DC, 2834DD, 2834DE, 2834DF, 2834DS, 2834DT,
2834DJ, 2834DK, 2844D4, 2844D5, 2844D8, 2844D9, 2834SA, 2834SB,
2834SC, 2834SD, 2834SE, 2834SF, 2834SU, 2834SV, 2834SW, 2834SX,
2844S4, 2844S5, 2834PA, 2834PB, 2834PC, 2834PD, 2834PE, 2834PF, 2834PS,
2834PT, 2844P4, 2844P5, 2844P8, 2844P9, 2834NA, 2834NB, 2834NC,
2834ND, 2834NE, 2834NF, 2834NS, 2834NT, 2844N4, 2844N5, 2844NJ,
2844NK, 2844N8, 2844N9, 2834XA, 2834XB, 2834XC, 2834XD, 2834XE,
2834XF, 2844X4, 2844X5, 2834MA, 2834MB, 2834MC, 2834MD, 2834ME,
2834MF, 2844M4, 2844M5, 2844TA, 2844TB, 2844TC, 2844TD, 2844TE,
2844TF, 2844TU, 2844TV, 2844TW, 2844TX, 2844LA, 2844LB, 2844LC,
2844LD, 2844LE, 2844LF, 2844L4, 2844L5, 2844UA, 2844UB, 2844UC,
2844UD, 2844UE, 2844UF, 2844WA, 2844WB, 2844WC, 2844WD, 2844WE,
2844WF, 2844YJ, 2844ZU, 2844ZV, 2844ZW, 2844ZX

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



POCC RU.MT22.E06488


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


2834AU, 2834VU, 2834SU, 2834RU, 2844TU, 2844ZU




2834AV, 2834VV, 2834SV, 2834RV, 2844TV, 2844ZV



2834AW, 2834VW, 2834SW, 2834RW, 2844TW, 2844ZW




2834AX, 2834VX, 2834SX, 2834RX, 2844TX, 2844ZX




РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




POCC RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



РОСС RU.MT22.E06488


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



POCC RU.MT22.E06488


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


2844UA



РОСС RU.MT22.E06488


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



РОСС RU.MT22.E06488Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




POCC RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



РОСС RU.MT22.E06488


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы



РОСС RU.MT22.E06488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы

