

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00126

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	53611
Модификации	53611F 53611H
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 65225-22, КАМАЗ 65225-63
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5134
Код VIN	с X8953611??0DE4001 по X8953611??0DE4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), ул. Промышленная, 5а, г. Краснокамск, Пермский край, 617060, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	сортиментовозная площадка с 4 кониками – для 53611H; сортиментовозная площадка с 4 кониками, КМУ на заднем свесе рамы – 53611F
Назначение транспортного средства	транспортировка леса в сортиментах длиной от 3 до 6 м – для 53611H; погрузка, разгрузка, транспортирование леса в сортиментах длиной от 3 до 6 м – для 53611F
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперёд, со спальным местом или без него

POCC RU.MT39.E00126

Габаритные размеры, мм		53611F	53611H
– длина		10516	9130
– ширина		2550	2500
– высота		4000	3810
База, мм		4200+1440	
Колея передних колес/колес тележки, мм		2023/1830	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)		53611F	53611H
		15200	13100
Полная масса транспортного средства, кг		32250	32850
– на переднюю ось		6450	6950
– на заднюю тележку		25800	25900
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг		20000	
Полная масса автопоезда, кг		52250	52850
Двигатель (марка, тип)		КАМАЗ 740.37-400	КАМАЗ 740.63-400
		четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
– рабочий объем, см ³		11760	
– степень сжатия		16,8±0,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		280 (1900)	295 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		1726 (1200...1400)	1764 (1250...1350)
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		BOSCH, 0 402 698 817 или A401881167	BOSCH, 0 402 698 818 или UP20
		–	непосредственный впрыск топлива (Common Rail) BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)
Форсунки (марка, тип)	для ТНВД BOSCH	АЗПИ, 216-02 или 216-02А	АЗПИ, 216 или 216А или 216-11 или 216-11А
	Common Rail	–	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)
Турбокомпрессор (марка, тип)		с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624TAE/0,76D9 (Borg Warner Turbo Systems), ТКР 7С-6 (КАМАЗ) или с одним турбокомпрессором: S300G13809700007 (Borg Warner Turbo Systems)	
Воздушный фильтр (марка, тип)		7405.1109510 или 7405.1109510-01 «Тамбовмаш» (г.Тамбов) или ФВ725-1109510 или ФВ725-1109510-03 ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны)	
Топливный бак, л		500	

POCC RU.MT39.E00126

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		КАМАЗ, 6520-1201010 или 6520-1201010-03	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		MFZ 430 ф. ZF&SACHS – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)		ZF16S151 или ZF16S1820 или ZF16S2220TO или ZF16S2520TO – механическая, шестнадцатиступенчатая	
– передаточные числа:		низшая	высшая
I		13,80	11,55
II		9,59	8,02
III		6,81	5,70
IV		4,58	3,84
V		3,01	2,52
VI		2,09	1,75
VII		1,49	1,24
VIII		1,00	0,84
3.X.		13,17	11,03
Раздаточная коробка (марка, тип)		ZF STEYR VG 2000/300 или ZQC 2000-69 или КАМАЗ-6522 – механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– передаточные числа:		ZF STEYR VG 2000/300, ZQC 2000-69	КАМАЗ-6522
– высшее		1,536	1,593
– низшее		0,890	0,872
Главная передача (марка, тип)		КАМАЗ, двойная	
– передаточные числа		5,11 или 5,14 или 5,55 или 6,33 или 6,88	
Подвеска			
– передняя		с двумя полуэллиптическими одношкковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллической опорой	
– задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизаторами поперечной устойчивости, реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами, концы рессор со скользящими опорами	
Рулевое управление (марка, тип)		C-700 VW 717-115 или C-700 WV 717-078 ф. «RBL» (Германия), рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевое управление с гидроусилителем	

Тормозные системы	
– рабочая	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС
– запасная	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
– стояночная	колёсные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединёнными с тормозными камерами
– износостойкая (вспомогательная)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов
Шины	
– размер	12.00 R20 (320R508)
– индекс несущей способности	154/149
– категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель, коробка отбора мощности, краноманипуляторная установка мод: ОМТЛ, СФ, ЛВ, Palfinger, Epsilon серии E и M, Loglift серии F и L, массой не более 2000 кг; проблесковые маяки желтого цвета

РОСС RU.MT39.E00126

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8953611??0DE4001 по X8953611??0DE4100.

При проезде транспортных средств 53611 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05247П1 со сроком действия с 01.01.20010 по 31.12.2011 на базовые автомобили, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

53611

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на двух страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев**А.В. Зажигалкин**

Действует с 22 сентября 2010 года

22 сентября 2010 г. —

РОСС RU.MT39.E00126

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели боковины кабины, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На правом лонжероне надрамника;
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	3	6	1	1	?	?	0	D	E	4	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
53611F – 53611 в мод. 53611F
53611H – 53611 в мод. 53611H
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: цифровой код «0»
- поз. 12-14: DE4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО «Пермский завод грузовой техники», Российская Федерация
- поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

№ РОСС RU.MT39.E00126

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

53611 в мод. 53611F

№ РОСС RU.MT39.E00126

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»