

E-DE.MT02.B.00019*

28 февраля 2011

28 февраля 2014

**механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru**

МАРКА	Ford
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	C-Max / Grand C-Max, Focus
ТИП	DXA (C-Max / Grand C-Max), DYB (Focus)
МОДИФИКАЦИИ	ВН (C-Max / Grand C-Max), BK, BM, BL (Focus) (9-я и 10-я позиции VIN)
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	8703 23 (мод. с дв. IQDB, PNDA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB); 8703 32 (мод. с дв. UFDB, TXDB)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Форд Мотор Компани" ЗАО, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация, ОГРН № 1024700554372, Тел.: (812) 346 71 11, факс: (812) 346 71 12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Ford-Werke GmbH, D-50725, Köln, Germany, Тел. 49 (221) 903 33 33, факс: 49 (221) 903 28 69
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	"Форд Мотор Компани" ЗАО, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация, ОГРН № 1024700554372, Тел.: (812) 346 71 11, факс: (812) 346 71 12
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Ford-Werke GmbH, D-66740, Saarlouis, Germany; Ford Espana S.L., 46440 Almussafes, Valencia, Spain

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E06840, выданного со сроком действия до 16.09.2013 г.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на **четырёх** страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-DE.MT02.B.00019 от 28 февраля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное

для модификаций:	ВН	ВК	ВМ	ВЛ
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущего типа:			
	универсал / 5	хэтчбек / 5	седан / 4	универсал / 5
Количество мест для сидения	2 / 3 или 2 / 3 / 2		2 / 3	
Габаритные размеры, мм				
– длина	4520	4358...4572	4534	4556...4572
– ширина	1828	1823	1823	1823
– высота	1653...1698	1451...1484	1451...1484	1472...1505
База, мм	2788		2648	
Колея передних / задних колес, мм	1544...1559 / 1554...1569	1544...1559 / 1534...1549		

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная (технически допустимая) масса транспортного средства, кг	Максимальная (технически допустимая) осевая масса, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
ВН с дв. PNDA	1477	2135	995	1235	735	750
ВН с дв. JQD?, JTD?	1496	2200	1055	1240	745	1200
ВН с дв. UFDB (MMT6W3)	1575	2300	1135	1250	750	1500
ВН с дв. UFDB (MPS6-4)	1634	2300	1175	1240	750	1500
ВК с дв. IQDB	1270	1825	915	960	635	700
ВК с дв. PNDA	1276	1825	920	960	635	800
ВК с дв. JQD?, JTD?	1333	1900	975	980	665	1500
ВК с дв. UFDB (MMT6W3)	1421	2050	1080	1025	710	1500
ВК с дв. UFDB, TXDB (MPS6-4)	1461	2050	1100	1005	730	1500
ВМ с дв. IQDB	1290	1825	915	955	645	700
ВМ с дв. PNDA	1296	1825	920	955	645	800
ВМ с дв. JQD?, JTD?	1340	1900	975	975	670	1500
ВМ с дв. UFDB (MMT6W3)	1429	2050	1080	1025	710	1500

E-DE.MT02.B.00019

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная (технически допустимая) масса транспортного средства, кг	Максимальная (технически допустимая) осевая масса, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
BM с дв. UFDB, TXDB (MPS6-4)	1468	2050	1100	1000	730	1500
BL с дв. IQDB	1307	1825	915	960	650	700
BL с дв. PNDA	1312	1825	915	960	655	800
BL с дв. JQD?, JTD?	1357	1900	965	980	675	1500
BL с дв. UFDB (MMT6W3)	1460	2050	1075	1025	730	1500
BL с дв. UFDB, TXDB (MPS6-4)	1471	2050	1090	1010	735	1500

Двигатель (марка, тип)	Ford, IQDB	Ford, PNDA	Ford, JQDA / JQDB	Ford, JTDA / JTDB	PSA Peugeot Citroen / Ford	
					UFDB	TXDB
	четырехтактный с искровым зажиганием				четырехтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное					
— рабочий объем цилиндров, см ³	1596				1997	
— степень сжатия	11.0	11.0	10.0	10.0	16.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77 (6000)	92 (6300)	110 (5700)	134 (5700)	103 (3750)	120 (3750)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150 (4000...4500)	159 (4000)	240 (1600...4000)	240 (1600...5000)	320 (1750...2750)	340 (2000...3250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				дизельное	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	EMS-2204		Bosch, MED17		BV61-12A650-AG? / -AD? / -AE? / -AF? / -AC? / -K?	
ТНВД (тип, маркировка)	-		-		Delphi, 9M5Q-9A543-A?	
Форсунки (тип, маркировка)	8A6G-9F593-A?		BM5G-9H487-C?		PSA, 98.861.910.80 / Delphi, EMBR00101D	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-		Borg Warner, BM5G-6K682-D?		HTT / Garrett, GTB 14	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AV61-9600-C?		AV61-9600-B?			
	с бумажным элементом					

E-DE.MT02.B.00019

для двигателя:	Ford, IQDB	Ford, PNDA	Ford, JQDA / JQDB	Ford, JTDA / JTDB	PSA Peugeot Citroen / Ford UFDB	UFDB
Глушитель шума впуска	совмещен с воздушным фильтром					
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная				-	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	CM5G-12029-F?	BM5G-12A366-C? (4 шт.)		-		
Свечи (маркировка)	AYFS 22C	BM5G-12405-C?		-		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов				один глушитель нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)						
- 1 степень	AV61-5G232-D? / -H?	AV61-5G232-B? / AG91-5G232-E?	BV61-5E211-E?	AV61-5E211-C? / -E? / 649752 / 665142		
Глушители (маркировка)						
- 1 степень	237206	339186	314693	325472		
- 2 степень	245392	641048 / 82011029	682618 / 82013411	1		
Фильтр твердых частиц	-	-	-	AV61-5H250-C? / -D? / 649645 / 665143		
для модификаций с двигателем:	PNDA (DXA)	IQDB, PNDA (DYB)	JQD?, JTD?	UFDB (DXA)	UFDB (DYB)	UFDB, TXDB
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				двойное, с автоматическим управлением	
Коробка передач (марка, тип)	B5D	B6G5d	MMT6W3	MPS6-4		
	с ручным управлением				автоматическая	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1		вперед - 6, назад - 1		
- передаточные числа						
I -	3.583	3.727	3.583	3.583		
II -	2.038	2.048	1.952	1.952		
III -	1.414	1.357	1.241	1.194		
IV -	1.108	1.032	0.868	0.842		
V -	0.878	0.821	0.943	0.943		
VI -	-	0.690	0.789	0.789		
3.X. -	3.615	3.818	5.099	4.843		
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, цилиндрическая					
- передаточное число	4.059	3.824	4.067	для I - IV передач:		
				3.813	3.688	4.067
				для V-VI передач и 3.X.:		
				2.773	2.682	2.905

E-DE.MT02.B.00019

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

– рулевой механизм (тип, маркировка)	с электроусилителем TRW, "шестерня - рейка"
--------------------------------------	--

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
– усилитель (маркировка)	A61-2005-G? (DXA), A61-2005-J? (DYB с дв. IQDB, PNDA), A61-2005-K? (DYB с дв. JQD?, JTD?), 9V41-2005-A? (DYB с дв. UFDB, TXDB)
– тормозные цилиндры (маркировка)	левый передний: AV61-2B302-A?, правый передний: AV61-2B294-A?, левый задний (диск.): 8M51-2M089-B?, правый задний (диск.): 8M51-2M088-B?, задние (бараб.): BV61-2261-A?

Шины				
– размерность	205/55R16	215/55R16	215/50R17	235/40R18
– минимально допустимый индекс нагрузки	93...95 (BH), 91...93 (BK, BL, BM)			
– скоростная категория	V, H			
– статический радиус, мм	291	295	300	302

Оборудование транспортного средства

по заказу: электрические стеклоподъемники боковых дверей, центральная блокировка дверей, подушка безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, кондиционер (хладагент R134a)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стойке правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На табличке под лобовым стеклом.

3.3. На полу кузова, около правого переднего сиденья.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	F	0	?	X	X	?	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WF0 - Ford-Werke GmbH, Германия.

поз. 4 и 10: Тип кузова транспортного средства:

H – универсал повышенной вместимости (C-Max / Grand C-Max);

K – хэтчбек;

M – седан;

L – универсал.

поз. 5 и 6: **X** – постоянный символ.

поз. 7: Код подразделения изготовителя:

G – Ford of Germany.

W – Ford of Spain.

поз. 8: Код сборочного завода:

C – Saarlouis;

P – Valencia.

поз. 9: Модель (платформа):

B – Focus / C-Max / Grand C-Max.

поз. 11: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 12: Код месяца выпуска:

A...Y.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия


E-DE.MT02.B.00019

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ford DXA (C-Max / Grand C-Max), модификация ВН



E-DE.MT02.B.00019


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ford DYB (Focus), модификация BM



E-DE.MT02.B.00019


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Ford DVB (Focus), модификация ВК



E-DE.MT02.B.00019

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ford DYB (Focus), модификация BL



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **E-DE.MT02.B.00019**
Бланк № 0001820

SERTAUTO.RU