

E-RU.MT22.B.00012.P1

19 марта 2012 г.

31 декабря 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	КО-427, КО-449, КО-326, КО-529
ШАССИ	КАМАЗ-53605-62, КАМАЗ-53605-D3
МОДИФИКАЦИИ	КО-427-52, КО-427-72, КО-449-05, КО-326-02, КО-326-10, КО-326-11, КО-326-11-Р, КО-529-14
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311/ 8704 22 (КО-427-52, КО-449-05); 48 5311/ 8704 23 (КО-427-72); 48 5331/ 8705 90 (КО-326-02, КО-326-10, КО-326-11); 48 5332/ 8705 90 (КО-326-11-Р); 48 5313/ 8705 90 (КО-529-14)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш» ОГРН 102 5700525630; тел.: (48646) 9-10-09; факс: (48646) 9-10-02
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш» ОГРН 102 5700525630; тел.: (48646) 9-10-09; факс: (48646) 9-10-02
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на восьми страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

- мусоровоз (КО-427-?2, КО-449-05);
- для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов (КО-529-14);
- для уборки дорог в летнее время года (КО-326-??);
- для всесезонного ухода за автодорогами (КО-326-11-Р).

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 1.2, 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не используются для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00012.P1 от 19 марта 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00012.P1

для транспортных средств на шасси:		КАМАЗ-53605-62	КАМАЗ-53605-D3
Двигатель (марка, тип)		КАМАЗ, 740.62-280	Cummins, 6ISBe285
		четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³		11762	6700
- степень сжатия		16,8	17,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85		206,0 (1900)	207,2 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		1177,0 (1300)	956,0 (1500)
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)			
- с ТНВД ЯЗДА (с одним или двумя турбокомпрессорами (далее ТРК))		ЭЛАРА, 50.3763 или АКО, М230	-
- с ТНВД Bosch	с одним ТКР	BOSCH, MS6.1	-
	с двумя ТКР	BOSCH, EDC7.280 или MS6.1	-
- с Common Rail		BOSCH, EDC7UC31	Cummins, CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)		ЯЗДА, 337-23.02	Bosch, CP3.3 (SC97703)
		Bosch, 0 402 698 818 или UP20	
		(Common Rail) Bosch, CP 3,4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)			
- с ТНВД ЯЗДА	с одним ТКР	ЯЗДА, 274-30 или 274-31 или АЗПИ, 216-11 или 216-11А	BOSCH, 4937065
	с двумя ТКР	ЯЗДА, 274-20 или 274-50 или АЗПИ, 216-01	
- с ТНВД Bosch	с одним ТКР	АЗПИ 216-11 или 216-11А	
	с двумя ТКР	АЗПИ, 216 или 216А или 216-01 или 216-01А	
- с Common Rail		BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)		с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624TAE/0,76D9 (Borg Warner Turbo Systems), ТКР 7C-6 (КАМАЗ) или с одним турбокомпрессором: S300G 13809700007 (Borg Warner Turbo Systems)	HOLSET, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		7405.1109510-01 («Тамбовмаш» или ОАО «Автоагрегат»)	7405-1109510-07 («КЗТАА») или ФВ721.1109510-07 (ОАО «Автоагрегат»)
Глушитель шума впуска (маркировка)		функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушители (маркировка)		КАМАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS, MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем	

E-RU.MT22.B.00012P1

Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152, КАМАЗ-154		КАМАЗ-142, КАМАЗ-144	ZF 9S1310TO	ZF 6S1000TO
	механическая, с ручным управлением				
	с делителем		-		
число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад - 2		вперед - 5, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
	низшее	высшее			
I -	7.82	6.38	7.82	9.48	6.75
II -	4.03	3.29	4.03	6.58	3.60
III -	2.50	2.04	2.50	4.68	2.12
IV -	1.53	1.25	1.53	3.48	1.39
V -	1.00	0.815	1.00	2.62	1.00
VI -	-	-	-	1.89	0.78
VII -	-	-	-	1.35	-
VIII -	-	-	-	1.00	-
IX -	-	-	-	0.75	-
3.X. -	7.38	6.02	7.38	8.97	6.06
Главная передача (тип, маркировка)	центральная главная передача и колесные редукторы				
- передаточное число	4.64 или 5.11, или 5.55, или 6.27, или 6.33, или 6.88				
Подвеска					
Передняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор скользящие				
Задняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с подпрессорниками, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие				
Рулевое управление (описание)					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор" RBL, C700 WV 717-110 или ZF 8098.965.187				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные				
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной (для 53605-D3) или с двумя заслонками (для 53605-62) в системе выпуска отработавших газов				
- усилитель (маркировка)	-				
- компрессор (маркировка)	911.153.010.0 423 107 403 0 (WABCO, Германия) или LK 8906, 255cc (3971519) (KNORR-BREMSE, Германия) или 53205-3509015-20 (Ижевский механический завод, Россия)				

E-RU.MT22.B.00012.P1

- тормозные камеры (маркировка)	передние, тип 30: 661-3519310-20 (КЗТАА, Россия) или 25.3519311-30 (РААЗ, Россия) или K5.427.02.002.1 (Prva petoletca, Сербия) или 423 107 403 0 (WABCO, Германия) или 30CSNW76 (TSE BRAKES Inc., США) задние, тип 30/24: 925.492.001.0 или 925.432.022.0 (WABCO, Германия) или 25.3519301-60 (РААЗ, Россия) или BZ9617-K045755N00 (KNORR-BREMSE, Германия)	
Шины		
- размерность	12.00R20	315/80R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/149	154/150
- скоростная категория	J	M
- статический радиус, мм	526	499
Оборудование транспортного средства	один (КО-326-11-Р с разбрасывающим и плужным оборудованием) или два проблесковых маячка оранжевого цвета (КО-326-??, КО-326-11-Р с подметально-уборочным оборудованием, КО-529-14), фара для освещения рабочей зоны	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части кузова, справа по ходу движения (КО-427-?2, КО-449-05).

3.3. На задней части надрамника, справа по ходу движения (КО-326-??, КО-326-11-Р).

3.4. В передней части цистерны, справа по ходу движения (КО-529-14).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X5H - Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения».

поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:

"427523" - КО-427-52 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "42752D" - КО-427-52 на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "427723" - КО-427-72 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "42772D" - КО-427-72 на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "449053" - КО-449-05 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "44905D" - КО-449-05 на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "326023" - КО-326-02 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "32602D" - КО-326-02 на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "326123" - КО-326-10 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "32612D" - КО-326-10 на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "326133" - КО-326-11 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "32613D" - КО-326-11 на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "32611A" - КО-326-11-Р на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "32611B" - КО-326-11-Р на шасси КАМАЗ-53605-D3,
 "529143" - КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605-62,
 "52914D" - КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605-D3.


поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-13: **0** – постоянный символ.

поз. 14 - 17: Производственный номер транспортного средства.


E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-427
модификация КО-427-52




E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-427
модификация КО-427-72




E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-449
модификация КО-449-05




E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-326
модификация КО-326-02




E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-326
модификация КО-326-10




E-RU.MT22.B.00012.P1

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-326
модификации КО-326-11,
КО-326-11-Р с подметально-уборочным оборудованием**



E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-326
модификация КО-326-11-Р
с разбрасывающим и плужным оборудованием



E-RU.MT22.B.00012.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КО-529
модификация КО-529-14

