

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00372

27 июня 2003

Тип транспортного средства	автомобиль - цистерна вакуумная модели 5668AX (566813-0000010-01) / МВ-10-4320-40
Шасси транспортного средства	УРАЛ 4320-40
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с X5W5668AX _ 0000001 по X5W5668AX _ 0000010
Предприятие изготовитель и его адрес:	ООО «Энергомаш», 456400, Челябинская обл., Чебаркульский район, 5-й км автодороги Чебаркуль-Архангельское, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT20.E00372

Исполнение грузочного
пространства (тип кузова
транспортного средства)

цистерна цилиндрического сечения

Кабина

цельнометаллическая, трехместная,
двухдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	9300
- ширина	2500
- высота	3280

База, мм 4555+1400

Колея передних/задних колес, мм 2020/2020

Масса снаряженного транспортного
средства, кг 10660

Полная масса
транспортного средства, кг 20885

- на переднюю ось 5445

- на заднюю тележку 15440

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ-2

дизель четырехтактный , с жидкостным
охлаждением
с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент,
Нм(1/мин)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питания

разделенного типа, впрыск топлива под
давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА - 133 или ЯЗДА 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА - 267 или ЯЗТА - 51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, CZ, Гаррет , ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405.1109510

РОСС RU.MT20.E00372

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		36-1201010-02
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЯМЗ-182, однодисковое сухое, фрикционное, привод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ - 236У, механическая, пятиступенчатая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач		5-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач		
I		5,22
II		2,90
III		1,52
IV		1,00
V		0,664
3.X.		5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)		УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом
-число передач		2
-передаточные числа раздаточной коробки		
-высшее		1,21
-низшее		2,15
Главная передача (марка, тип)		УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи		7,32
Подвеска (марка, тип)		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT20.E00372

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Рулевое управление
(марка, тип)

УралАЗ 4320Я-3400020, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк-боковой зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем или МАЗ - 64229, рулевой механизм "винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Шины (размерность, марка)	14.00R 20, ОИ-25	12.00R20, У-4 ИД-304	1200х500х508, ИД-П284
минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	148/147 G	150/146 J	156/150 F

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочиститель, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, цистерна, компрессорная станция, специальный сигнальный огонь

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис.1

автомобиль-цистерна вакуумная модели 5668АХ (566813-0000010-01) / МВ-10-4320-40

Руководитель органа по сертификации Зам.
«МАДИ-ФОНД»

.....
подпись

А.М. Иванов

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT20.E00372

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички предприятия – изготовителя - в правом дверном проеме кабины, на пороге
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия изготовителя.
 - 3.2. В правом дверном проеме кабины, на пороге
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	W	5	6	6	8	A	X	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X5W - для ООО «Энергомаш», Челябинская обл., Чебаркульский район)

Поз. 4-9: 5668AX – описательная часть - тип транспортного средства

Поз. 10: ? – год выпуска (2 – 2002 г ., 3 - 2003 г.)

Поз. 11-17: ? –производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УРАЛ 4320




Рис. 1. Автомобиль - цистерна вакуумная модели 5668AX (566813-0000010-01) / МВ-10-4320-40