

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций                         | 732779-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 732779-01                                                            | 732779-02                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 8x4 / задней тележки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                            |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                            |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                            |
| Исполнение загрузочного пространства    | платформа с бортами или без них, с надставными бортами или без них, с каркасом и тентом или без них                                                                                                                                                                                                                                     | бортовая платформа, КМУ за кабиной                                   | оборудование подъемника    |
| Назначение                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ | выполнение работ на высоте |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед |                                                                      |                            |

| для модификаций                         | 732779-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 732779-04                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 8x4 / задней тележки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| Исполнение загрузочного пространства    | платформа с контейнерными замками                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа       |
| Назначение                              | перевозка грузовых контейнеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | перевозка сменных кузовов с грузами различного назначения |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед |                                                           |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры, мм            |              |
| — длина                           | 8090...11535 |
| — ширина                          | 2550         |
| — высота                          | 2900...4000  |
| — высота погрузочная*             | 1100...1200  |
| — высота максимальная допустимая* | 4000         |

\* - для 732779-03

## Приложение № 1

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| База, мм                        | 1800 + 2840 + 1320 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2043 / 1890        |

| для модификаций                                                                                                             | 732779-00                           | 732779-01 | 732779-02 | 732779-03 | 732779-04 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 9825...20725                        |           |           |           |           |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 30555                               | 29425     | 20875     | 30175     | 31000     |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |           |           |           |           |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 5882.5                              | 5312.5    | 2894      | 5687.5    | 6100      |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 5882.5                              | 5312.5    | 2894      | 5687.5    | 6100      |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 9395                                | 9400      | 7543.5    | 9400      |           |
| – на 4-ую ось                                                                                                               | 9395                                | 9400      | 7543.5    | 9400      |           |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | —                                   |           |           |           |           |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |           |           |           |           |

|                                                          |                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | CUMMINS, ISB6.7E5300                                        | KAMA3, 667.511-300 |
|                                                          | четырехтактный дизель                                       |                    |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                   |                    |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 6700                                                        |                    |
| – степень сжатия                                         | 17.0...17.6                                                 |                    |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 215 (2500)                                                  |                    |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1087 (1300)                                                 |                    |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                           |                    |
| Система питания (тип)                                    | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |                    |
| Блок управления (маркировка)                             | Cummins, CM2880                                             |                    |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | BOSCH, CR/CP3S3/L110                                        |                    |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 329)                               |                    |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Holset Cummins Turbo Technologies, HE351W                   |                    |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | ФВ728.1109510; Europiclou 45 700 92 941                     |                    |
| Глушители шума впуска (маркировка)                       |                                                             |                    |
| – 1 ступень                                              | функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр    |                    |

\*\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

|                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                       |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                                |
| – 1 ступень                                               | интегрирован с глушителем                                                      |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                                |
| – 1 ступень                                               | 4378042 (A051E058); 4378057 (A051K628); 5418404 (A059K499); 5418406 (A059K501) |

|                                      |                                                                      |                              |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                   | механическая                                                         |                              |                        |
| Сцепление (марка, тип)               | ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, сухое, однодисковое |                              |                        |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF, 9S1310 TO или 9S1315 TO                                          | ZF КАМА, 1310 TO или 1315 TO | КАМАЗ, 154             |
|                                      | с ручным управлением                                                 |                              |                        |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 9, назад – 1                                                |                              | вперед – 10, назад – 2 |
| дополнительная понижающая передача - | 9.480                                                                | 9.480                        | —                      |
| I -                                  | 6.580                                                                | 6.580                        | 7.820                  |
| II -                                 | 4.680                                                                | 4.680                        | 6.380                  |
| III -                                | 3.480                                                                | 3.480                        | 4.030                  |
| IV -                                 | 2.620                                                                | 2.620                        | 3.290                  |
| V -                                  | 1.890                                                                | 1.890                        | 2.500                  |
| VI -                                 | 1.350                                                                | 1.350                        | 2.040                  |
| VII -                                | 1.000                                                                | 1.000                        | 1.530                  |
| VIII -                               | 0.750                                                                | 0.750                        | 1.250                  |
| IX -                                 | —                                                                    | —                            | 1.000                  |
| X -                                  | —                                                                    | —                            | 0.815                  |
| 3.X. -                               | 8.970                                                                | 8.970                        | —                      |
| 3.X. I -                             | —                                                                    | —                            | 7.380                  |
| 3.X. II -                            | —                                                                    | —                            | 6.020                  |
| Главная передача (тип)               | КАМАЗ, двойная                                                       |                              |                        |
| – передаточное число                 | 5.940 или 7.220 или 4.980 или 5.430                                  |                              |                        |

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                                                                                                                 |
| Передняя (описание) | зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости                         |
| Задняя (описание)   | зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Рулевое управление (описание)</b> | с гидроусилителем                   |
| – рулевой механизм (тип)             | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |

## Приложение № 1

|                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                   |                                                                                                                                                 |
| Рабочая (описание)                         | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передних осей и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Запасная (описание)                        | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                         |
| Стояночная (описание)                      | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки                                                             |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание) | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                     |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 11.00R20            | 150 / 146                                                      | K                              |
|      | 11R22.5             | 148 / 145                                                      | K или L                        |
|      | 295/80R22.5         | 152 / 148                                                      | K                              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем)<br>по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; система регулирования давления воздуха в шинах; обтекатель на крыше кабины; передние противотуманные фары (для транспортных средств на шасси, официально утвержденных на основании Правил ООН № 48-05) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия