

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35**

РОСС RU.MT29.E00380

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	19452-0000010
Базовое транспортное средство	VOLKSWAGEN 7HK (Transporter)
Категория транспортного средства	N ₁ C
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89194520?0BA5001 по X89194520?0BA5030 (для ООО "БЦ-ЮГ") с XT8194520?0000001 по XT8194520?0000030 (для ОАО "Завод Корпусов")
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "БЦ-ЮГ", 113191, г. Москва, Духовской пер., д.17, стр. 1
Сборочные заводы	ООО "БЦ-ЮГ", 117216, г. Москва, ул. Феодосийская, д.1, корп. 4 ОАО "Завод Корпусов" 607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон, несущего типа, цельнометаллический
Назначение транспортного средства	автомобиль специальный бронированный для перевозки денежной выручки и ценных грузов; класс защиты второй или третий по ГОСТ Р 50963
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная
Количество мест для экипажа	не более трех

POCC RU.MT29.E00380

Габаритные размеры, мм

- длина	4890...4989
- ширина	1904
- высота	1949...1969
База, мм	3000
Колея передних / задних колёс, мм	1620...1628 / 1620...1628

для модификаций с двигателями ►	AXA	BDL	AXB	AXC	AXD, AXE, BLJ
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2335...2568	2450...2683	2350...2592		2425...2667
Полная масса транспортного средства, кг	2850	3000	3200		
Максимальная масса, приходящаяся					
- на переднюю ось, кг	1200...1550	1200...1575	1200...1650	1250...1650	1250...1650
- на заднюю ось, кг	1200...1550	1225...1625	1200...1720	1250...1720	1225...1720
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

Двигатель (марка, тип)

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen						
	AXA	BDL	AXC	AXB	AXD	AXE	BLJ
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-обр.	4, рядное		5, рядное		
- рабочий объем, см ³	1984	3189	1896		2461		
- степень сжатия	10,5	11,25	18,0		18,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85,0 (5500)	173,0 (6200)	63,0 (3500)	77,0 (3500)	96,0 (3500)	128,0 (3500)	120,0 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	160,0 (4400)	315,0 (2950)	200,0 (1600... 2400)	250,0 (2000)	340,0 (2000... 2300)	400,0 (2000...2300)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее		дизельное				
	95	98					

POCC RU.MT29.E00380

	для двигателей►		AXA	BDL	AXC	AXB	AXD	AXE	BLJ
Система питания			впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива				
Система впрыска (марка, тип)			Bosch Motronic		Bosch				
Блок управления (марка, тип)			ME 7.5	ME 7.1.1					
Насос-форсунки (марка, тип)			06A 906 032 DB/DD /PG	022 906 032 BR	038906 016 A/C/E/G	038906 016 B/D/F	070906 016 G/J/L	070906 016 A/H/AN/ K/M	070906 016 AK/AL
Турбокомпрессор (марка, тип)			–		Bosch, PDB 016		Bosch, PDB 024		
Воздушный фильтр (марка, тип)			–		KKK-3K Warner		Garrett		
					3K KP39A		K04	GT2056V	
			7H0 183, с сухим бумажным элементом						
Система зажигания			Audi, TCI, электронная		–				
Катушка зажигания (марка, тип)			VW, RU4	VW, S3	–				
Свечи зажигания (марка, тип)			Bosch, NGK, Champion, Beru: R0, R1, R5		–				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			два глушителя и один или два каталитических нейтрализатора						
Первый глушитель (марка, тип)			7H0118C		7H0118		7H0118A		
Второй глушитель (марка, тип)			7H0120B	7H0120A	7H0120				
Нейтрализатор (марка, тип)			7H0178A	7H0178B	7H0178C		7H0178D или 2D0178E		7H0178D, 2D0178E
для модификаций с двигателями►	AXB	AXC	AXA	AXB	AXD, AXE, BLJ	BDL	AXD	AXE	
Трансмиссия	механическая					гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное сухое однодисковое, с гидравлическим приводом					–			
Коробка передач (марка, тип)	FM52 Z001	FM52 Z002	FM52 Z003	FM52 Z004	FM6A 5003	FA69 K008	FA69 K009	FA69 K010	
	с ручным управлением, полностью синхронизированная					автоматическая			
- число передач и передаточные числа	вперёд - 5, назад - 1					вперёд - 6, назад - 1			
I-	3,778	3,778	3,778	3,778	3,571	4,044			
II-	2,071	2,063	2,063	2,071	1,905	2,371			
III-	1,238	1,250	1,348	1,238	1,619	1,556			
IV-	0,828	0,844	1,034	0,828	1,156	1,159			
V-	0,622	0,659	0,838	0,622	0,865	0,852			
VI-	-	-	-	-	0,725	0,676			
3.X.-	3,600	3,600	3,600	3,600	4,503	3,193			
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая								
- передаточное число	4,563		4,993		4,600* 3,286** 3,632***	4,524	4,179	3,566	

* - при включенных 1-й или 2-й передачах

** - при включенных 3-й ... 6-й передачах

*** - при включенной передаче заднего хода

РОСС RU.MT29.E00380

Подвеска - передняя - задняя	VW-Audi AG независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами																
Рулевое управление (марка, тип)	VW-Audi AG , рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем																
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес – дисковые каждый контур рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес																
Шины: - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	<table><tr><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr><tr><td>205/65 R16C</td><td>215/60 R17C (M+S)</td><td>215/65 R16C</td><td>235/55 R17</td></tr><tr><td>107</td><td>104</td><td>106</td><td>103</td></tr><tr><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>W</td></tr></table>	–	–	–	–	205/65 R16C	215/60 R17C (M+S)	215/65 R16C	235/55 R17	107	104	106	103	T	T	T	W
–	–	–	–														
205/65 R16C	215/60 R17C (M+S)	215/65 R16C	235/55 R17														
107	104	106	103														
T	T	T	W														
Дополнительное оборудование транспортного средства	люк в крыше, отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), бортовой компьютер, система регулирования торможения двигателем (MSR), стереосистема, электронное противоугонное устройство, переговорное устройство, не более четырех бойниц, электромеханическая блокировка дверей																

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 60 (шестьдесят) шт. с номерами VIN с X89194520?0BA5001 по X89194520?0BA5030 (для ООО "БЦ-ЮГ") и с XT8194520?0000001 по XT8194520?0000030 (для ОАО "Завод Корпусов")

19452-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа
 по сертификации

В.Ф. Гришин
 инициалы, фамилия

С.В. Пугачёв

Действителен с 10 февраля 2005 г.

10

февраля

2005 г.

РОСС RU.MT29.E00380

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

рядом с табличкой изготовителя в проёме правой двери кабины на задней стойке.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения
типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проёма правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя;

3.2. Под капотом в верхней части правого брызговика.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	4	5	2	0	?	0	B	A	5	0	?	?
X	T	8	1	9	4	5	2	0	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: **X89** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём
его производства не превышает 500 ед. в год;

XT8 – код изготовителя (ОАО "Завод Корпусов")

поз. 4-9: **194520** - описательная часть идентификационного номера (VDS)
тип транспортного средства;

поз. 10: **?** - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;


поз. 11: **0** - неизменна;

поз. 12-14: **BA5** – код изготовителя (совместно с WMI) –
Российская Федерация, ООО "БЦ-ЮГ";
000 – неизменны (для ОАО "Завод Корпусов");

поз. 15-17: **0??** - порядковый производственный номер транспортного средства
(номера с 001 по 030).

РОСС RU.MT29.E00380

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль специальный 19452-00000010