

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02557

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-4326МА, АБ-4326НА, АБ-4326МД, АБ-4326НД
Шасси транспортного средства	МАЗ-437040 (для АБ-4326МА, АБ-4326НА) МАЗ-437041 (для АБ-4326МД, АБ-4326НД)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Х9Н4326??500000001 по Х9Н4326???0000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами и краном-манипулятором за кабиной
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места

	АБ-4326МА	АБ-4326НА	АБ-4326МД	АБ-4326НД
Габаритные размеры, мм				
- длина	7600	8550	7600	8550
- ширина	2550			
- высота	2960			
База, мм	3700	4200	3700	4200
Колея передних/задних колес, мм	1982/1702			

РОСС RU.MT22.E02557

	АБ-4326МА	АБ-4326НА	АБ-4326МД	АБ-4326НД
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6070	6170	6070	6170
Полная масса транспортного средства, кг	10100			
- на переднюю ось	3750			
- на заднюю ось	6350			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		7900	
Полная масса автопоезда, кг	-		18000	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е2		ММЗ, Д-245.30Е2	
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное			
- степень сжатия	4750			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	17,0		95,7 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1500)		110,2 (2400)	
Топливо	дизельное			
Система питания	разделенного типа, непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3531 или ЯЗДА, 773-20.06		Motorpal, PP4M10P1i3532 или ЯЗДА, 773-20.07	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 или АЗПИ, 172.1112010-11.01		ЯЗДА, 455.1112010-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	(CZ), C14 (1470В*5.32) или (CZ), C14 (C1470BS/5.32) или (БЗА), ТКР6.1		CZ), C14 (1470В*5.32) или (CZ), C14-174-01	
Воздушный фильтр (марка, тип)	МАЗ, 5337-1109510			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 457040-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	MF-362, сухое, фрикционное, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	СAA3-695Д		СAA3-433420	СAA3-3206.70
- число передач	механическая, трехходовая			
- передаточные числа	вперед - 5, назад - 1			
I -	6,45		6,39	5,63
II -	3,56		3,56	2,64
III -	1,98		2,14	1,48
IV -	1,275		1,23	1,00
V -	1,00		1,00	0,81
3.X.-	6,15		5,75	5,36
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, одинарная, гипоидная			
- передаточное число главной передачи	3,45 или 3,9 или 4,44			

РОСС RU.MT22.E02557

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых или многолистовых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных малолистовых полуэллиптических рессорах, с дополнительными однолистовыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Шины

- марка

КИ-111 PR 12

Continental, LS45,
Euro-steel M434,
Trans-steel M470;
Matador MP 460
ALL Steel

Continental,
RT21 LDR

- размер

8.25R20

235/75R17,5

10R17,5

- индекс несущей способности

130/128

130/128

134/132

- категория скорости

J

M

L

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель кабины;
кран-манипулятор с максимальным грузовым моментом 4,1 тм, аутригеры

РОСС RU.MT22.E02557

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X9H4326??50000001** по **X9H4326??0000100**.

АБ-4326МА, АБ-4326НА, АБ-4326МД, АБ-4326НД

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «28» сентября 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02557

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне переднего борта

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	3	2	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:
«4326MA» - АБ-4326МА, «4326NA» - АБ-4326NA,
«4326MD» - АБ-4326MD, «4326ND» - АБ-4326ND

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02557

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-4326МА, АБ-4326НА, АБ-4326МД, АБ-4326НД



Обозначение	Размеры, мм	
	L	L_1
4326МА, 4326МД	7600	3700
4326НА, 4326НД	8550	4200