

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02550

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	015MBZ, 015MBR, 015MBF
Шасси транспортного средства	MERCEDES-BENZ TIN "Sprinter" (408CDI, 411CDI, 413CDI, 416CDI, 616CDI, 414)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110 (для 015MBZ, 015MBR), 45 1113 (для 015MBF)
Код VIN	с X89015MB?50AG3001 по X89015MB??0AG3050
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПАЙП ВАН» (ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН») Россия, 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние или 4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней двустворчатой дверью, изотермический (для 015MBZ) или рефрижератор с холодильной установкой (хладагент R134A; для 015MBR); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, каркасом и тентом (для 015MBF)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных грузов (для 015MBZ) или скоропортящихся продуктов (для 015MBR); для перевозки различных грузов (для 015MBF)
Кабина	двухдверная, с одним (двух- или трехместная) или с двумя (шестиместная) рядами сидений

РОСС RU.MT22.E02550

Габаритные размеры, мм

- длина
 - ширина
 - высота
 База, мм
 Колея передних/задних колес, мм

6250...6800
 2200...2400
 2900...3500
 3550/4025
 1647...1652/1646...1652
 в случае сдвоенных задних колес - 1552
 (для 616CDI - 1650/1820)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

2300

Полная масса транспортного средства, кг

4600...5990

- на переднюю ось

1580...1800

- на заднюю ось

3020...4190

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций:

408CDI 411CDI 413CDI 416CDI, 616CDI 414

Двигатель (марка, тип)

Daimler Chrysler AG, Mercedes-Benz

OM 611 DE 611.987 OM 611 DE22LA 611.981 или 611.983 OM 612 DE27LA 612.981 M111 E23 111.984

четырёхтактный

- количество и расположение цилиндров

дизель с турбонаддувом

бензиновый

4, рядное

5, рядное

4, рядное

- рабочий объем, см³

2148

2685

2295

- степень сжатия

18±1,5

10,4±0,2

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

60 (3800)

80 (3800)

95 (3800)

115 (3800)

105 (5000)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

200

270

300

330

215

Топливо

(1400-2600); (1400-2600); (1600-2400); (1400-2400); (3200 -4700)

дизельное

бензин с октановым числом не менее 95

Система питания

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

HFM Motronic, впрыск топлива с электронным управлением

POCC RU.MT22.E02550

для модификаций:	408CDI	411CDI	413CDI	416CDI, 616CDI	414
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	ED 6027, A 027 545 47 32 или A 027 545 94 32 (Евро 2); ED 6023 Или ED 6040 или ED 6059, A 611 153 14 79 или A 611 153 17 79 или A 611 153 35 79 (Евро 3)	ED 6028, A 027 545 46 32 (Евро 2); ED 6024 или ED 6039 или ED 6060, A 611 153 13 79 или A 611 153 16 79 или A 611 153 34 79 или A 023 545 93 32 (Евро 3)	ED 6028 A 027 545 46 32 (Евро 2); ED 6025 или ED 6038 или ED 6061, A 611 153 12 79 или A 611 153 15 79 или A 611 153 33 79 (Евро 3)	ED 6030, A 026 545 43 32 (Евро 2); ED 6026, A 024 545 10 32 (Евро 3)	HM 6007, 027 545 55 32 или HM 6008, 027 545 71 32 или HM 6009, 028 545 74 32
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PH 0002, A 611 070 07 01			Bosch, PH 0006, A 612 070 01 01	-
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 0001, A 611 070 06 87 (Евро 2), Bosch, IN 0005 или IN 6001 или IN 0009, A 613 070 01 87 или 613 070 08 87 или A 612 070 00 87 или B 445 110 679 (Евро 3)				A 000 078 85 23
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI, AL 2006, A 611 096 05 99	Garrett или Allied Signal AL 0009, A 611 096 04 99 или A 611 096 08 99		AL 0007, A 612 096 03 99 или HAM 613 070 00 87	-
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht или Mercedes-Benz 000 090 35 01, 000 090 36 01, 000 090 37 01, 000 090 38 01, 000 090 58 01, 000 090 59 01				000 090 39 01, 000 090 40 01
Система зажигания	-				электронная, бесконтакт- ная
Катушка зажигания (марка, тип)	-				Bosch ZS 0004 (x2)
Свечи зажигания (марка, тип)	-				Bosch F8K TCR

POCC RU.MT22.E02550

для модификаций:	408CDI	411CDI	413CDI	416CDI, 616CDI	414
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя с системой нейтрализации или без нее				
Основной глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz A 901 490 22 01, A 901 490 23 01 или A 690 490 75 01				A 901 490 14 01
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz -				A 901 490 12 01
Нейтрализатор (марка, тип)	Mercedes-Benz КТ 6002 (передний) + КТ 6003 (задний) (только для двигателей Евро 3)				КТ 0176, A 901 490 19 14 или КТ 0138, A 202 004 79 99
Трансмиссия	механическая				
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, G20-5, G32-5, G33-5 или ASG 330				
для коробки передач:	G20-5	G32-5, G33-5		ASG 330	
- число передач	вперед - 5, назад - 1			вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа					
I -	4,89	5,05		5,01	
II -	2,53	2,60		2,83	
III -	1,48	1,52		1,79	
IV -	1,00	1,00		1,26	
V -	0,78	0,78		1,00	
VI -	-	-		0,79	
3.X -	4,58	4,76		4,57	
Раздаточная коробка (марка, тип)	Mercedes-Benz				
- передаточные числа	VG 320-3W, одно или двухступенчатая		VG 28, одноступенчатая		
низшее -	1,4 (только для двухступенчатой)			-	
высшее -	1,0		1,0		
для модификаций:	408CDI, 411CDI, 413CDI, 416CDI, 414			616CDI	
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz				
- переднего моста	AL0/41CE-1,8				
- заднего моста	HL0/01C-3,2		HL-AAM4,4 или HL0/01C-3,2		
- передаточное число	4.111, 4.857 или 4.375 (для мод.413 CDI); 3.727, 4.111 или 4.375 (для мод.416C01); 4.857 или 5.286 (для мод.414, 408CDI, 411CDI)			4.111, 4.375 или 5.125	

POCC RU.MT22.E02550

Подвеска	независимая, стойки McPherson, с поперечной однолистовой рессорой и стабилизатором поперечной устойчивости.
- передняя	
- задняя	зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рулевое управление (марка, тип)	Mercedes-Benz, LZS 2, LZS 3 (только для 616CDI), рулевой механизм «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые один из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес (для 616 CDI привод от пружинных энергоаккумуляторов)
- рабочая (марка, тип)	
- запасная (марка, тип)	
- стояночная (марка, тип)	
Шины	
- марка	
- размер	
- индекс несущей способности	
- категория скорости	
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень

РОСС RU.MT22.E02550

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с X89015MB?50AG3001 по X89015MB??0AG3050.

015MBZ, 015MBR, 015MBF

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «23» сентября 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02550

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова-фургона, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	0	1	5	M	B	?	?	0	A	G	3	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14

AG3 - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО
«ИНТЕРПАЙП ВАН»

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:
015MBZ, 015MBR, 015MBF

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11

цифра "0"- постоянна



поз. 15-17



производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02550

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

015MBZ





POCC RU.MT22.E02550Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**015MBR****A**

POCC RU.MT22.E02550

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


015MBF




POCC RU.MT22.E02550

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

015MBZ




A




POCC RU.MT22.E02550

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

015MBR



A



POCC RU.MT22.E2550

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

015MBF

