ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9) тел. 780-07-55

SERTAUTO.RU

РОСС BY.MT22.E02434

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	**АЦПП-8,4**
Шасси транспортного средства	**МАЗ-533702**
Категория транспортного средства	**N_3**
Код ТН ВЭД	**8704 22**
Код VIN	**с Y39ACP84050010101 по Y39ACP840?0010200**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Открытое акционерное общество «Гродненский механический завод» (ОАО «ГМЗ») Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Карского, 20**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна цилиндрической формы
Назначение транспортного средства	для перевозки молока
Кабина	МАЗ-5551, двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	6900
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	3950
Колея передних/задних колес, мм	2032/1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7760

Полная масса транспортного средства, кг, не более	16000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю ось	10000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	159 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	864 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9, Т03, К-36, С14
Воздушный фильтр (марка, тип)	238Н-1109010-20
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 630300-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	5,26
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
З.Х. -	5,48
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5,49; 6,59; 7,14; 7,79; 8,57
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических или малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости

SERTAUTO.RU

РОСС BY.MT22.E02434

Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные		
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	–	–	–
- размер	11.00 R20	12.00 R20	315/80R22,5
- индекс несущей способности	148/145, 150/146	150/146, 154/149	154/150, 156/150
- категория скорости	J, K	J	M, L
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106		
Номинальная вместимость цистерны, $м^3$	8		

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN **с Y39ACP84050010101 по Y39ACP840?0010200.**

АЦИП-8,4

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

…… **М.И. Грифф** **С.В. Пугачев**
подпись инициалы, фамилия

Действует с **"15" июля 2005 г.**

15 июля 2005 г.

SERTAUTO.RU

РОСС BY.MT22.E02434

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кабине, с правой стороны, на стойке правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме автомобиля, справа, около кабины водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	A	C	P	8	4	0	?	0	0	1	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): Y39 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: 010 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО “ГМЗ”

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства: "АСР840" - АЦИП-8,4

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС BY.MT22.E02434

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦИП-8,4



SERTAUTO.RU