

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02626

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АК-46415
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2221
Код VIN	с Х9Н46415050000001 по Х9Н464150?0000020
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с замками для крепления контейнеров
Назначение транспортного средства	для перевозки контейнеров типа 1С, 1СС
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	8410
- ширина	2500
- высота (с порожним контейнером)	3100 (4000 max)
Погрузочная высота, мм	1290
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890

POCC RU.MT22.E02626

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8380
Полная масса транспортного средства, кг	20500
- на переднюю ось	5500
- на заднюю тележку	15000
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	34500
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200-1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 3371-20.05 или Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, диафрагменное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед - 10, назад - 2
- передаточные числа коробки передач	низшее высшее
I -	7,82 6,38
	4,03 3,29
II -	2,50 2,04
III -	1,53 1,25
IV -	1,00 0,815
V -	7,38 6,02
3.X -	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22

POCC RU.MT22.E02626

Подвеска - передняя - задняя	на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – зубчатый сектор"; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод, отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, объединенных с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель		
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	<table> <tr> <td data-bbox="641 1265 957 1453"> — 10.00 R20 146/143 J или K </td><td data-bbox="963 1265 1489 1453"> — 11.00 R20 150/146 J или K </td></tr> </table>	— 10.00 R20 146/143 J или K	— 11.00 R20 150/146 J или K
— 10.00 R20 146/143 J или K	— 11.00 R20 150/146 J или K		

POCC RU.MT22.E02626

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с **X9H46415050000001** по **X9H464150?0000020**.

AK-46415

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **"01" декабря 2005 г.**

РОСС RU.MT22.E02626

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, на передней поперечине платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	6	4	1	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:
"464150" - АК-46415

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02626

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

AK-46415

