

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03697

12 ноября -----
2004

Марка транспортного средства

MERCEDES-BENZ

Тип транспортного средства

Atego (1317, 1317L, 1317K, 1317A, 1317AK, 1318, 1318L, 1318K, 1318A, 1318AK, 1323, 1323L, 1323LS, 1328, 1328L, 1328LS, 1517, 1517L, 1517K, 1517A, 1518, 1518L, 1518K, 1518A, 1523, 1523L, 1523K, 1523A, 1523AK, 1528, 1528L, 1823, 1823L, 1823K, 1823AK, 1823LS, 1823LL, 1828, 1828A, 1828K, 1828L, 1828AK, 1828LS, 1828LL, 1833, 1833A, 1833AK, 1833K, 1833L, 1833LL, 1833LS)

Категория транспортного средства

N3

	1317, 1317A, 1317L, 1318, 1318A, 1318L, 1323, 1323L, 1328, 1328L, 1517, 1517A, 1518, 1518A, 1517L, 1518L, 1523, 1523A, 1523L, 1528, 1528L	1317AK, 1317K, 1318K, 1318AK, 1517K, 1518K, 1523AK, 1523K	1323LS, 1328LS,	1823, 1823L, 1823LL, 1828, 1828A, 1828L, 1828LL, 1833, 1833A, 1833L, 1833LL	1823K, 1823AK, 1828AK, 1828K, 1833AK, 1833K	1823LS, 1828LS, 1833LS
Код VIN	WDB970...	WDB972...	WDB974...	WDB950...	WDB952...	WDB954...
Код ТН ВЭД	8704 22		8701 20	8704 22		8701 20

Изготовитель и его адрес

DaimlerChrysler AG, D-70546 Stuttgart, Germany

Сборочный завод и его адрес

**DaimlerChrysler AG, D-76742, Wörth am Rhein,
Germany**

Колесная формула/ведущие колеса	4×2 / задние (кроме 1317A, 1317AK, 1318A, 1318AK, 1517A, 1518A, 1523A, 1523AK, 1823AK, 1828A, 1828 AK, 1833A, 1833AK); 4×4 / все (1317A, 1317AK, 1318A, 1318AK, 1517A, 1518A, 1523A, 1523AK, 1823AK, 1828A, 1828 AK, 1833A, 1833AK);
---------------------------------	---

Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
---	---

1317, 1317L, 1317A, 1318, 1318A, 1318L, 1323, 1323L, 1328, 1328L, 1517, 1517A, 1517L, 1518, 1518A, 1518L, 1523, 1523L, 1523A, 1528, 1528L, 1823, 1823L, 1823LL, 1828, 1828L, 1828A, 1828LL, 1833, 1833A, 1833L, 1833LL	1317K, 1317AK, 1318K, 1318AK, 1517K, 1518K, 1523AK, 1523K, 1823AK, 1823K, 1828K, 1828AK, 1833AK, 1833K	1323LS, 1328LS, 1823LS, 1828LS, 1833LS
--	--	--

Исполнение грузозачемного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа, бортовая платформа с тентом или без, грузовой цельнометаллический фургон	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
---	--	------------------------	-----------------------------

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, одно - шестиместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)

[illegible]

POCC DE.MT02.E03697

<u>для модификаций:</u>	1317 1318	1317L 1318L	1317K 1318K	1317A 1318A	1317AK 1318AK	1323	1323L
Допустимая масса прицепа, кг	750						
- прицеп без тормозов	7500					10500	
- прицеп с тормозами	21000					24000	
Полная масса автопоезда, кг	21000					24000	

<u>для модификаций:</u>	1323LS	1328	1328L	1328LS	1517 1518	1517L 1518L	1517K 1518K
Габаритные размеры, мм							
- длина	5735, 6035	7020, 8020, 9020, 10020		5735, 6035	7020, 8020, 9020, 10020		6015
- ширина	2392	2500...2550					
- высота	2655... 2705	2655...2745		2655... 2705	2860...2765		2720... 2805
База, мм	3260, 3560	3560, 4160, 4760, 5360		3260, 3560	3560, 4160, 4760, 5360		3260
Колея передних / задних колес, мм	1975 / 1838	1975 / 1835		1975 / 1838	1975 / 1835		1955 / 1835
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	4460... 4690	5170... 5890	5160... 5880	4600... 4830	4880... 5600	4860... 5580	5790
Полная масса, кг	13500					15000	
Максимальная масса, приходящаяся							
- на переднюю ось, кг	4700...5100					5100...5600	
- на заднюю ось, кг	9300					10500...11200	
Допустимая масса прицепа, кг							
- прицеп без тормозов	750						
- прицеп с тормозами	14500					6000	
Полная масса автопоезда, кг	28000					21000	

<u>для модификаций:</u>	1517A 1518A	1523	1523L	1523K	1523A	1523AK	1528	1528L
Габаритные размеры, мм								
- длина	7020	7020, 8020, 9020, 10020		6015	7020	6015	7020, 8020, 9020, 10020	
- ширина	2500...2550							
- высота	2880... 2930	2680...2765		2720... 2805	2880...2930		2680...2765	
База, мм	3560	3560, 4160, 4760, 5360		3260	3560	3260	3560, 4160, 4760, 5360	

POCC DE.MT02.E03697

для модификаций:	1517A 1518A	1523	1523L	1523K	1523A	1523AK	1528	1528L
Колея передних / задних колес, мм	2034 / 1796	1975 / 1835	1955 / 1835	2034 / 1796	2034 / 1743	1975 / 1835		
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	5070	5160... 5880	5140... 5860	6040	5320	6815	5320... 6040	5300... 6020
Полная масса, кг	15000							
Максимальная масса, приходящаяся								
- на переднюю ось, кг	5100...5600							
- на заднюю ось, кг	10500...11200							
Допустимая масса прицепа, кг								
- прицеп без тормозов	750							
- прицеп с тормозами	6000	13000	11300	13000		19000		
Полная масса автопоезда, кг	21000	28000	26300	28000		34000		

для модификаций:	1823	1823L	1823LL	1823AK	1823K	1823LS
Габаритные размеры, мм						
- длина	7680...11590			7200...7750		5817
- ширина	2490 ... 2550					
- высота	2850...4000			2850...4000		2932...3357
База, мм	3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400, 5700, 6000, 6300			3600, 3900		3600
Колея передних / задних колес, мм	2010-2120 / 1800-2040			2010-2120 / 1800-2040		2053/1802
Номинальная масса транспорт- ного средства, указанная изго- товителем, кг	5655... 5925			5725...6300		5520
Полная масса, кг	18000					
Максимальная масса, приходя- щаяся:						
- на переднюю ось, кг	7100					
- на заднюю ось, кг	11500					
Допустимая масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозов	750					
- прицеп с тормозами	22000					
Полная масса автопоезда, кг	40000					

POCC DE.MT02.E03697

для модификаций:	1828	1828L	1828LL	1828A	1828AK	1828K	1828LS
Габаритные размеры, мм							
- длина	7680...11110			8160... 8710	7200...7750		5817
- ширина	2490-2550						
- высота	2850...4000						2937... 3362
База, мм	3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400, 5700, 6000,			4200, 4500	3600, 3900		3600
Колея передних / задних колес, мм	2010-2120 / 1800-2040			2027- 2053/ 1802	2010-2120/ 1800-2040		2053/1802
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	5755 - 6000			6405... 6435	5725...6300		5500
Полная масса, кг	18000						
Максимальная масса, приходящаяся							
- на переднюю ось, кг	7100						
- на заднюю ось, кг	11500						
Допустимая масса прицепа, кг							
- прицеп без тормозов	750						
- прицеп с тормозами	22000						
Полная масса автопоезда, кг	40000						

для модификаций:	1833	1833L	1833LL	1833A	1833AK	1833K	1833LS
Габаритные размеры, мм							
- длина	7680...11590			8160... 8710	7680...7750		5815
- ширина	2490 - 2550						
- высота	2850...4000						2932... 3392
База, мм	3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400, 5700, 6000, 6300			4200, 4500	3600, 3900		3600
Колея передних / задних колес, мм	2010-2120/1800-2040			2027- 2053/1802	2010-2120/ 1800-2040		2053/1802
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	5555 - 5870			6405- 6435	5725 - 6300		5555
Полная масса, кг	18000						
Максимальная масса, приходящаяся							
- на переднюю ось, кг	7100						
- на заднюю ось, кг	11500						
Допустимая масса прицепа, кг							
- прицеп без тормозов	750						
- прицеп с тормозами	22000						34455
Полная масса автопоезда, кг	40000						

РОСС DE.MT02.E03697

для модификаций:	1317, 1317L, 1317K,1317A, 1317AK,1517, 1517L, 1517K, 1517A	1318, 1318L, 1318K,1318A, 1318AK,1518, 1518L, 1518K, 1518A	1323, 1323L, 1323LS, 1523L, 1523, 1523K,1523A, 1523AK,1823, 1823L,1823LS, 1823K,1823AK	1328, 1328L, 1328LS, 1528, 1528L, 1828, 1828L,1828LS, 1828A, 1828K, 1828AK	1833, 1833L, 1833LS, 1833A, 1833AK, 1833K	
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz					
	OM904 LA...		OM906 LA...		OM926LA...	
	II/4	III/5	II/1 или III/2	II/3 или III/4	III/1	
	OM904.911 ¹	OM904.917 ²	OM906.910 ¹ OM906.915 ²	OM906.911 ¹ OM906.916 ²	OM926.913 ²	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом					
	4, рядное		6, рядное			
	4249		6374		7201	
	17.4±0.5		18.0±0.5	17.4±0.5 ¹ 18.0±0.5 ²	17.4±0.5 ¹ 18.0±0.5 ²	17.5±0.5
	125 (2300)		130 (2200)	170 (2300) ¹ 170 (2200) ²	205 (2300) ¹ 205 (2200) ²	240 (2200)
	660 (1200..1500)		675 (1200..1600)	810 ¹ (1200..1500) 810 ² (1200..1600)	1100 ¹ (1250..1500) 1100 ² (1200..1600)	1300 (1200...1600)
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401					
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156P 750 (DLLA 156PV 31 86 189)	Bosch, DLLA 147P 945, DLLA 147PV 3187 399	Bosch, DLLA 156P 750 (DLLA 156PV 31 86 191) или DLLA 147P 944, 47PV 3187649, 147PV 3187830 или DLLA 147P 945, DLLA 147PV 3187 399		Bosch, DLLA 144 P1264, или DLLA 144 PV 3 192 024	
Промежуточный охладитель (марка, тип)	970 501 01 01, 970 501 02 01		973 501 02 01, 940 501 02 01, A 973 501 03 01			

¹ - соответствует нормам по токсичности **Евро - 2**² - соответствует нормам по токсичности **Евро - 3**

POCC DE.MT02.E03697

для модификаций:	1317, 1317L, 1317K,1317A, 1317AK,1517, 1517L, 1517K, 1517A	1318, 1318L, 1318K,1318A, 1318AK,1518, 1518L, 1518K, 1518A	1323, 1323L, 1323LS, 1523L, 1523, 1523K,1523A, 1523AK,1823, 1823L, 1823LS, 1823K,1823AK	1328, 1328L, 1328LS, 1528, 1528L, 1828, 1828L,1828LS, 1828A, 1828K, 1828AK	1833,1833L, 1833LS, 1833A, 1833AK, 1833K
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 100G-001, 904 096 18 99; KKK, K16-904, 904 096 12 99; Garrett, GT 2559 S	Schwitzer, S 100G-001, 904 096 18 99; KKK или 3K Warner или BWS, K16-904, 904 30 99, 904 12 99, 904-3, 904-3 58, 99, 904-3 35 99, 904 58 99, 90435 99; Garrett, S100 G-001, 904 096 18 99	Schwitzer, S 200S-019, 906 096 11 99, 906 096 24 99; KKK K27.2-906-1 906 096 16 99, K27.2-906/16 99, 906 096 21 99, K27.2-906/2199, K27.2-906-1/3199, K27.2-906/3199, K27.2-906-1/3299, K27.2-906/3299	Schwitzer, S 200G-019, 906 096 19 99, 906 096 25 99; 906 096 09 99, KKK, K27.2-906-2, K27.2-906/14 99, K27.2-906/19 99, 906 096 14 99, 906 096 19 99, 906-2/ 27 99, 2899, 906/ 27 99, 28 99	KKK, или 3K Warner, K27-926-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson				
	FP 4401, FP 4402, FP 3800, FP 4404, FP 4406	FP 3800, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02 017 094 93 02, 017 094 33 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06			018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 76 02, 018 094 93 02
Система выпуска и нейтрализации от- работавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	970 490 00 01, 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01	973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01 973 490 03 01			676 490 09 01, 970 490 03 01, 940 490 01 01, 940 490 03 01, 940 490 04 01, 940 490 05 01, 940 490 06 01

POCC DE.MT02.E03697

<u>для модификаций:</u>		1317, 1317L, 1317K, 1317A, 1317AK, 1517, 1517L, 1517K, 1517A, 1318, 1318L, 1318K, 1318A, 1318AK, 1518, 1518L, 1518K, 1518A	1323, 1323L, 1323LS, 1523, 1523L, 1523K, 1523A, 1523AK	1328, 1328L, 1328LS, 1528, 1528L
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		MF 362	MF 395A	MF 395B
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz		
		G 60-6/9.2	G 85-6/6.7	G 100-12/9.96
		механическая		
- число передач		6	6	12
- передаточные числа		I - 9.20	6.70	9.96
		II - 5.23	3.81	8.17
		III - 3.14	2.29	5.66
		IV - 2.03	1.48	4.65
		V - 1.37	1.00	3.41
		VI - 1.00	0.73	2.79
		VII - —	—	2.20
		VIII - —	—	1.81
		IX - —	—	1.49
		X - —	—	1.22
		XI - —	—	1.00
		XII - —	—	0.82
		3.X.I - 8.56	6.29	9.37
		3.X.II - —	—	7.68

Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4 x 4)		Mercedes-Benz, VG 550 (для мод. 1317A, 1317AK, 1517A, 1318A, 1318AK, 1518A, 1523A, 1523AK)
- передаточные числа		
низшее		1.670
высшее		1.037
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, HL 4
- передаточные числа		2.923...5.857

POCC DE.MT02.E03697

<u>для модификаций:</u>		1823, 1823L, 1823LL, 1823K, 1823AK, 1823LS	1828,1828L, 1828LL, 1828A, 1828K, 1828AK, 1828LS	1833, 1833L, 1833LL, 1833LS	1833K, 1833AK, 1833A	1828, 1828L, 1828LL	1823, 1823L, 1823LL,
Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		MF 395					
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz					
		G 85-6/6.7	G 100-12/10	G211-16/17	G221-9/ 16.1-1.0	G131 - 9/ 14.57-1.0	MD 3060/3.49
- число передач		6	12	16	9	9	5 6 5
- передаточные числа							
I -		6.70	9.96	17.03	16.15	14.57	3.49 3.49 3.49
II -		3.81	8.17	14.19	10.18	9.47	1.86 1.86 1.86
III -		2.29	5.66	11.50	7.156	6.63	1.41 1.41 1.41
IV -		1.48	4.65	9.58	5.129	4.82	1.00 1.00 1.00
V -		1.00	3.41	7.79	3.833	3.66	0.75 0.75 0.75
VI -		0.73	2.79	6.49	2.657	2.58	- 0.65 -
VII -		-	2.20	5.28	1.867	1.81	- - -
VIII -		-	1.81	4.40	1.338	1.31	- - -
IX -		-	1.49	3.87	1.00	1.00	- - -
X -		-	1.22	3.22	-	-	- - -
XI -		-	1.00	2.61	-	-	- - -
XII -		-	0.82	2.18	-	-	- - -
XIII -		-	-	1.77	-	-	- - -
XIV -		-	-	1.48	-	-	- - -
XV -		-	-	1.20	-	-	- - -
XVI -		-	-	1.00	-	-	- - -
3.X.I -		8.65	9.37	15.48	14.9	13.86	5.03 5.03 5.03
3.X.II -		-	7.68	12.89	-	-	- - -
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4 x 4)		Mercedes-Benz, VG 900-3 W/1.691- для мод. 1823AK, VG 1400-3 W/ 1.691 - для мод 1828A, 1828AK VG 1700-3W/1.403 - для мод. 1833A, 1833AK					
- передаточные числа							
низшее		1.691 (1.403 - для мод. 1833A, 1833AK)					
высшее		1.000					
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, HL 6/1DCS-13, HL 8/1DCS-13, VL 4/50DC-7.5, AL 7/52DS-7.5, HL 7/ 53DS-11.5, HL 8/1DCS-13, HL 7/052DS-13, VL 4/51DC-7.5,					
- передаточные числа		4.143; 4.333; 4.571; 5.222; 7.733; 3.714; 4.143; 4.571; 4.778; 5.222; 5.333; 5.849; 5.875; 6.824; 4.833; 5.143; 6.000; 7.733; 5.125; 3.431; 3.909; 3.977; 4.640; 3.077; 3.583; 4.30					

POCC DE.MT02.E03697

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная или пневматическая (для 1317L, 1318L, 1323L, 1323LS, 1328L, 1328LS, 1517L, 1518L, 1523L, 1528L, 1828L, 1828LS, 1828LL, 1833L, 1833LL, 1833LS), с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые, может устанавливаться электронно-пневматическая система управления "Telligent"
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная тормозные механизмы с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на задние или на все колеса
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя

Шины	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для модификаций:			
1317, 1317L, 1317K, 1318, 1318L, 1318K, 1323, 1323L, 1328, 1328L	265/70 R 19.5	136/134	G...L
	285/70 R 19.5	140/137	G...L
	255/70 R 22.5	140/137	G...L
	275/70 R 22.5	148/145	G...L
	10 R 22.5	140/137	G...L
	11 R 22.5	148/144	G...L
1323LS, 1328LS	265/70 R 19.5	136/134	G...L
	285/70 R 19.5	140/137	G...L
	275/70 R 22.5	148/145	G...L
1317A, 1317AK, 1318A, 1318AK	10 R 22.5	140/137	G...L
	11 R 22.5	148/144	G...L
	12.00 R 20	154/—	F...K
	365/80 R 20	152/—	F...K
	365/85 R 20	164/—	F
1517, 1517L, 1517K, 1518, 1518L, 1518K, 1523, 1523L, 1523K, 1528, 1528L	285/70 R 19.5	140/137	G...L
	275/70 R 22.5	148/145	G...L
	10 R 22.5	140/137	G...L
	11 R 22.5	148/144	G...L

РОСС DE.MT02.E03697

Шины	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для модификаций:			
1517A, 1518A, 1523A, 1523AK	11 R 22.5 365/85 R 20	148/144 164/—	G...L F
1823, 1823L, 1823LL, 1823K, 1828A, 1828K, 1828LS, 1833, 1833L, 1833LL, 1833A, 1833LS	295/80 R 22.5	150-152/147-148	G
1823AK	12R 22.5	150-152/148	G
1828AK	12R 22.5	150-152/147-148	G
1823LS, 1828, 1828L, 1828LL, 1833K, 1833AK	295/80 R22.5	150/147	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, кондиционер (хладагент R134a), подушка безопасности

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

При проезде транспортных средств Mercedes Benz Atego по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

автомобиль грузовой Mercedes Benz Atego (1317, 1317L, 1317K, 1317A, 1317AK, 1318, 1318L, 1318K, 1318A, 1318AK, 1323, 1323L, 1323LS, 1328, 1328L, 1328LS, 1517, 1517L, 1517K, 1517A, 1518, 1518L, 1518K, 1518A, 1523, 1523L, 1523K, 1523A, 1523AK, 1528, 1528L, 1823, 1823L, 1823K, 1823AK, 1823LS, 1823LL, 1828, 1828A, 1828K, 1828L, 1828AK, 1828LS, 1828LL, 1833, 1833A, 1833AK, 1833K, 1833L, 1833LL, 1833LS)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении № 3

Руководитель органа по сертификации

Зам.

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС DE.MT02.E03697

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поверхности задней стойки кабины, с правой стороны в дверном проеме.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	?	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDB – DaimlerChrysler AG, Германия.

поз. 4 - 5: Обозначение семейства:

97 – "Atego" с полной массой не более 15 т;

95 – "Atego" с полной массой более 15 т;

поз. 6: Обозначение типа грузочного пространства:

0 – бортовая платформа или фургон, обозначение шасси общего назначения;

2 – самосвальная платформа, обозначение шасси для самосвала;

4 – седельно-сцепное устройство.

поз. 7 - 8: Обозначение колесной формулы, полной массы, типа упругого элемента подвески.

поз. 9: Обозначение колесной базы.

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:





1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Сборочный завод:

K, L, M – Wörth am Rhein, Germany

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E03697



Mercedes-Benz Atego (N3)