

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03550P1

29 **апреля** _____
2004

Марка транспортного средства	VOLKSWAGEN
Тип транспортного средства	1T (Touran)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с дв. BAG, BGU, AXW) 8703 32 (для мод. с дв. AVQ, AZV, BKC)
Код VIN	WVGZZZ1TZ?W...
Изготовитель и его адрес	Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany
Сборочный завод	Auto 5000 GmbH, Brieffach 1324, D-38438, Wolfsburg, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 или 2 / 3 + 2
Габаритные размеры, мм	
– длина	4391...4489
– ширина	1794
– высота	1620...1679
База, мм	2675
Колея передних / задних колес, мм	1535...1541 / 1511...1517

POCC DE.MT02.E03550P1

для модификаций с двигателем:	BAG	BGU	BKC	AVQ	AZV	AXW
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1498... 1716	1502... 1673	1613... 1771	1573... 1731	1633... 1775	1625... 1730
Полная масса транспортного средства, кг	2090... 2180	2090... 2140	2200... 2250	2160... 2210	2210... 2260	2170... 2220
Масса, приходящаяся						
– на переднюю ось, кг	1000... 1100	1000... 1060	1110... 1070	1070... 1130	1100... 1160	1060... 1120
– на заднюю ось, кг	1030... 1140	1030... 1140	1030... 1140	1030... 1140	1050... 1160	1050... 1160
Допустимая полная масса прицепа, кг	750 1300...1500					
– прицеп без тормозов						
– прицеп с тормозами						

Двигатель (марка, тип)	VOLKSWAGEN					
	AXW	BAG	BGU	AVQ	AZV	BKC
	четырёхтактный, бензиновый			четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
	4, рядное					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное					
– рабочий объем, см ³	1984	1598	1595	1896	1968	1896
– степень сжатия	11.5	12.0	10.3	19.0	18.5	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (6000)	85 (5800)	75 (5600)	74 (4000)	100 (4000)	77 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (3500)	155 (4000)	148 (3800)	250 (1900)	320 (1750... 2500)	250 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее			дизельное		
	98	98	95			
Система питания	распределенный впрыск топлива			непосредственный впрыск топлива		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch		Siemens	Bosch EDC 16		
	Motronic	MED 9.5	SIMOS			
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	06F 906 056 B/C/M/N	03C 906 056 A/H/E/F	06A 906 033 CC/ CH/CJ/CK	03G 906 016 A	03G 906 016 AL/AM/AN	03G 906 016 A/B/J
Насос-форсунки (марка, тип)	-			Bosch		
				PDB 016	PDB 029, PDB 038	PDB 016
Турбокомпрессор (марка, тип)	-			KKK-3K, KP39A	Garrett, GT1749 VA	KKK-3K, KP39A
Воздушный фильтр (марка, тип)	03K 183	03C 183	03K 183	1K0 183 B		
	с бумажным элементом					

POCC DE.MT02.E03550P1

для двигателя:	AXW	BAG	BGU	AVQ	AZV	BKC		
Система зажигания Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип)	электронная VW, S3 VW, R0, R1, R5, Rx или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов							
Передний глушитель (марка, тип)	1K0 119A	1K0 119 / 1K0 119E	1K0 118A	1K0 118	1K0 119B	-		
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120A	1K0 120	1K0120D	1K0 120B/ 1K0 120P	1K0 120B	1K0 120P		
Нейтрализаторы (марка, тип)	06F 166A, 1K0 178C	03C 166A, 1K0 178C	06A 178A, 1K0 178A	1K0 178D	1K0 178D	1K0 178D		
для модификаций с двигателем:	BKC	BAG	BGU	BAG	AVQ	AZV	AXW	BGU
Трансмиссия	гидромеханическая			механическая				
Сцепление (марка, тип)	-			фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	FA62 E011	FA69 G036	FA69 G044	FM6A J002	FM62 S002	FM62 Q004	FM62 S006	FM5A H005
	автоматическая			с ручным управлением				
- число передач	6	6	6	6	6	6	6	5
- передаточные числа								
I -	3.462	4.148	4.148	3.455	3.778	3.769	3.778	3.455
II -	2.050	2.370	2.370	1.955	2.063	2.087	2.267	1.955
III -	1.300	1.556	1.556	1.281	1.455	1.324	1.524	1.281
IV -	0.902	1.155	1.155	0.975	1.107	0.977	1.107	0.927
V -	0.914	0.859	0.859	0.776	0.875	0.975	0.903	0.740
VI -	0.756	0.686	0.686	0.673	0.725	0.814	0.769	-
3.X -	3.989	3.394	3.394	3.182	3.600	4.549	3.600	3.182
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая							
- передаточное число	4.375 / 3.333*	4.641	4.643	5.067	3.647	3.684 / 2.917*	3.938	5.067

* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

VW-Audi AG, рулевой механизм - "шестерня - рейка", рулевой привод с электрическим усилителем или без него

РОСС DE.MT02.E03550P1

Тормозные системы

- рабочая
- запасная
- стояночная

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с усилителем для экстренного торможения (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес – дисковые
каждый контур рабочей тормозной системы
механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

<u>Шины</u>	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	195/65 R15	91, 95	H, V
	205/55 R16	91, 94	H, V
	205/55 R16 (M+S)	91, 94	T

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), противобуксовочная система (ASR), акустическая система для парковки (APS), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей, задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, противоугонное устройство

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

автомобиль легковой VOLKSWAGEN 1T (Touran)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Зам.

.....
подпись

Б.В. Кисуленко
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической наклейке на табличке изготовителя или рядом с ней.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На левой средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне автомобиля, на полу кузова, за правым передним сиденьем или в передней правой части моторного отсека.
 - 3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	V	G	Z	Z	Z	1	T	Z	?	W	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя): "WVG" - Volkswagen AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".
- поз. 7-8: Тип транспортного средства: "1T".
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера: "Z".
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода: "W" – Wolfsburg.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

VOLKSWAGEN 1T (Touran)

