

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
 1253480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E03657

23 сентября _____
 2004

Марка транспортного средства **KIA**
 Тип транспортного средства **FB (Sephia, Sephia-II, Mentor, Mentor-II, Shuma, Shuma-II, Spectra) (FB 2222, FB 2223, FB 2422, FB 2423, FB 2432, FB 2433, FB 2272, FB 2273, FB 2472, FB 2473)**

Категория транспортного средства **M₁**
 Код ТН ВЭД **8703 22** (для мод. FB 2???), **8703 23** (для мод. FB 243?, FB 2???)
 Код VIN **KNEFB2...**
 Заявитель и его адрес **ООО "КИА САНДОЛ", 117296, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 64/2, Российская Федерация**
 Изготовитель и его адрес **Kia Motors Corporation, 15-21, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Seoul, Korea**
 Сборочный завод **Hwasung plant, 1122, Ihwa-Ri, Woo Jung-Myon, Hwasung-Gun, Kyung Ki-Do, Korea**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 2 / передние**
 Схема компоновки транспортного средства **переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное**

для модификаций:

	FB 222?	FB 227?	FB 242?	FB 243?, FB 247?
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий			
	седан / 4		хэтчбек / 5	
Количество мест спереди / сзади	2 / 3			
Габаритные размеры, мм				
— длина	4427	4510	4475	4525
— ширина	1711	1720	1711	1720
— высота	1415	1415	1413 или 1427	1415
База, мм	2560			
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1455			

РОСС KR.MT02.E03657

Модификация	Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
FB 2222	1138...1221	1590...1690	855	855	530	1250
FB 2223	1161...1244	то же	то же	то же	то же	то же
FB 2422	1175...1259	1600...1700	870	"_"	"_"	"_"
FB 2423	1196...1280	1630...1730	то же	"_"	"_"	"_"
FB 2432	1206...1277	1640	870	900	"_"	"_"
FB 2433	1234...1305	1665	то же	то же	"_"	"_"
FB 2272	1169...1245	1600	855	895	"_"	"_"
FB 2273	1200...1276	1630	то же	то же	"_"	"_"
FB 2472	1189...1259	1625	870	900	"_"	"_"
FB 2473	1209...1280	1655	то же	то же	"_"	"_"

для модификаций:	FB 2???	FB 243?	FB 2???
Двигатель (марка, тип)	KIA, BF	KIA, TE	KIA, S6D
	четырехтактный, бензиновый 4, рядное		
– количество и расположение цилиндров	1498	1793	1594
– рабочий объем, см ³	9.3	9.5	9.5
– степень сжатия	65 (5000)	84.3 (5600)	74.6 (5500)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	135 (4000)	157 (4500)	144.2 (4500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91		
Топливо	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Система питания	Bosch или Kefico, Motronic		
Система впрыска (марка, тип)	DAE KI, K2A1	DAE KI, K2A5	DAE KI, K2A5
Воздушный фильтр (марка, тип)	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	Poong Sung, электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (марка, тип)	Poong Sung, K201	Poong Sung, K247	Poong Sung, K30E
Свечи зажигания (марка, тип)	Woojin, BPR5ES-11	NGK, BPR6E	NGK, BKRGE
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушитель; нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	Chang Heung, K2NC	Chang Heung, K2AA	Chang Heung, K2NC
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Chang Heung, K2AA		
Нейтрализатор (марка, тип)	DAE KI, K2AI	DAE KI, SDH01 или SDH11	DAE KI, SDH01 или SDH11

РОСС KR.MT02.E03657

для модификаций:	FB 2?22	FB 2?72	FB 2432	FB 2?23	FB 2?73	FB 2433
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			—		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, полностью синхронизированная			автоматическая		
– число передач	5	5	5	4	4	4
– передаточные числа						
I -	3.416	3.417	3.307	2.800	2.800	2.800
II -	1.895	1.895	1.833	1.540	1.540	1.540
III -	1.276	1.296	1.310	1.000	1.000	1.000
IV -	0.968	0.968	1.030	0.700	0.700	0.700
V -	0.780	0.780	0.795	—	—	—
3.X. -	3.272	3.272	3.166	2.333	2.333	2.333
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая					
– передаточное число	4.167	4.167	4.105	3.736	3.833	3.833
Подвеска						
– передняя	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости					
– задняя	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”					
Тормозные системы						
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные					
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
– стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес					
Шины						
– размер	185/65R14		175/70R13		195/60R14	
– индекс несущей способности	86		82		86	
– категория скорости	H		T		H	

Дополнительное оборудование
транспортного средства

очиститель и омыватель ветрового стекла, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, подушки безопасности

автомобиль легковой KIA FB (Sephia, Sephia-II, Mentor, Mentor-II, Shuma, Shuma-II, Spectra) (FB 2222, FB 2223, FB 2422, FB 2423, FB 2432, FB 2433, FB 2272, FB 2273, FB 2472, FB 2473)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на четырех листах приведены в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

.....
подпись

Б.В. Кисуленко
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС KR.MT02.E03657

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на панели, отделяющей моторный отсек от салона, с правой стороны, в соответствии с сертификатом e4*76/114*87/354*0075*03 по Директивам ЕС.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке на панели отделяющей моторный отсек от салона, по центру.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	E	F	B	2	?	?	?	?	5	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
KNE - Kia Motors Corporation, Korea

поз. 4 - 5: FB – Sephia, Sephia-II, Mentor, Mentor-II, Shuma, Shuma-II, Spectra

поз. 6 - 7: Тип кузова:
22 – четырехдверный седан
24 – пятидверный хэтчбек

поз. 8: Тип двигателя:
2 – BF, 3 – TE, 7 – S6D

поз. 9: Тип трансмиссии:
2 – механическая, 3 – автоматическая

поз. 10: Модельный год

поз. 11: Код сборочного завода: 5 – Hwasung plant

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства



Kia MOTORS CORPORATION

ANNEX TO PARTIAL MODEL INFORMATION DOCUMENT No. FBPEW-01-09 Date : July 7, 2000
Title : Drawing of representative vehicle (Version 227?) Drawing No. -
Type : FB

