

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03567

16 мая _____
2004

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8H (A4 Cabriolet, S4 Cabriolet)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	WAUZZZ8H...
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочный завод	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany Karmann Rheine GmbH & Co KG, D-48429, Rheine, Germany Wilhelm Karmann GmbH, D-49084, Osnabrück, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, кабриолет / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2
Габаритные размеры, мм	
– длина	4573...4664
– ширина	1778
– высота	1391
База, мм	2657
Колея передних / задних колес, мм	1518...1524 / 1520...1526

POCC DE.MT02.E03567

для модификаций с двигателями:	AVJ	BFB	BDV	AMM	BBJ	ASN
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1615... 1785	1615... 1785	1675... 1845	1675... 1845	1655... 1825	1655... 1825
Полная масса транспортного средства, кг	2020... 2060	2020... 2060	2080... 2120	2080... 2120	2060... 2100	2060... 2100
Максимальная допустимая масса						
– на переднюю ось, кг	1050... 1100	1050... 1100	1110... 1150	1110... 1150	1095... 1135	1095... 1135
– на заднюю ось, кг	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Допустимая полная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозов	750	750	750	750	750	750
– прицеп с тормозами*	1400/1500	1400/1500	1500/1600	1500/1600	1600/1700	1600/1700

* - для автомобилей с ступенчатой / бесступенчатой трансмиссией

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Audi AG					
	AVJ	BFB	BDV	AMM	BBJ	ASN
	четырёхтактный, бензиновый					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, V-образное		
– рабочий объем, см ³	1781	1781	2393	2393	2976	2976
– степень сжатия	9.3	9.3	10.5	10.5	10.1	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (5700)	120 (5700)	125 (6000)	120 (6000)	160 (6300)	162 (6300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (1750... 4600)	225 (1950... 4700)	230 (3200)	230 (3200)	300 (3200)	300 (3200)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее					
	95	95	95	95	98	98
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	VW/Audi, Motronic					
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	8E0 906 018	8E0 909 518xx	8E0 909 552xx	8E0 909 552xx	8E0 907 551xx 8E0 909 559xx	8E0 907 551
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K-Warner, K03			-		
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW/Audi, с бумажным элементом					
	06B 183A			06C 183		
Система зажигания	электронная					
Катушка зажигания (марка, тип)	VW/Audi					
	S3		S4		S3	
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru					

POCC DE.MT02.E03567

для двигателя:	AVJ	BFB	BDV	AMM	BBJ	ASN
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два (дв. AVJ, BFB) или три глушителя (один передний и один задний или один передний и два задних); система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	8E0 119 N	8E0 119 N	8E0 119 Q	8E0 119 Q	8E0 119 R	8E0 119 R
Задние глушители (марка, тип)	8E0 120 AJ/AM/AT/BA	8E0 120 AJ/AM/AT/BA	8E0 120 AJ/AK	8E0 120 AJ/AK	8E0 120 AJ	8E0 120 AJ
Нейтрализатор (марка, тип)	8D0 178BE	8D0 178 BE/CR	8E0 178 K/L/CH/CJ+AM/CK	8E0 178 K/L/CH/CJ+AM/CK	8E0 178 BT/K/P+CB/CC/P/Q	8E0 178 BT/K/P+CB/CC/P/Q
для модификаций с двигателями:	ASN, BBJ	AVJ	AMM, BDV	BFB	ASN, BBJ	AMM, AVJ, BDV, BFB
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				фрикционное, многодисковое, работает в масле, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	FM52FE	FM52ER	FM52EG	FM52EM	FAVJ00	FAVJG0
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				бесступенчатый вариатор, с возможностью ручного управления	
– число передач	5	5	5	5		
– передаточные числа					2.4...0.4	
	I - 3.500	3.778	3.500	3.778		
	II - 1.944	2.176	1.944	2.176		
	III - 1.360	1.429	1.300	1.429		
	IV - 1.034	1.091	1.029	1.029		
	V - 0.844	0.865	0.816	0.838		
	3.X. - 3.444	3.444	3.444	3.444	2.4	
Главная передача (марка, тип)	Audi AG, гипоидная					
– передаточное число	3.750	3.700	3.875	3.750	5.297	6.000
Подвеска						
– передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
– задняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами					
Рулевое управление (марка, тип)	Audi AG, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”					
Тормозные системы						
– рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес - дисковые					

РОСС DE.MT02.E03567

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, с правой стороны, на верхней поверхности брызговика.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, в центре щита моторного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

"WAU" – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: "8H".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:

Z или контрольное число от 0 до 9 или знак X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

"A" – Ingolstadt,

"N" – Neckarsulm,

"K" – Karmann (Osnabrück, Rheine).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi 8H (A4 Cabriolet, S4 Cabriolet)

