

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС JP.MT02.E03539**

**18**      **апреля**      —  
**2004**

Марка транспортного средства	<b>SUZUKI</b>
Тип транспортного средства	<b>FT ( GRAND VITARA ) (A03V, B03V, A52V, B52V, L52V, D62V); HT ( GRAND VITARA XL-7 ) (X92V)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>JSAFT... (A03V, B03V, A52V, B52V, L52V, D62V) JSAHTX92V... (X92V)</b>
Заявитель и его адрес	<b>ITOCHU CORPORATION 5-1, Kita Aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-77, Japan</b>
Представитель изготовителя и его адрес	<b>Московское представительство ITOCHU CORPORATION Бизнес-Центр на Саввинской набережной 119435, Москва, Саввинская наб., 15 Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan</b>

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 × 4 / все</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное</b>

## РОСС JP.MT02.E03539

для модификаций:	A03V	A52V	B03V	B52V	L52V	D62V	X92V
Тип кузова / количество дверей	универсал, установлен на раме / 3				универсал, установлен на раме / 5		
Количество мест спереди / сзади	2 / 2				2 / 3	2 / 3 или 2 / 3 / 2	
Габаритные размеры, мм							
– длина	3875... 4080	3885...4085		3915... 4115	4195...4395		4700... 4800
– ширина	1695... 1760		1780			1780... 1815	
– высота	1685...1740				1685...1760		1740
База, мм	2200				2480		2800
Колея передних / задних колес, мм	1460 / 1460				1500/1500		
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1215... 1275	1260... 1320	1320... 1385	1355... 1420	1355.. 1440	1405... 1475	1690... 1755 (7-местн) 1680... 1745 (5-местн)
Полная масса транспортного средства, кг	1750				1950		2260
Максимальная допустимая масса, приходящаяся							
– на переднюю ось, кг	820				950		1050
– на заднюю ось, кг	1080				1150		1330
Допустимая масса прицепа, кг							
– прицеп без тормозов	550				700		750
– прицеп с тормозами	1600				1850		1850

для модификаций:	A03V, B03V	A52V, B52V, L52V	D62V	X92V
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	SUZUKI MOTOR CORPORATION			
	G16B	J20A	H25A	H27A
	четырёхтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-образное	
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	1590	1995	2493	2736
- степень сжатия	9.5	9.3	9.5	9.5
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	69 (5200)	94 ( 6000)	116 ( 6200 )	127 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	138 (4000)	174 ( 2900)	213 ( 3500)	231 (3300)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее			
	91	95	91	95

## РОСС JP.MT02.E03539

для модификаций:	A03V, B03V	A52V, B52V, L52V	D62V	X92V
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Система впрыска (марка, тип)	MIKUNI, INP-770	MIKUNI, INP-771	HITACHI, RHS55-709	MIKUNI, INP-774
Воздушный фильтр (марка, тип)	SUZUKI, 77E-F01			
<b>Система зажигания</b>	электронная (ESA)			
Катушка зажигания (марка, тип)	mitsubishi, 33410-66D0; DIAMOND, 33410-66D1	MITSUBISHI, 33410-77E2; DIAMOND, 33410-66D0	MITSUBISHI, 33410-77E2; DIAMOND, 33410-65D0	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5E-11, BKR6E-11, BKR7E-11, IFR5J11, IFR6J11 или DENSO, PK16PR-U11, PK20PR-U11, PK226PR-U11, SK16PR-11, SK20PR-11			
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и один нейтрализатор		один глушитель и три нейтрализатора	
Основной глушитель (марка, тип)	SUZUKI, 65D-M01		SUZUKI, 65D-M03	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	SUZUKI, TA01-5		-	
Нейтрализатор (марка, тип)	-		SUZUKI, 77E-C03	
	-		SUZUKI, 67D-C01 (x2)	
для модификаций:	A03V, B03V, A52V, B52V, L52V	D62V, X92V	A03V, B03V	A52V, B52V, L52V, D62V, X92V
<b>Трансмиссия</b>	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	SUZUKI	AIKIN SEIKI	-	
Коробка передач (марка, тип)	SUZUKI	AIKIN AI	AIKIN AW, с автоматическим управлением	
- число передач и передаточные числа	5	5	4	4
I -	3.652	3.704	2.826	2.826
II -	1.947	2.020	1.493	1.493
III -	1.379	1.368	1.000	1.000
IV -	1.000	1.000	0.730	0.689
V -	0.795	0.802	-	-
3.X. -	3.670	4.472	2.703	2.212
<b>Главная передача (марка, тип)</b>	гипоидная			
- передаточное число главной передачи	4.875 или 5.125 (для A03V, B03V)	4.300	5.125	4.875 или 5.125 (для X92V)
<b>Раздаточная коробка (марка, тип)</b>	SUZUKI, с отключаемым приводом на передние колеса			
- число передач	2			
- передаточные числа	высшее -	1.000		
	низшее -	1.816		

## РОСС JP.MT02.E03539

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рычажная, с телескопическими амортизаторами

**Рулевое управление** (марка, тип)

NIPPON POWER STEERING, 65D, рулевой механизм типа "шестерня-рейка"; рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, возможна установка АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод тормозных механизмов задних колес

<b><u>Шины</u></b>	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
A03V, B03V	195/80 R15	96	S
A52V, B03V, B52V	215/65 R16	98	S
L52V, D62V, B52V, X92V	235/60 R16	100	H

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

электростеклоподъемники, подушки безопасности, кондиционер (хладагент R-134a)

автомобиль легковой **SUZUKI FT ( GRAND VITARA )**  
**(A03V, A52V, L52V, D62V, B03V, B52V);**  
**HT ( GRAND VITARA XL-7 ) (X92V)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
 Общие виды транспортного средства на 5 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации      Зам.

\_\_\_\_\_ **Б.В. Кисуленко**  
 подпись                      инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

## РОСС JP.MT02.E03539

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
Под капотом, на панели, разделяющей моторный отсек и салон автомобиля, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На раме, с правой стороны.
  - 3.3. На панели приборов, около левой стойки ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	S	A	?	T	?	?	?	V	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
JSA - SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония
- поз. 4 – 5: Обозначение типа транспортного средства:  
FT - GRAND VITARA,  
HT - GRAND VITARA XL-7.
- поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:  
A03V, B03V, A52V, B52V, L52V, D62V, X92V.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

SUZUKI GRAND VITARA A03V

