

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001334

№ TC RU E-RU.MT02.00117

Срок действия с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Урал
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль бортовой с КМУ седельный тягач с КМУ
ТИП	4320, 44202, 5557, 55571
МОДИФИКАЦИИ	4320-0111-71, 4320-0671-71, 4320-0911-70, 4320-0982-70, 44202-0311-70, 44202-0511-70, 5557-0013-70, 55571-0121-70, 4320-5111-71, 4320-5911-70, 4320-5982-70, 44202-5311-70, 44202-5511-70, 5557-5013-70, 55571-5121-70, 4320-0111-73, 4320-0671-73, 4320-0911-72, 4320-0982-72, 44202-0311-72, 44202-0511-72, 5557-0013-72, 55571-0121-72, 4320-5111-73, 4320-5911-72, 4320-5982-72, 44202-5311-72, 44202-5511-72, 5557-5013-72, 55571-5121-72, 4320-0111-75, 4320-0671-75, 4320-0911-74, 4320-0982-74, 44202-0311-74, 44202-0511-74, 5557-0013-74, 55571-0121-74, 4320-5111-75, 4320-5911-74, 4320-5982-74, 44202-5311-74, 44202-5511-74, 5557-5013-74, 55571-5121-74, 4320-0111-61, 4320-0671-61, 4320-0911-60, 4320-0982-60, 44202-0311-60, 44202-0511-60, 5557-0013-60, 55571-0121-60, 4320-0111-63, 4320-0671-63, 4320-0911-62, 4320-0982-62, 44202-0311-62, 44202-0511-62, 5557-0013-62, 55571-0121-62
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ", фактический и юридический адрес: 456304, Челябинская область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 1, Российская Федерация ОГРН: 1027400870826, телефон: (3513) 55 16 37, факс: (3513) 55 16 37 электронная почта: gdural@mail.uralaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ", фактический и юридический адрес: 456304, Челябинская область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	фактический и юридический адрес: 456304, Челябинская область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное одобрение типа транспортного средства является распространением одобрения типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00220.P8, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Коммерческое наименование автомобиль бортовой с КМУ относится только к модификациям 4320-0911-60, 4320-0911-70, оснащенным крано-манипуляторными установками.

Коммерческое наименование седельный тягач с КМУ относится только к модификациям 44202-0311-60, 44202-0311-70, оснащенным крано-манипуляторными установками.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 03 » июня 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00117 от « 03 » июня 2015 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая бортовая платформа с задним и боковыми откидными бортами, с тентом (для мод. 4320-0111-71, 4320-0671-71, 4320-0911-70, 4320-0982-70, 4320-0111-73, 4320-0671-73, 4320-0911-72, 4320-0982-72, 4320-0111-75, 4320-0671-75, 4320-0911-74, 4320-0982-74, 4320-0111-61, 4320-0671-61, 4320-0911-60, 4320-0982-60, 4320-0111-63, 4320-0671-63, 4320-0911-62, 4320-0982-62, 4320-5111-71, 4320-5911-70, 4320-5982-70, 4320-5111-73, 4320-5911-72, 4320-5982-72, 4320-5111-75, 4320-5911-74, 4320-5982-74) или металлическая бортовая платформа с задним и боковыми откидными бортами и КМУ (для мод. 4320-0911-60 и 4320-0911-70); металлическая самосвальная бортовая платформа с двухсторонней боковой разгрузкой (для мод. 5557-0013-70, 5557-0013-72, 5557-0013-74, 5557-0013-60, 5557-0013-62, 5557-5013-70, 5557-5013-72, 5557-5013-74); металлическая самосвальная платформа ковшового типа с задней разгрузкой (для мод. 55571-0121-70, 55571-0121-72, 55571-0121-74, 55571-0121-60, 55571-0121-62, 55571-5121-70, 55571-5121-72, 55571-5121-74); седельно-сцепное устройство (для мод. 44202-0311-70, 44202-0511-70, 44202-0311-72, 44202-0511-72, 44202-0311-74, 44202-0511-74, 44202-0311-60, 44202-0511-60, 44202-0311-62, 44202-0511-62, 44202-5311-70, 44202-5511-70, 44202-5311-72, 44202-5511-72, 44202-5311-74, 44202-5511-74) или седельно-сцепное устройство и КМУ (для мод. 44202-0311-60 и 44202-0311-70)
Назначение	перевозка грузов различного назначения с возможностью саморазгрузки (для транспортных средств с самосвальной платформой) или перевозка грузов различного назначения с возможностью саморазгрузки и самопогрузки (для транспортных средств, оснащенных КМУ)
Кабина	типа "4320": цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом (для мод. 44202-0511-70, 44202-0511-72, 44202-0511-74, 44202-0511-60, 44202-0511-62, 4320-0671-71, 4320-0671-73, 4320-0671-75, 4320-0671-61, 4320-0671-63) или без него (для мод. 4320-0111-71, 4320-0911-70, 44202-0311-70, 5557-0013-70, 55571-0121-70, 4320-0111-73, 4320-0911-72, 44202-0311-72, 5557-0013-72, 55571-0121-72, 4320-0111-75, 4320-0911-74, 44202-0311-74, 5557-0013-74, 55571-0121-74, 4320-0111-61, 4320-0911-60, 44202-0311-60, 5557-0013-60, 55571-0121-60, 4320-0111-63, 4320-0911-62, 44202-0311-62, 5557-0013-62, 55571-0121-62), или четырехдверная, шестиместная (для мод. 4320-0982-70, 4320-0982-72, 4320-0982-74, 4320-0982-60, 4320-0982-62)



Приложение № 1

Кабина (продолжение)	типа "NEXT": цельнометаллическая, двухдверная, трехместная без спального места (для 4320-5111-71, 44202-5311-70, 5557-5013-70, 55571-5121-70, 4320-5111-73, 44202-5311-72, 5557-5013-72, 55571-5121-72, 4320-5111-75, 44202-5311-74, 5557-5013-74, 55571-5121-74, 4320-5911-70, 4320-5911-72, 4320-5911-74) или трехдверная, семиместная (для мод. 44202-5511-70, 44202-5511-72, 44202-5511-74, 4320-5982-70, 4320-5982-72, 4320-5982-74)			
Для модификаций:	4320-0111-7?	4320-0671-7?	4320-0911-7?	4320-0982-7?
Габаритные размеры, мм				
– длина	8200...8475	7950...8015	9000...9545	8995...9275
– ширина		2550		
– высота		3095	3095...3750	
База, мм		3800+1400	4555+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040		2010...2040 / 2010...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8655	8655	9340...10300	9090
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300		21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 6000 6000		5300 или 6500* 8000 8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800		32800 (для 21300 кг); 34000 (для 22500 кг)	
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	11500			

* – для модификаций с усиленной передней подвеской

Для модификаций:	4320-0111-6?	4320-0671-6?	4320-0911-6?	4320-0982-6?
Габаритные размеры, мм				
– длина	8200...8475	7950...8015	9130...9545	8995...9275
– ширина		2550		
– высота		3095	3095...3750	
База, мм		3800+1400	4555+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040		2010...2040 / 2010...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8940		9640...12620	9380



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций:	4320-0111-6?	4320-0671-6?	4320-0911-6?	4320-0982-6?
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300		21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 6000 6000		5300 или 6500* 8000 8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800		32800 (для 21300 кг); 34000 (для 22500 кг)	
Максимальная масса прицепа, кг — прицеп без тормозной системы — прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена 11500			

* — для модификаций с усиленной передней подвеской

Для модификаций:	44202-0311-7?	44202-0511-7?	5557-0013-7?	55571-0121-7?
Габаритные размеры, мм				
— длина	7420		8225	8015
— ширина		2500		
— высота	2805...3450		2805	3060
База, мм	3800+1400			
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040 / 2010...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8125...10800	8245	9610	10040
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 или 6500* 8000 8000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	27665 / 38000**	27790 / 38000**	32800 или 34000*	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
— прицеп без тормозной системы				
— прицеп с тормозной системой	19100 / 29000**		11500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10000 / 12000**		—	

* — для модификаций с усиленной передней подвеской

** — для модификаций 44202-0711-72, 44202-0711-74

Для модификаций:	44202-0311-6?	44202-0511-6?	5557-0013-6?	55571-0121-6?
Габаритные размеры, мм				
— длина	7420		8225	8015
— ширина		2500		
— высота	2805...3450		2805	3060

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 6

Приложение № 1

Для модификаций:	44202-0311-6?	44202-0511-6?	5557-0013-6?	55571-0121-6?
База, мм	3800+1400			
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040 / 2010...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8490...10800	8615	9980	10410
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 или 6500* 8000 8000			
Максимальная масса автопоезда, кг	27665 / 38000**	27790 / 38000**	32800 или 34000*	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
— прицеп без тормозной системы				
— прицеп с тормозной системой	19100 / 29000**		11500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10000 / 12000**		—	

* — для модификаций с усиленной передней подвеской

** — для модификаций 44202-0711-62

Для модификаций с КМУ:	4320-0911-60, 4320-0911-70	44202-0311-60, 44202-0311-70
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)	19850
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6030...6500 или 6500* 7400...7635 или 8000* 7400...7635 или 8000*	6070 6890 6890
Максимальная масса прицепа, кг	11500	19100
Максимальная масса автопоезда, кг	32800 или 34000*	29975
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
— прицеп без тормозной системы		
— прицеп с тормозной системой		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	10000

* — для модификаций с усиленной передней подвеской

Для модификаций:	4320-5111-7?	4320-5911-7?	4320-5982-7?	5557-5013-7?
Габаритные размеры, мм				
— длина	8485	9580	9000	8350
— ширина	2500			
— высота	3065		2995	
База, мм	4000+1400	4755+1400		4000+1400

Приложение № 1

Для модификаций:	4320-5111-7?	4320-5911-7?	4320-5982-7?	5557-5013-7?
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040	2040 / 2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8575	9820	10085	9720
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300	21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 6000 6000	5300 или 6500* 8000 8000		
Максимальная масса автопоезда, кг	28800	32800 или 34000*		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена			
— прицеп без тормозной системы				
— прицеп с тормозной системой	11500			

* — для модификаций с усиленной передней подвеской

Для модификаций:	55571-5121-7?	44202-5311-7?	44202-5511-7?
Габаритные размеры, мм			
— длина	7835	7565	8320
— ширина		2500	
— высота	2900	2950	2955
База, мм	4000 +1400		4755+1400
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10040	8125	8400
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	21300 (с пневматическим или пневмогидравлическим приводом рабочей тормозной системы и стандартной передней подвеской); 22500 (с пневматическим приводом рабочей тормозной системы и усиленной передней подвеской)		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 или 6500* 8000 8000		
Максимальная масса автопоезда, кг	32800 или 34000*	28400 / 38000**	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена		
— прицеп без тормозной системы			
— прицеп с тормозной системой	11500	19100 / 28700**	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		10000 / 12000**	

* — для модификаций с усиленной передней подвеской

** — для модификаций 44202-5?11-72, 44202-5?11-74



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 8

Приложение № 1

Для модификаций:	4320-????-75, 4320-????-74, 44202-????-74, 5557-?013-74, 55571-?121-74	4320-????-73, 4320-????-72, 44202-????-72, 5557-?013-72, 55571-?121-72	4320-????-71, 4320-????-70, 44202-????-70, 5557-?013-70, 55571-?121-70
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53602-10 и его комплектации	ЯМЗ-53642-10 и его комплектации	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации
	четырехтактный дизель (для всех модификаций) или газодизель (только для мод. 4320-0911-7?, 4320-5911-7?, 4320-5982-7?)		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	229 (2275...2325)	210 (2275...2325)	176.5 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1300...1600)	1130 (1300...1600)	900 (1300...1600)
Топливо	дизельное (для всех модификаций) или дизельное и комприми- рованный природный газ (для мод. 4320-0911-7?, 4320-5911-7?, 4320-5982-7? с газодизелем)		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 114 или 650.3763140, модели EDC7UC31 (для всех мод.) и DIMTECH, D-GID ECU (для мод. 4320-0911-7?, 4320- 5911-7?, 4320-5982-7? с газодизелем)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3NH-MD		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G или НПО "Турботехника", модели ТКР 80.15.13		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30P или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 (для мод. 4320-5111-7?, 4320-5911-7?, 4320-5982-7?, 44202-5?11-7?, 5557-5013-7?, 55571-5121-7?)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	ООО "НТЦ МСН", 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		
Для модификаций:	4320-0111-61, 4320-0671-61, 4320-0911-60, 4320-0982-60, 44202-0311-60, 44202-0511-60, 5557-0013-60, 55571-0121-60	4320-0111-63, 4320-0671-63, 4320-0911-62, 4320-0982-62, 44202-0311-62, 44202-0511-62, 5557-0013-62, 55571-0121-62	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654- 01 по ЯМЗ-65654-99	ЯМЗ-65652 и его комплектации с ЯМЗ-65652- 01 по ЯМЗ-65652-99	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169.2 (2100)	198.6 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)	1128 (1100...1500)	
Топливо	дизельное		

Приложение № 1

Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	M240		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР-90 или CZ (Чехия), К-36		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		
Для модификаций:	4320-????-71, 4320-????-70, 44202-????-70, 5557-?013-70, 55571-?121-70	4320-????-73, 4320-????-72, 44202-????-72, 5557-?013-72, 55571-?121-72	4320-????-71, 4320-????-70, 44202-????-70, 4320-????-73, 4320-????-72, 44202-????-72, 4320-????-75, 4320-????-74, 44202-????-74, 5557-?013-??, 55571-?121-??
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76	MFZ 430 SACHS или MFZ 430 Hammer или ЯМЗ-183-76	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105, ЯМЗ-1205	ЯМЗ-1205, ZF, 9S1310TO, 9JS135TA
	с ручным управлением		
Для коробок передач:	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205	ZF, 9S1310TO 9JS135TA
– число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа понижающая -			11.02
I -	5.22	5.17	9.48
II -	2.90	2.75	6.58
III -	1.52	1.51	4.68
IV -	1.00	1.00	3.48
V -	0.71	0.7	2.62
VI -	—	—	1.89
VII -	—	—	1.35
VIII -	—	—	1.00
IX -	—	—	0.75
З.Х. -	5.22	5.17	8.97
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
– число передач	2		
– передаточные числа			
высшее -	1.21 или 1.04		
низшее -	2.15		
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая		
– передаточное число	7.49		

Приложение № 1

Для модификаций:	4320-0111-61, 4320-0671-61, 4320-0911-60, 4320-0982-60, 44202-0311-60, 44202-0511-60, 5557-0013-60, 55571-0121-60	4320-0111-63, 4320-0671-63, 4320-0911-62, 4320-0982-62, 44202-0311-62, 44202-0511- 62, 5557-0013-62, 55571-0121- 62
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430 SACHS, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-11055
	с ручным управлением	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа		
I -	5.22	
II -	2.90	
III -	1.52	
IV -	1.00	
V -	0.71	
3.X. -	5.22	
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.21 или 1.04	
низшее -	2.15	
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.49	

Подвеска

Передняя (описание)

усиленная (с листами рессор увеличенного сечения, для полной массы 22500 кг) или стандартная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами

Рулевое управление (описание)

– рулевой механизм (тип)

МАЗ – 64229 или RBL C-700, с гидроусилителем
"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневмогидравлический привод:
пневматическая часть - двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку;
гидравлическая часть - привод трехконтурный, разделен на передний мост, колеса задней тележки левого и правого борта или
пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку;
с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
каждый контур рабочей тормозной системы



Запасная (описание)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 11

Приложение № 1

Тормозные системы (продолжение)

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы).

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-?111-??, 4320-0671-??	14.00-20	146, 147	G
	390/95 R20	147	J
	425/85R21	146	J
	12.00R20	150/146	J
44202-?311-??, 44202-?511-?? 4320-?911-??, 4320-?982-??, 5557-?013-??, 55571-?121-??	500/70-20	156	F
	(1200x500-508)		
	425/85R21	156	G
	425/85R21	156	J
	425/85R21	156	G
	12.00R20	150/146 или 154/149	J

Оборудование транспортного средства

централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, крано-манипуляторная установка (для мод. с КМУ)

по заказу: боковые и/или заднее защитные устройства

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00017 с 27.03.2015 г. по 26.03.2019 г.
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP C 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 00527 Ext.03 с 10.07.2002 г. E22 3-02 04532 с 28.12.2004 г. E22 3R-02 99507 с 27.05.1999 г. E22 3-02 98514 с 06.05.1998 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 10509 с 20.05.2010 г. E22 3-02 04522 Ext.01 с 10.10.2007 г. E22 3-02 03502 Ext.02 с 26.07.2006 г. E22 3-02 08501 с 15.01.2008 г. E22 R3 02 06502 с 25.10.2011 г. E22 R3 02 06502 Ext. 01 с 25.10.2011 г.
	Сообщение, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Belarus	E28 3-02 0253 с 29.10.2004 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4R-00 94028 Ext.01 с 07.08.1996 г. E22 4R-00 99514 с 08.12.1999 г. E22 4R-00 11519 с 12.09.2011 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Сообщение, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Belarus	E28 R4-00 0094 с 10.12.2002 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6-01 00527 Ext.03 с 10.07.2002 г. E22 6-01 04532 с 28.12.2004 г. E22 6-01 00539 с 28.11.2000 г. E22 01 03515 с 12.09.2003 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 01 07527 с 02.07.2007 г.
	Сообщение, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Российская Федерация	E22 6-01 94143 с 21.12.1994 г.



Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01 (продолжение)	Сообщение, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Belarus	E28 6-01 0283 с 28.12.2005 г. E28 06-01 0100 от 22.06.2004 г. E28 6R-010026 с 20.11.2000 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 6R-015854 с 20.06.2011 г.
	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France	E2 01 4127 с 29.09.1994 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7-02 00527 Ext.03 с 10.07.2002 г. E22 7-02 04532 с 28.12.2004 г. E22 7-02 96521 с 11.12.1996 г. E22 R07-02 03515 с 12.09.2003 г.
	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France	E2 02 4127 с 29.09.1994 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 7R-025854 с 20.06.2011 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 07527 с 02.07.2007 г. E22 7-02 07540 с 02.10.2007 г. E22 7R 02 R1, A 13517 с 05.07.2013 г.
	Сообщение, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Российская Федерация	E22 7-02 94143 с 26.03.1994 г.
	Сообщение, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Belarus	E28 7-02 0100 от 22.06.2004 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02939 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06958 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07232 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г. (для мод. с газодизелем) C-RU.MT22.B.07354 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")



Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10 Правила ЕЭК ООН № 13-11	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07355 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.00215 с 25.05.2015 г. по 24.05.2019 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02940 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.02941 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06455 с 28.09.2012 г. по 28.09.2016 г. C-RU.MT25.B.06959 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	C-RU.MT25.B.02942 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06990 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07356 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07357 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02943 с 28.09.2011 г. по 28.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06961 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г. C-RU.MT25.B.11729 с 11.03.2014 г. по 11.03.2018 г.
	Сообщение, RDW, Netherlands	E4-16R-0436275 с 06.04.2007 г. E4-16R-0436276 с 06.04.2007 г. E4-16R-0431144 с 15.03.2007 г. E4-16R-0428155 с 19.04.2007 г. E4-16R-0436213 с 05.07.2006 г. E4-16R-0636275 с 29.11.2011 г. E4-16R-0636276 с 20.11.2011 г. E4-16R-0636213 с 29.11.2011 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic	E8 16R-04 16449 с 30.03.2005 г. E8 16R-04 16451 с 30.03.2005 г.
	Сообщение, OÜ Tehnosert, Estonia	Ar4m-E29-16R06-171 Ext. 2 с 25.07.2014 г. Ar4m-E29-16R06-173 с 30.09.2013 г. Ar4m-E29-16R06-173 Ext. 1 с 28.07.2014 г. B-E29-16R06-172 с 01.10.2013 г.
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 061457 с 19.03.2013 г. E1 061458 с 19.03.2013 г. E1 061623 с 14.08.2014 г. E1 061633 с 18.08.2014 г. E1 061603 с 14.08.2014 г. E1 061604 с 08.07.2014 г.



Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.11723 с 11.03.2014 г. по 11.03.2018 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07358 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07359 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT") C-RU.MT25.B.02944 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06962 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 20-02 98517 с 27.05.1998 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " — Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 23-00 00527 Ext.03 с 10.07.2002 г. E22 23-00 04532 с 28.12.2004 г. E22 00 07527 с 02.07.2007 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05726 с 30.12.2013 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT22.B.07230 с 22.12.2014 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT22.B.07231 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г. (для мод. с дв. ЯМЗ-53602-10, 53642-10, 53622-10), C-RU.MT22.B.03048 с 28.11.2012 г. по 31.12.2015 г. (для мод. с дв. ЯМЗ-65652, ЯМЗ-65654 и их комплектациями)
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	C-RU.MT22.B.07063 с 16.12.2014 г. по 15.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07374 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02945 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06963 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R28 00 06520 с 06.09.2006 г. E22 28R 00 12503 Ext. 1 с 20.12.2013 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 28-00 01501 с 01.02.2001 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02946 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06964 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07363 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.11724 с 11.03.2014 г. по 11.03.2018 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 37-03 95510 с 24.11.1995 г. E22 37-03 95514 с 24.11.1995 г. E22 37-03 95512 с 24.11.1995 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " — Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 38-00 00527 Ext.03 с 10.07.2002 г. E22 38-00 04532 с 28.12.2004 г. E22 00 07527 с 02.07.2007 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02948 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06965 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07360 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
Оснащение безопасными стёклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00 Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	C-RU.MT22.B.07361 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02949 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06967 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г. C-RU.MT25.B.11730 с 11.03.2014 г. по 11.03.2018 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	V E22 43R00 0079 Ext.1 с 24.07.2009 г. E22 43R00 0080 Ext.1 с 24.07.2009 г. II E22 43R00 0163 с 29.08.2012 г. E22 43R00 0008 с 17.05.2004 г. II E22 43R-000036 Ext.01 с 21.03.2005 г. E22 43R00 0049 с 30.06.2010 г. V E22 43R00 0042 с 14.11.2003 г.
	Сообщение, Service public federal Mobilite et Transports, Belgium	E6 43R-00049 Ext. 18 с 18.04.2012 г. E6 43R-007969 Ext. 02 с 24.05.2006 г. E6 43R-008584 Ext. 01 с 24.05.2006 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 43R-01 0841 с 10.01.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 20

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02950 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.02951 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06968 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г. C-RU.MT25.B.06969 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07364 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22-46R-02 05055 с 16.05.2007 г. E22-46R-02 10045 с 19.10.2010 г. E22-46R-02 07003 с 16.05.2007 г. E22-46R-02 07004 с 16.05.2007 г. E22-46R-02 08004 с 28.03.2008 г. E22-46R-02 13011 с 12.03.2013 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19) Правила ЕЭК ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.11762 с 11.03.2014 г. по 11.03.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07233 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07365 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 21

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01 Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07234 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07367 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT") TC RU C-RU.MT22.B.00407 с 17.04.2015 г. по 16.04.2019 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", POCC RU.0001.14MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02953 с 21.09.2014 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06971 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 000197 с 13.09.1996 г. E22 000017 Ext.01 с 18.12.2002 г. E22 000017 Ext.02 с 18.12.2002 г. E22 000085 Ext.02 с 18.03.2005 г. E22 000411 с 22.11.2001 г. E22 000288 с 27.07.1998 г. E22 000178 с 06.12.1995 г. E22 000351 с 22.06.2000 г. E22 000260 с 18.12.1997 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000184 Ext.02 с 18.07.2007 г.
	Сообщение, Научно- исследовательский автомобильный и автомоторный институт, Российская Федерация	E22 000144 с 11.05.1994 г.
	Сообщение, The Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic, Slovakia	E27*54R-00*9122*00 с 04.04.2007 г. E27*54R-00*9104*00 с 10.10.2006 г.
	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R54-00 0570 с 25.04.2012 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 22

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02955 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06972 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 55R-01 10030 Ext.1 с 24.08.2012 г.
	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 55R-01 0387 с 10.11.2005 г.
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02956 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06973 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	— " —	C-RU.MT25.B.02957 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06974 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07369 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 23

Приложение № 2

1	2	3
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01	Сообщение, RDW, Netherlands Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	E4-70R-01 7016 с 05.06.2003 г. C-RU.MT25.B.06975 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-00	— " —	C-RU.MT25.B.02959 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06976 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	C-RU.MT25.B.02960 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06977 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07368 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 87R-005854 Ext. 02 с 20.06.2011 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	C-RU.MT22.B.07235 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02962 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06978 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 00527 с 10.07.2002 г. E22 91-00 04532 с 28.12.2004 г. E22 91-00 98514 с 06.05.1998 г.



Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 07527 с 02.07.2007 г. E22 91-00 04522 Ext.01 с 10.10.2007 г. E22 91-00 03502 Ext.02 с 26.07.2006 г. E22 91-00 08501 с 15.01.2008 г. E22 R91 00 06502 с 25.10.2011 г. E22 R91 00 06502 Ext. 1 с 25.10.2011 г.
	Сообщение, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Belarus	E28 91-00 0253 с 29.10.2004 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 96-02 (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05726 с 30.12.2013 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT22.B.07230 с 22.12.2014 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT22.B.07231 с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г. (для мод. с дв. ЯМЗ-53602-10, 53642-10, 53622-10) C-RU.MT22.B.03048 с 28.11.2012 г. по 31.12.2015 г. (для мод. с дв. ЯМЗ-65652, ЯМЗ-65654 и их комплектациями)
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Netherlands Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, Ministre des transports, Luxembourg	E4-104R-00 0001 с 27.11.2007 г. E1-104R-00 00821 с 28.08.1998 г. E13*104R00*104R00*001*00 с 06.09.2006 г.
Транспортные средства и системы питания на компре- мированном природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07236 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00 Правила ЕЭК ООН № 112-01	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E22 112R 01 12514 с 20.11.2012 г. E1 112-00 02397 с 05.03.2007 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 25

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Сообщение, The Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic, Slovakia	E27*117R-01*0013 S*00 с 05.12.2008 г. E27*117R-01*0151 S*00 с 29.06.2010 г. E27*117R-01*0099 S*00 с 24.11.2009 г. E27*117R-01*0149 S*00 с 19.10.2010 г. E27*117R-01*0122 S*00 с 20.07.2010 г. E27*117R-01*0281 S *00 с 16.03.2012 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.11726 с 11.03.2014 г. по 11.03.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07366 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	C-RU.MT22.B.07362 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02963 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06979 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT25.B.02964 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06980 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 26

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07237 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07371 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT22.B.07238 с 22.12.2014 г. по 21.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07375 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02965 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06981 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT25.B.02966 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06454 с 28.09.2012 г. по 28.09.2016 г. C-RU.MT25.B.06982 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г. TC RU C-RU.MT25.B.00214 с 25.05.2015 г. по 24.05.2019 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07372 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 27

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07376 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02967 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06983 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT25.B.02968 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06984 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07373 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г.
Габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, приложение № 5 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.04169 с 26.12.2011 г. по 26.12.2015 г. C-RU.MT25.B.06986 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 28

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4. Приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05005 с 23.10.2013 г. по 22.10.2017 г.
Требования к автосамосвалам, п. 1.7. Приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02969 с 21.09.2011 г. по 21.09.2015 г. C-RU.MT25.B.06985 с 30.11.2012 г. по 30.11.2016 г.
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	— Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологии выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.12204 с 19.06.2014 г. по 19.06.2018 г. C-RU.MT22.B.07370 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (для мод. с кабиной типа "NEXT")
Маркировка и возможность идентификации, Приложение №7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00017 с 27.03.2015 г. по 26.03.2019 г.

Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: рядом с табличкой изготовителя;
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1. На правой панели боковины кабины, в нижней части (для кабины типа "4320")
 - 2.2. На передней правой панели боковины (для кабины типа "NEXT")
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На раме, в задней части правого лонжерона
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X1P – Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код типа и модификации транспортного средства:

432000 – тип 4320 модификации 4320-????-??;

442020 – тип 44202 модификации 44202-??11-??;

555700 – тип 5557 модификации 5557-?010-??;

555710 – тип 55571 модификации 55571-?121-??.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись





Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 4320, модификаций 4320 – 0111 – 71, 4320 – 0111 – 73, 4320 – 0111 – 75,
4320 – 0111 – 61, 4320 – 0111 – 63

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Урал типа 4320, модификаций 4320 – 0671 – 71, 4320 – 0671 – 73, 4320 – 0671 – 75,
4320 – 0671 – 61, 4320 – 0671 – 63



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Урал типа 4320, модификаций 4320-0911-70, 4320-0911-72, 4320-0911-74, 4320-0911-60,
4320-0911-62



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Урал типа 4320, модификаций 4320 – 0911 – 60, 4320 – 0911 – 70 с КМУ,
коммерческое наименование автомобиль бортовой с КМУ



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Урал типа 4320, модификаций 4320 – 0911 – 60, 4320 – 0911 – 70 с КМУ,
 коммерческое наименование автомобиль бортовой с КМУ
 (вариант исполнения)




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Урал типа 4320, модификаций 4320 – 0911 – 70, 4320 – 0911 – 72, 4320 – 0911 – 74 с газодизелем
(варианты исполнения)







Вариант исполнения 1



Вариант исполнения 2




Вариант исполнения 3



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




Урал типа 4320, модификаций 4320 – 0982 – 70, 4320 – 0982 – 72, 4320 – 0982 – 74,
4320 – 0982 – 60, 4320 – 0982 – 62



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Урал типа 44202, модификаций 44202 – 0311 – 70, 44202 – 0311 – 72, 44202 – 0311 – 74,
44202 – 0311 – 60, 44202 – 0311 – 62



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Урал типа 44202, модификаций 44202 – 0311 – 60, 44202 – 0311 – 70 с КМУ,
коммерческое наименование седельный тягач с КМУ



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Урал типа 44202, модификаций 44202 – 0511 –70, 44202 – 0511 –72, 44202 – 0511 –74,
44202 – 0511 –60, 44202 – 0511 –62



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 5557, модификаций 5557 – 0013 – 70, 5557 – 0013 – 72, 5557 – 0013 – 74,
5557 – 0013 – 60, 5557 – 0013 – 62




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00117

Стр. 41

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Урал типа 55571, модификаций 55571 – 0121 – 70, 55571 – 0121 – 72, 55571 – 0121 – 74,
55571 – 0121 – 60, 55571 – 0121 – 62




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 4320, модификаций 4320 – 5111 – 71, 4320 – 5111 – 73, 4320 – 5111 – 75




Дополнительные варианты установки глушителя




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 4320, модификаций 4320 – 5911 – 70, 4320 – 5911 – 72, 4320 – 5911 – 74





Дополнительные варианты установки глушителя




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Урал типа 4320, модификаций 4320 – 5911 – 70, 4320 – 5911 – 72, 4320 – 5911 – 74
с газодизелем (варианты исполнения)






Дополнительный вариант
установки глушителя



Вариант исполнения 1








Вариант исполнения 2



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 4320, модификаций 4320 – 5982 – 70, 4320 – 5982 – 72, 4320 – 5982 – 74






Дополнительные варианты установки глушителя




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 4320, модификаций 4320 – 5982 – 70, 4320 – 5982 – 72, 4320 – 5982 – 74
с газодизелем (вариант исполнения)




Дополнительный вариант установки глушителя




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 44202, модификаций 44202 – 5311 – 70, 44202 – 5311 – 72, 44202 – 5311 – 74




Дополнительные варианты установки глушителя





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 44202, модификаций 44202 – 5511 – 70, 44202 – 5511 – 72, 44202 – 5511 – 74





Дополнительные варианты установки глушителя




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 5557, модификаций 5557 – 5013 – 70, 5557 – 5013 – 72, 5557 – 5013 – 74




Дополнительные варианты установки глушителя



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал типа 55571, модификаций 55571 – 5121 – 70, 55571 – 5121 – 72, 55571 – 5121 – 74



Дополнительные варианты установки глушителя

