

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E03460

25 декабря —
2003

Марка транспортного средства	УАЗ
Тип транспортного средства	3151, 31512, 31514, 315142, 31519, 315192, 315194, 315195, 3153, 315302, 31539, 315394, 3159
Категория транспортного средства	M ₁
Код ОКП	45 1431
Код VIN	ХТТ3151... , ХТТ3153... , ХТТ3159...
Изготовитель и его адрес	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8 Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	все мод., кроме 3159 - универсал, со съёмным мягким верхом и задним откидным бортом или со съёмным жестким верхом, задним откидным бортом и крышкой багажного отделения / 4 мод. 3159 - универсал / 5

POCC RU.MT02.E03460

	3151	31512..., 31519*, 315192*, 315194*	31514..., 31519**, 315192**, 315194**	315195	3153, 315302, 315394	31539	3159
Количество мест спереди / сзади	2 / 5			2 / 7			
Габаритные размеры, мм							
– длина	4025			4514		4570	
– ширина	1785			1805		1940	
– высота	1990-2081			2025		2105	
База, мм	2380			2760		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1453 / 1453	1445 / 1445 (1453 / 1453 - для мостов с двойной главной передачей)				1600/1600	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1680* 1830**	1600	1750	1650* 1800**	1800	1850	2000
Полная масса транспортного средства, кг	2480* 2630**	2350	2500	2400* 2550**	2600	2650	2800
Распределение полной массы:							
– на переднюю ось, кг	1020* 1055**	965	1000	1015* 1050**	1080	1130	1210
– на заднюю ось, кг	1460* 1575**	1385	1500	1385* 1500**	1520	1520	1590
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

* – в комплектации с мягким верхом кузова

** – в комплектации с жестким верхом кузова

РОСС RU.MT02.E03460

	3151	31512, 31514	315142	315192, 315302	31519, 3153
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4179	УМЗ-4178	ЗМЗ-4021	ЗМЗ-4104	УМЗ-4218
	четырёхтактный, бензиновый				
	4, рядное				
– количество и расположение цилиндров	2445				
– рабочий объем, см ³	2890				
– степень сжатия	7.0		6.7	6.8	7.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55.9 (4000)		54.4 (4000)	62.5 (4100)	61.8 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	159.8 (2200-2500)		155.0 (2400-2800)	186.2 (2200-2500)	189.0 (2200-2500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76				
Система питания	карбюраторная				
Карбюратор (марка, тип)	АО "Пекар", К-151В, К-126ГУ	АО "Пекар", К-151В; ДААЗ, К-4178	АО "Пекар", К-151У	АО "Пекар", К-151Ц	АО "Пекар", К-151Е, К-151Ф
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала				
Система зажигания	контактная	бесконтактная, транзисторная			
Распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Р-132	СОАТЭ, 3312.3706	СОАТЭ, 1908.3706	СОАТЭ, 3312.3706	
Коммутатор (марка, тип)	—	СОАТЭ, 1302.3734-01; УРЛЗ, 468332.007 или 468332.007-01; АО "Искра", 3.629.000			
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б102Б	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО "Старт", Б116П			
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, СН302Б	ЗАЗС, А 11; УМЗ, А 14 М	ЗАЗС, А14В2	ЗАЗС, А 11; УМЗ, А 14 М	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1202008; ЮИ, 3151-1202008-01				

РОСС RU.MT02.E03460

	315194, 315394	315195, 31539, 3159
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4213	ЗМЗ-409
	четырёхтактный, бензиновый	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2890	2690
– степень сжатия	8.2	9.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	75.0 (4000)	94.1 (4400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	211.0 (2000)	217.6 (2400- 2600)
Топливо	этилированный (только для автомобилей без нейтрализатора) или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания	впрыск топлива	
Модуль управления впрыском (марка, тип)	ООО "Элкар" или АВТЭЛ, МИКАС-7.2, с микропроцессорным управлением	
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом	
Система зажигания	электронная, микропроцессорная	
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, А17В	ЗАЗС, А14ДВР
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации или без нее	
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12	БЗА, 31604-1201010; ЮИ, 31604-1201010-01; БЗА или ЮИ, 31602-1201010, 31622-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1202008; ЮИ, 3151-1202008-01	БЗА, 3159-1201008; ЮИ, 3159-1201008-01; БЗА или ЮИ, 31602-1202008
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО "АвтоВАЗагрегат", 3160-1206010	

РОСС RU.MT02.E03460

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
	Автодетальсервис, полностью синхронизированная	УАЗ, с синхрониза- торами на III и IV передачах	полностью синхронизи- рованная
— число передач	4	4	5
— передаточные числа			
	I -	3.78	4.124
	II -	2.60	2.641
	III -	1.55	1.58
	IV -	1.00	1.00
	V -	—	0.82
	3.X -	4.12	4.12
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста		
— число передач	2		
— передаточные числа			
	высшее -	1.00	
	низшее -	1.94 или 1.47	
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая или двойная, разнесенная - центральная коническая пара и бортовая цилиндрическая пара со внутренним зацеплением		
— передаточное число	4.625 или 5.38 или 4.111		

Подвеска

- передняя зависимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с двумя гидравлическими амортизаторами телескопического типа или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT02.E03460

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке боковины кузова в проеме задней правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с правой стороны).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "ХТТ" - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Тип транспортного средства:

"315100" - 3151

"315195" - 315195, 315195-н*

"315120" - 31512

"315300" - 3153

"315140" - 31514

"315302" - 315302

"315142" - 315142

"315390" - 31539, 31539-н*

"315190" - 31519

"315394" - 315394, 315394-н*

"315192" - 315192





"315900" - 3159, 3159-н*

"315194" - 315194, 315194-н*


поз. 10: Год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.





* комплектации с нейтрализатором. Буква "н" выбивается на табличке изготовителя.




Общий вид УАЗ-3151




Общий вид УАЗ-31512, 31519, 315192, 315194, 315194-н, 315195, 315195-н
 (в комплектации с мягким верхом и с передней пружинной подвеской)







Общий вид УАЗ-31512, 31519, 315192, 315194, 315194-н, 315195, 315195-н
 (в комплектации с мягким верхом и с передней рессорной подвеской;
 *- размеры в скобках для комплектаций с редукторными мостами)




Общий вид УАЗ-31514, 315142, 31519, 315192, 315194, 315194-н, 315195, 315195-н (в комплектации с жестким верхом и с передней пружинной подвеской)



Общий вид УАЗ-31514, 315142, 31519, 315192, 315194, 315194-н, 315195, 315195-н
 (в комплектации с жестким верхом и с передней рессорной подвеской;
 *- размеры в скобках для комплектаций с редукторными мостами)



Общий вид УАЗ-3153, 315302, 31539, 31539-Н, 31539А, 315394-Н



Общий вид УАЗ-3159, 3159-Н