

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E02030ПЗР1

01 июля —
2003

Марка транспортного средства	ГАЗ
Тип транспортного средства	3302, 33021, 33023, 33027, 330273, 2705, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	ХТН3302..., ХТН2705..., ХТН2310..., ХТН2752...
Изготовитель и его адрес	ОАО "ГАЗ" – Горьковский автомобильный завод, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 /задние или 4x4 /все (только для ГАЗ-33027, 330273, 27057, 23107, 27527)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа, с дугами и тентом или без них (ГАЗ-3302, 33021, 33027, 33023, 330273, 2310, 23107) или цельнометаллический фургон общего назначения, сварной, не несущей конструкции, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью (ГАЗ-2705, 27057, 2752, 27527)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (ГАЗ-3302, 33021, 33027, 2310, 23107) или шестиместная (для ГАЗ-33023, 330273); трех- или семиместная (ГАЗ-2705, 27057, 2752, 27527)

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"		
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый						
– рабочий объем, см ³	4, рядное						
– степень сжатия	2445	2445	2285	2285	2890	2890	2445
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2	8.2
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)	62.5 (4000)
Топливо	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	173.6 (2200-2500)
Система питания	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее						
Карбюратор (марка, тип)	76	91	76	91	76	91	
Воздушный фильтр (марка, тип)	карбюраторная						
	K151, K 151C или ДААЗ, 4178-40	K151Д			K151T		K-151C
	33021-1109010	33027-1109010			33021-1109010		
	с сухим бумажным элементом						

РОСС RU.MT02.E02030ПЗР1

для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706		—		19**.3706 или 33**.3706		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17YC		А14ДВР, LR17YC, WR8DC		А11, N17YC		А17В, N15YC
для модификаций	3302, 33021, 33023, 2705			33027, 330273, 27057	2752, 2310	23107, 27527	
с двигателем:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215..., -4175	ЗМЗ-402..	УМЗ-4215..., ЗМЗ-402..., -406..		ЗМЗ-402..., -406..	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215..	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя				
	система нейтрализации отсутствует						
	Основной глушитель (марка, тип)				36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с шумопоглощающей набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа						
	—		3302-1202010, резонаторного типа				
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"		ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560		ГАЗ-5601		Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель, с турбонаддувом				
	—		с промежуточным охлаждением воздуха				
	4, рядное						
— количество и расположение цилиндров	2464		2890		2134		2800
— рабочий объем, см ³	9.3		8.2		20.5		19.0
— степень сжатия	103 (5200)		77.6 (4000)		70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	200 (4500)		210.7 (2200-2500)		200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)							
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91			дизельное			

для двигателя:	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1		
ТНВД (марка, тип)	—		—		
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12		
Форсунки (марка, тип)	—		—		
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или		3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14DBP, LR17YC, WR8DC		NR15YC, WR7BC		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя				один глушитель
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа				—
	2705-1202010		330242-1202010	2705-1202010	—
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа				—
	3302.1206002		—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

РОСС RU.MT02.E02030ПЗР1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
– число передач	5
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
3.X. -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
(только для ГАЗ-33027, 330273, 27057, 23107, 27527)	
– число передач	2
– передаточные числа	
высшее -	1.07
низшее -	1.87
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	4.556, 5.125 или 4.1
Подвеска	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для ГАЗ-3302..., 2705..., 23107, 27527)
	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752)
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
Тормозные системы	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

для модификаций	размер	индекс несущей способности	категория скорости
3302, 33021, 33023, 2705	175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
	185/75R16C	104/102	N
33027, 330273, 27057	195R16C	104/102	L
2310, 2752	185/75R16C	104/102	N
	215/65R16	102	T
	225/60R16	102	T, Q
23107, 27527	225/75R16	108	S

Дополнительное оборудование транспортного средства

вентиляционный люк в крыше, дополнительный отопитель, утеплитель облицовки радиатора

автомобиль грузовой ГАЗ 3302, 33021, 33023, 33027, 330273, 2705, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства приведены на 24 листах в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT02.E02030ПЗР1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке предприятия-изготовителя

3.2. На наружной панели передка кабины с правой стороны по ходу движения
(для автомобилей с бортовой платформой)
или

На водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери
(для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном)

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТН - ОАО "ГАЗ", Российская Федерация

поз. 4-9: Тип транспортного средства:
330200, 330210, 330230, 330270, 330273, 270500, 270570, 231000, 275200, 231070, 275270

поз. 10: Модельный год: 3 – 2003 г.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства



ГА

