

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001339

№ TC RU E-RU.MT02.00121

Срок действия с 08 июня 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satr fond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	РИДА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	397920, 396930
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	Toyota Land Cruiser 200 (для 397920), Lexus LX570 (для 396930) / -
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод «РИДА», юридический и фактический адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 21, Российская Федерация, ОГРН: 1095263003307, тел.: (831) 218-03-50, факс: (831) 218-01-50, электронная почта: con.eng@ya.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод «РИДА», юридический и фактический адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 21, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод «РИДА», юридический и фактический адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 21, Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс», юридический и фактический адрес: 607445, Нижегородская область, Бутурлинский район, село Крутец, ул. Запрудная, д. 96, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное "одобрение типа транспортного средства" является распространением "одобрения типа транспортного средства" № E-RU.MT02.B.00522.P1, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Транспортные средства могут быть оснащены бронезащитой.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 08 » июня 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00121 от « 08 » июня 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	несущий, универсал, бронированный (3-й или 5-й класс защиты) / 5; универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) или 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)

для модификаций:	с бронезащитой		без бронезащиты
Габаритные размеры, мм			
– длина	4950 (для 397920), 5005 (для 396930)	5250...5450 (для 397920), 5305...5505 (для 396930)	
– ширина		1970	
– высота		1950 (для 397920), 1920 (для 396930)	
База, мм	2850	3150...3350	
Колея передних / задних колес, мм		1640 / 1635	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2950 (для 397920), 3055 (для 396930)	3100 (для 397920), 3150 (для 396930)	2850 (для 397920), 2950 (для 396930)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		1650/ 1850	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Для транспортных средств:	397920	396930
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Toyota, 1UR-FE	Toyota, 3UR-FE
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4608	5663
– степень сжатия	10.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	227 (5500)	270 (5600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	439 (3400)	530 (3200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 4

Приложение № 1

Для транспортных средств:	397920	396930
Система питания (тип)	Toyota, L-Jetronic, распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-60Q70	Denso, 89661-60R20, 89661-60G70
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, 3817	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 90919-02256, 90919-A2005	
Свечи (маркировка)	Denso, SK20HR11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	Toyota, X71 (x2)	Toyota, X32 (x2)
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	Futaba, 13826	
– 2 степень	Futaba, 33810	
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	AB60F, с автоматическим управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I -	3.333	
II -	1.960	
III -	1.353	
IV -	1.000	
V -	0.728	
VI -	0.588	
3.X. -	3.061	
Раздаточная коробка (тип)	Aisin, механическая	
число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.000	
низшее -	2.618	
Главная передача (тип)	Toyota, гипоидная	
– передаточное число	3.909 или 4.300	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 5

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 397920) или независимая, гидропневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости (для 396930)

Задняя (описание)

зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 397920) или зависимая, гидропневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости (для 396930)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

ЛТЕКТ, "шестерня-рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	285/60 R18	116	V
	285/50 R20	112	V

Оборудование транспортного средства

по заказу: бронезащита аккумулятора, бензобака, моторного отсека, радиатора; телевизор; датчик автоматического включения наружного освещения; шторка заднего стекла; перегородка с опускающимся стеклом; кожаная обивка салона; антенна с электроприводом

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

подпись



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Завод «РИДА», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT25.B00033 от 02.06.2015 г. до 01.06.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00522.P1 от 31.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00522.P1 от 31.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05, № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	— " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00522.P1 от 31.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	— " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п.6.19 – для мод. 396930)	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05 (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	— " —	— " —
Дневной ходовой огонь, Правила ЕЭК ООН № 87-00 (только для мод. 397920)	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00522.P1 от 31.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01*	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	— " —
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Завод «РИДА», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT25.B00033 от 02.06.2015 г. до 01.06.2019 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Стекла защитные многослойные, ГОСТ Р 51136-98	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00522.P1 от 31.12.2014 г. до 31.12.2015 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза:
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза нанесен на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза выполнен в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме правой передней двери, в нижней части средней стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме за задним правым колесом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	?	9	?	0	?	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
397920,
396930.
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Запасная свободная позиция: **0**.
- поз. 12 - 14: **CV6** - код сборочного завода (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью Завод «РИДА», Российская Федерация;
FX0 - код сборочного завода (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс», Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00121


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка РИДА тип 397920

5 мест



7 мест




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка РИДА тип 396930

5 мест



7 мест

