

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (454-42-27)

РОСС KR.MT02.E03385

24 **сентября** **2003**

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства	FC (RS или Carens)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23, 8703 32
Код VIN	KNEFC52???5...
Заявитель и его адрес	ООО "КИАЛЭНД", 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea
Сборочный завод	Hwasung Plant, 1122, Ihwa-Ri, Woojung-Myun, Whasung-Gun, Kyungki-Do, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 или 2 / 2 / 2
Габаритные размеры, мм	
— длина	4493
— ширина	1748
— высота	1609 (1650 со стойками багажника на крыше)
База, мм	2560
Колея передних / задних колес, мм	1490 / 1483

РОСС KR.MT02.E03385

для модификаций:	5 мест		6 мест
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1422...1598		1478...1600
Полная масса транспортного средства, кг	1830...1975		1895...1975
Масса транспортного средства, приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг	882...1031		875...1001
– на заднюю ось, кг	928...981		974...1020
Допустимая полная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов	530		буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозами	1250		
Двигатель (марка, тип)	KIA, TB	KIA, S6D	Hyundai, D4EA
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1793	1594	1991
– степень сжатия	9.5	10.0	17.7
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	92.6 (6000)	77.2 (5800)	82.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	161.8 (4900)	141.2 (4700)	245 (2000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91		дизельное
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	—	—	Bosch, 33100-27***
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	KYPC
Форсунки (марка, тип)	—	—	Bosch, 33800-27***
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, K2A5	Kefico, K2N3	—
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	39110-2Y***	39110-2X405	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	DAE KI, K2A5, с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	электронная		—
Катушка зажигания (марка, тип)	DENSO Poong Sung, K247	DENSO Poong Sung, K30E	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR6ES	NGK, BKR6ES-11	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор		
Основной глушитель (марка, тип)	CHANGHEUNG, K2JA	CHANGHEUNG, K2JT	WOO SHIN, K2KB
Дополнительный глушитель (марка, тип)	CHANGHEUNG, K2AA	CHANGHEUNG, K2JT	WOO SHIN, K2KB
Нейтрализатор (марка, тип)	RSH01 или SDH11	WOO SHIN, K2JT	UDRS11

POCC KR.MT02.E03385

для модификаций с двигателем:		ТВ	S6D	D4EA	ТВ	D4EA
Трансмиссия		механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое			—	
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением, полностью синхронизированная			автоматическая	
— число передач		5	5	5	4	4
— передаточные числа						
I -		3.307	3.583	3.636	2.700	2.842
II -		1.833	1.895	2.056	1.540	1.529
III -		1.310	1.296	1.296	1.000	1.000
IV -		1.030	0.968	0.943	0.700	0.712
V -		0.795	0.780	0.698	—	—
3.X. -		3.166	3.272	3.455	2.330	2.480
Главная передача (марка, тип)		Hyundai, цилиндрическая, косозубая				
— передаточное число		3.611	4.278	3.611	3.833	3.770

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, типа Макферсон

Рулевое управление (марка, тип) рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные (для варианта с АБС - дисковые)
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- размер 195/65 R15 205/60R15
- индекс несущей способности 88 90
- категория скорости Н Н

РОСС KR.MT02.E03385

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

очиститель и омыватель ветрового стекла, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, подушки безопасности

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

автомобиль легковой KIA FC (RS или Carens)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

.....
подпись

Б.В. Кисуленко
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС KR.MT02.E03385

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на внутренней стороне левого крыла, в соответствии с сертификатом e11*76/114*78/507*0239*01 по Директивам ЕС.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под правым передним сиденьем на поперечине пола.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	E	F	C	5	2	?	?	?	5	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

KNE - Kia Motors Corporation, Korea

поз. 4 - 5: Модель: FC – KIA RS или KIA Carens

поз. 6 - 7: Тип кузова: 52 – универсал

поз. 8: Тип двигателя: 3 – 1.8 л., DOHC, бензиновый

4 – 2.0 л, дизельный

5 – 1.6 л, DOHC, бензиновый

поз. 9: Тип трансмиссии: 1 – механическая

3 – гидромеханическая

поз. 10: Модельный год или "0"

поз. 11: Код сборочного завода: 5 – Hwasung Plant

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

