

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03763P1

21 января _____
2005

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8P (A3, S3)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с дв. AXW, BHD, BGU, BAG, AXX, BMB, BLY, BLX, BLP) 8703 24 (для мод. с дв. BDB, BMJ)
Код VIN	WAUZZZ8P????????
Заявитель и его адрес	ООО “Фольксваген Груп Рус”, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., 4а, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany AUDI Hungaria Motor Kft., H-9027, Győr, Reptéri ut / Kardan u.1., Hungary Volkswagen AG, Bruxelles, Belgium

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (X0) или 4 x 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3 или 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

POCC DE.MT02.E03763P1

Габаритные размеры, мм

– длина	4203...4381
– ширина	1765
– высота	1406...1423

База, мм

2577

Колея передних / задних колес, мм

1523...1535 / 1515...1527

Модификация с двигателем	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
BHD	1350...1540	1835...1865	995...1030	835...840	670...690	1400
AXW, BMB, BLY, BLX	1350...1600	1835...1905	995...1040	835...870	710	1400
BGU	1280...1550	1815...1855	925...990	835...870	680	1200
BAG	1300...1565	1785...1870	945...1005	835...870	690	1200
BDB	1570...1820	2085...2125	1095...1140	955...990	750	1600
AXX	1445...1725	1930...2030	1075...1100	840...945	750	1500
BLP	1300...1520	1785...1825	945...955	840...870	670	1200
BMJ	1570...1820	2055...2125	1040...1130	955...990	750	1600

Двигатель (марка, тип)	BHD	AXW	BMB	BLY	BLX	AXX
	Audi AG, четырехтактный, бензиновый (AXX с турбонаддувом)					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное					
– рабочий объем, см ³	1984					
– степень сжатия	10.5	11.5	10.5	10.5	11.5	10.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (6000)					147 (5100...6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (3500)					280 (1800...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее					
	95	98	95	95	95	98
Система питания	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, Motronic		VW/Audi, Motronic		Bosch, Motronic / Simos	VW/Audi, Motronic
	06F 906 056??					8P0 907 115??

POCC DE.MT02.E03763P1

Для двигателя:	BHD	AXW	BMB	BLY	BLX	AXX
Турбокомпрессор (марка, тип)	—					KKK 3K - Warner K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	1K0183 с бумажным элементом					06P183
Система зажигания	TCI, электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 x 4					
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5, RX или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	—	1K0 118A	—	—	—	1K0 118G
Средний глушитель (марка, тип)	1K0 119M	1K0 119A	1K0 119M	1K0 119M	1K0 119A	1K0 119T
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120A	1K0 120A	1K0 120A	1K0 120A	1K0 120A	1K0 120AE
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0 178G	06F 166A+ 06F 166A+ 1K0 178C	06F 166A+ 06F 166A+ 1K0 178C	1K0 178G	06F 166A+ 06F 166A+ 1K0 178C	1K0 166D+ 1K0 178H
Двигатель (марка, тип)	BGU	BAG	BLP	BMJ	BDB	
— количество и расположение цилиндров	Audi AG, четырехтактный, бензиновый 4, рядное				6, V-образное	
— рабочий объем, см ³	1595	1598	3189			
— степень сжатия	10.5	12.1	10.85	11.25		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	75 (5600)	85 (6000)	184 (6300)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	148 (3800)	155 (4000)	320 (2500...3000)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98					
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, Motronic, 06A 906 033??	VW/Audi, Motronic, 03C 906 056??	VW/Audi, Motronic, Bosch, Motronic ME7.1.1, 022 906 032??			

POCC DE.MT02.E03763P1

Для коробок передач:	FM5A F006	FD62 E016	QM62 Q015	FM62 S005	QM62 Q008	FM6A G005	QD62 E024	FA69 G027	FA69 G026
– передаточные числа									
I -	3.455	3.462	3.357	3.778	3.357	3.455	2.933	4.148	4.148
II -	1.955	2.150	2.087	2.267	2.087	1.955	1.792	2.370	2.370
III -	1.281	1.464	1.469	1.524	1.469	1.281	1.267	1.556	1.556
IV -	0.975	1.079	1.098	1.185	1.088	0.975	0.975	1.155	1.155
V -	0.813	1.094	1.108	0.967	1.108	0.813	1.030	0.859	0.859
VI -	—	0.921	0.927	0.816	0.912	0.706	0.825	0.686	0.686
3.X -	3.182	3.988	3.990	3.600	3.990	3.182	3.352	3.394	3.394
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя) (для модификаций X1)								
– передаточное число	4.533	4.059 / 3.136*	4.235 / 3.273*	3.647	4.235 / 3.273*	4.533	4.800 / 3.600*	4.103	4.316

* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

Подвеска

- передняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) VW-Audi AG, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, с усилителем, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	205/55 R16	91	H, V, W
	—	225/45 R17	91	H, Y
	—	205/55 R16 (M+S)	91	H
	—	205/50 R17 (M+S)	93	H
	—	225/40 R18	92	Y
	—	205/40 R18	92	Y

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), электронная блокировка дифференциала (EDS), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), акустическая система для парковки (APS), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей, задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, электронное противоугонное устройство, огнетушитель

AUDI 8P (A3, S3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко
.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на видимой части кузова, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на лонжероне над правым колесом.

3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "WAU" - WMI (международный код изготовителя) - Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: "ZZZ" - постоянная часть идентификационного номера.

поз. 7 - 8: "8P" - обозначение типа транспортного средства.

поз. 9: "Z" - постоянная часть идентификационного номера или контрольное число от "0" до "9" или знак "X".

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

"A" – Ingolstadt, Germany;

"N" – Neckarsulm, Germany;

"1" – Győr, Hungaria;


"B" – Bruxelles, Belgium.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi A3

Abmessungen
Dimensions

03/03



Angaben in mm bei Leergewicht