

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001375

№ TC RU E-KR.MT02.00130

Срок действия с 20 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Santa Fe, Grand Santa Fe
ТИП	DM
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067 юридический и фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, Российская Федерация, тел. +7 (495) 662-55-00, факс +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru, reception@hyundai.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 137-938, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067 юридический и фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, Российская Федерация, тел. +7 (495) 662-55-00, факс +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru, reception@hyundai.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ АвтоГрад", УНП: 690635645, юридический адрес: 223018, Минская обл., Минский р-н, д. Тарасово, ул. Луговая, 21А-20, Республика Беларусь, фактический адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 114, Республика Беларусь тел.: +375 (17) 333-50-00, факс: +375 (17) 209-00-58 электронная почта: info@hyundai.by



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Auto Kazakhstan", БИН:100340020937, юридический и фактический адрес: 050054, г. Алматы, Туркисбский район, ул. Бухтарминская, 70, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 321-05-50, факс: —, электронная почта: info@hyundai.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Ulsan Plant, 700, Yeompo-ro, Buk-gu, Ulsan, 683-791, Республика Корея
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К экологическому классу 4 относятся транспортные средства с двигателями D4NB, D4NB-4, G4KE, G4KE-4, G6DF.

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства с двигателями D4HA, G4KE-5, D4NB-5.

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-KR.MT02.B.0054.P2, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 15 » июня 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № TC RU E-KR.MT02.00130 от « 15 » июня 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5

для транспортных средств:	Santa Fe	Grand Santa Fe
Количество мест для сидения (первый ряд / второй ряд / третий ряд)	5 (2 / 3 / 0) или 7 (2 / 3 / 2)	6 (2 / 2 / 2) или 7 (2 / 3 / 2)
Габаритные размеры, мм		
— длина	4690...4700	4915
— ширина	1880	1885
— высота	1675 / 1685	1685 / 1695
База, мм	2700	2800
Колея передних / задних колес, мм	1628...1633 / 1639...1644	1628...1633 / 1639...1644
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1666...2131	1666...2131
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2510...2630	2510...2630
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	1350	1350
— на заднюю ось	1450	1450
Максимальная масса прицепа, кг*		
— прицеп без тормозной системы	750	750
— прицеп с тормозной системой	2500 (с механической трансмиссией) / 2000 (с гидромеханической трансмиссией)	

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) — обозначение на блоке двигателя — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см³ — степень сжатия — максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 — максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹) Топливо	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation		
	G4KE	G4KE-4	G4KE-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
	G4KE		
	4, рядное		
	2359		
	10.5		
	129 (6000)	126 (6000)	
	227 (3750)	225 (4000)	
	бензин с октановым числом не менее 95		



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 4

Приложение № 1

для двигателя:	G4KE	G4KE-4	G4KE-5
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением, HYUNDAI KEFICO, 35310-2G300		
Блок управления (маркировка)	Continental		
	39100-2GCK0 /	39100-2GRE0	39100-2GRF0
	39100-2GCK5 /	(гидр. трансм.),	(гидр. трансм),
	39110-2GCK0 /	39110-2GRE0	39110-2GRF0
	39110-2GCK5 /	(мех. трансм.)	(мех. трансм)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan (Daeki), 28113-2W100		
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-2W200		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	Denso Poongsung, 27300-3F100		
Свечи (маркировка)	Denso Poongsung, FK16HQR11,	WOOJIN/NGK, LFR5A-11	WOOJIN/NGK, LFR5A-11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Faurecia, 2G320		Faurecia, 2GAW0
	Sejong/Sejung, 2G283		Sejong/Sejung, 2GAT3
Глушители (маркировка)	Sejong, DM M 30		
	Sejong, DM S 30		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation G6DF		
— обозначение на блоке двигателя	четырехтактный, с искровым зажиганием		
	G6DF		
	6, V-образное		
	3342		
— количество и расположение цилиндров	10.6		
— рабочий объем цилиндров, см ³	199 (6400)		
— степень сжатия	183 (6400)		
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	227.0 (3750)		
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	318 (5300)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением, Kefico, 35310-3C400		
Блок управления (маркировка)	Continental		
	39108-3C320 / 39108-3C321 /		39108-3C725 / 39108-3C726 /
	39108-3C370 / 39108-3C371 /		39108-3C775 / 39108-3C776
	39108-3C622 / 39108-3C624 /		
	39108-3C672 / 39108-3C673 /		
	39108-3C722 / 39108-3C772 /		
	39108-3C724 / 39108-3C774		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan / Daeki, 28113-2W100		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	Denso Poongsung, 27301-3C000		
Свечи (маркировка)	WOOJIN / NGK, SILZKR7B11		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 5

Приложение № 1

для двигателя:	G6DF		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
	Sejung / Sejong, DMGE / DMGB Sejong 3CGK0		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень			
– 2 ступень			
Глушители (маркировка)	DM M 10 NC S 10		
– 1 ступень			
– 2 ступень			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation		
	D4HB	D4HB-4	D4HB-5
	четырёхтактный, дизель		
	D4HB		
	4, рядное		
	2199		
	16.0±3		
	145 (3800)	147 (3800)	
	421 (1800...2500) (гидр. трансм.) 436 (1800...2500) (мех. трансм.)	440 (1750...2750)	
– обозначение на блоке двигателя			
– количество и расположение цилиндров			
– рабочий объем цилиндров, см ³			
– степень сжатия			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)			
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch		
	39101-2F310 / 39101-2F315; 39101-2F610 / 39101-2F615 (для Grand Santa Fe)	39112-2FEE0 (мех. трансм.), 39112-2FEE5 (гидр. трансм.)	39111-2FEE0 (мех. трансм.), 39111-2FEE5 (гидр. трансм.)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 28231-2F100	BorgWarner, 28231-2F650	BorgWarner, 28231-2F650
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 33100-2F000	Bosch, 33100-2F600	Bosch, 33100-2F600
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 33800-2F000	Bosch, 33800-2F610	Bosch, 33800-2F610
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan, 28113-2W300		
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-2W300		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Daeki Faurecia, CCDM01 (мех. трансм.); CCDM06 (гидр. трансм.)	Daeki Faurecia, 402F630 (мех. трансм.), 402F640 (гидр. трансм.)	Faurecia, 902F390 (мех. трансм.), 902F400 (гидр. трансм.)
Глушители (маркировка)	DMM 50		



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 6

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – обозначение на блоке двигателя – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation	
	D4HA	
	четырехтактный, дизель	
	D4HA	
	4, рядное	
	1995	
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	16.0	
	135.0 (4000)	110.0 (4000)
	400 (2000...2500)	383 (1800...2500)
	дизельное	
	впрыск топлива под давлением	
	Bosch, 39100-2F313 / 39100-2F318	Bosch, 39101-2F330 / 39101-2F340
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	Honeywell, 28231-2F701	Borg Warner, 28231-2F770
	Bosch, 33100-2F000	
	Bosch, 33800-2F000	
	Leehan, 28113-2W300	
	—	
	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
	Faurecia, CFDM02	Faurecia, CFDM01
	DMM 50	DMM 50



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 7

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателем:	G4KE, G4KE-4, G4KE-5	D4HB, D4HB-4, D4HB-5, D4HA	G4KE, G4KE-4, G4KE-5	D4HB, D4HB-4, D4HB-5, D4HA
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая	
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	
I -	3.769	3.538	4.212	4.651
II -	1.931	1.909	2.637	2.831
III -	1.696	1.179	1.800	1.842
IV -	1.276	0.814	1.386	1.386
V -	1.027	0.737	1.000	1.000
VI -	0.897	0.628	0.772	0.772
3.X. -	3.588	3.910	3.385	3.393
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя для полноприводных ТС)			
— передаточное число	5.071 / 3.737 ¹	4.071 / 4.750 ²	3.913	3.195

1 – при включенной 1-й – 2-й передаче и передаче заднего хода / 3-й – 6-й передаче

2 – при включенной 1-й – 4-й передаче / 5-й – 6-й передаче и передаче заднего хода

для транспортных средств с двигателем:	G6DF
Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	4.651
II -	2.831
III -	1.842
IV -	1.386
V -	1.000
VI -	0.772
3.X. -	3.393
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя для полноприводных ТС)
— передаточное число	3.320

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидравлическим или электрическим усилителем

— рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 8

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обычные			для временного использования
— обозначение размера	235/65 R17	235/60 R18	235/55 R19	T165/90 R17
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104	103	101	116
— обозначение категории скорости	T или H	H	H	M

Оборудование транспортного средства

электрообогрев наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, противобушное устройство, система мониторинга давления воздуха в шинах (по заказу)

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT25.B.00036 с 11.06.2015 г. по 10.06.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E11 10R-047578 Ext. 05 от 30.04.2015 г. E11 10R-047579 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E11 11R-031512 Ext. 02 от 30.05.2014 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11 12R-042006 Ext. 01 от 08.03.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11 13HRESC-006552 Ext. 04 от 14.05.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E11 14R-072009 Ext. 02 от 30.04.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 16R-067533 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E11 17R-082008 Ext. 04 от 30.04.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-011005 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	E11 24R-033517 Ext. 02 от 30.04.2015 г. (с дв. D4HB, D4HB-4, D4HB-5) C-KR.MT25.B.08340 с 27.05.2013 г. по 27.05.2017 г. (с дв. D4HA)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 17R-082008 Ext. 04 от 30.04.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-036510 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-003510 Ext. 02 от 30.04.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-0261417 от 23.02.2012 г. E4-30R-0243684 Ext. 01 от 18.09.2009 г. E4-30R-0260441 от 18.01.2012 г. E4-30R-0261418 от 23.02.2012 г. E4-30R-0262015 от 19.04.2012 г. E4-30R-0260442 от 18.01.2012 г. E4-30R-0261419 от 23.02.2012 г. E4-30R-0262016 от 19.04.2012 г. E4-30R-0260443 от 18.01.2012 г. E4-30R-0229285 от 13.06.2005 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 34RI-0211014 Ext. 01 от 08.03.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 35R-001004 Ext. 01 от 08.03.2013 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11 39R-002007 Ext. 02 от 30.04.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E11 43R-016507 Ext. 03 от 23.04.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-03	— " —	E11 46R-038020 Ext. 03 от 14.03.2014 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-027550 Ext. 01 от 30.04.2015 г. E11 51R-027551 Ext. 01 от 30.04.2015 г. (с дв. G4KE, G4KE-4, G4KE-5) E11 51R-027555 Ext. 01 от 30.04.2015 г. E11 51R-027556 Ext. 02 от 30.04.2015 г. (с дв. D4HB, D4HB-4, D4HB-5) E11 51R-027669 Ext. 01 от 30.04.2015 г. E11 51R-027554 Ext. 01 от 30.04.2015 г. (с дв. D4HA) E11 51R-027670 Ext. 01 от 11.04.2014 г. (с дв. G6DF)
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-020527 Ext. 01 от 30.04.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-020527 Ext. 01 от 30.04.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-011513 Ext. 02 от 30.04.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05, (уровень выбросов В, экологический класс 4)	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Spain	E9 83R11-05.6122 от 21.05.2012 г. E9 83R11-05.6123 от 21.05.2012 г. (с дв. G4KE) E9 83R11-05.6131 Ext. 02 от 14.05.2014 г. (с дв. G6DF) E9 83R11-05.6136 от 21.05.2012 г. E9 83R11-05.6137 Ext. 01 от 09.04.2013 г. (с дв. D4HB) E9 83R11-05.6423 Ext. 00 от 09.06.2015 г. E9 83R11-05.6424 Ext. 00 от 09.06.2015 г. (с дв. G4KE-4) E9 83R11-05.6425 Ext. 00 от 09.06.2015 г. E9 83R11-05.6426 Ext. 00 от 09.06.2015 г. (с дв. D4HB-4)
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	C-KR.MT25.B.08340 с 27.05.2013 г. по 27.05.2017 г. (с дв. D4HA) E11 83R-068521-J от 30.04.2015 г. E11 83R-068522-J от 30.04.2015 г. (с дв. D4HB-5) E11 83R-068515-J от 30.04.2015 г. E11 83R-068516-J от 30.04.2015 г. (с дв. G4KE-5)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E11 94R-021005 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E11 95R-031005 Ext. 02 от 30.04.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-053508 Ext. 05 от 30.04.2015 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116R-002765 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, 01*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-011343SW Ext. 01 от 13.07.2011 г. E4-117R-000311SW Ext. 04 от 23.11.2011 г. E4-117R-012733SW от 25.01.2012 г. E4-117R-012746SW от 18.04.2012 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 122R-001504 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E11 125R-001003 Ext. 02 от 30.04.2015 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA RU.11MT25, Российская Федерация	C-KR.MT25.B.06025 с 13.08.2012 г. по 13.08.2016 г. C-KR.MT25.B.08316 с 27.05.2013 г. по 27.05.2017 г. C-KR.MT25.B.12241 с 26.06.2014 г. по 26.06.2018 г. TC RU C-KR.MT25.B.00339 с 10.06.2015 г. по 09.06.2019 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA RU.11MT25, Российская Федерация	C-KR.MT25.B.06026 с 13.08.2012 г. по 13.08.2016 г. C-KR.MT25.B.08317 с 27.05.2013 г. по 27.05.2017 г. C-KR.MT25.B.12242 с 26.06.2014 г. по 26.06.2018 г. TC RU C-KR.MT25.B.00340 с 10.06.2015 г. по 09.06.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-KR.MT25.B.06027 с 13.08.2012 г. по 13.08.2016 г. C-KR.MT25.B.08318 с 27.05.2013 г. по 27.05.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-KR.MT25.B.06028 с 13.08.2012 г. по 13.08.2016 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-KR.MT25.B.06029 с 13.08.2012 г. по 13.08.2016 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-KR.MT25.B.06030 с 13.08.2012 г. по 13.08.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT25.B.00036 с 11.06.2015 г. по 10.06.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



В проеме двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, справа, на поперечном элементе несущей системы кузова.

3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Н	S	?	8	1	?	?	?	У	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

КМН – Hyundai Motor Company, Республика Корея.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: S – DM.

поз. 5: Вариант оборудования салона: S, T, U, V, W, L, M, N, P или R.

поз. 6: Тип кузова: 8 – универсал.

поз. 7: Тип ремней безопасности: 1 – активная система.

поз. 8: Тип двигателя:

С – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,4 л;

Х – дизель с рабочим объемом 2,2 л;

Е – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3,3 л;

U – дизель с рабочим объемом 2,0 л.

поз. 9: Расположение органов управления и тип трансмиссии:

А – левостороннее, механическая трансмиссия, передний привод;

В – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, передний привод;

С – левостороннее, механическая трансмиссия, полный привод;

Д – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, полный привод.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту

Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Код сборочного завода:

U – Ulsan Plant, Республика Корея.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисугленко

инициалы, фамилия





к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
7 мест для сидения



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
 7 мест для сидения





+ 235/55R17
 ** 235/60R18
 *** 235/55R19



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
5 мест для сидения






Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130

Стр. 20

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
 5 мест для сидения




* 235/65R17
 ** 235/60R18
 *** 235/55R19



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Grand Santa Fe
7 мест для сидения



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Grand Santa Fe
 6 мест для сидения

