

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03763

21 января —
2005

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8P (A3, S3)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с дв. AXW, BHD, BGU, BAG) 8703 24 (для мод. с дв. BDB)
Код VIN	WAUZZZ8P...
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany AUDI Hungaria Motor Kft., H-9027, Győr, Reptéri ut / Kardan u.1., Hungaria
Заявитель и его адрес	ООО "Фольксваген Груп Рус", 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., 4а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (X0) или 4 x 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	4203 / 4298
— ширина	1765
— высота	1406...1423
База, мм	2577
Колея передних / задних колес, мм	1523...1535 / 1515...1527

РОСС DE.MT02.E03763

для модификаций с двигателями:	BHD	AXW	BGU	BAG	BDB
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1350...1540	1350...1540	1280...1490	1300...1505	1570...1760
Полная масса транспортного средства, кг	1835...1865	1835...1865	1765...1815	1785...1830	2055...2085
Масса, приходящаяся					
– на переднюю ось, кг	995...1030	995...1030	925...980	945...995	1095...1130
– на заднюю ось, кг	835...840	835...840	835...840	835...840	955...960
Допустимая полная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозов	670...690	670...690	640...660	650...670	750
– прицеп с тормозами	1400	1400	1200	1200	1600
Двигатель (марка, тип)	Audi AG				
	BHD	AXW	BGU	BAG	BDB
	четырёхтактный, бензиновый				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				6, V-образное
– рабочий объем, см ³	1984	1984	1595	1598	3189
– степень сжатия	10.5	11.5	10.5	12.1	11.25
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (6000)	110 (6000)	75 (5600)	85 (6000)	184 (6300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (3500)	200 (3500)	148 (3800)	155 (4000)	320 (2500...3000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее				
	95	98	95	98	98
Система питания	непосредственный впрыск топлива		распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Bosch, Motronic		Bosch, Motronic / Simos	Bosch, Motronic	Audi/VW, Motronic или Bosch, Motronic ME 7.1.1
	06F 906 056xx	06F 906 056xx	06A 906 033xx	03C 906 056xx	022 906 032xx
Воздушный фильтр (марка, тип)	1K0 183	1K0 183	1K0 183	03C 183	1K0 183A
	с бумажным элементом				
Система зажигания	TCI, электронная, бесконтактная				
Катушки зажигания (марка, тип)	S3 x 4	S3 x 4	VW, RU4 x 4	S3 x 4	S3 x 6
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru				

РОСС DE.MT02.E03763

для двигателя:	BHD	AXW	BGU	BAG	BDB			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один, два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов							
Передний глушитель (марка, тип)	–	–	1K0 118A	–	1K0 118C			
Средний глушитель (марка, тип)	1K0 119M	1K0 119A	–	1K0 119 E	1K0 119K			
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120A	1K0 120A	1K0 120D	1K0 120H	1K0 120 E			
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0 178G	06F166A+ 06F166A+ 1K0178C	06A178A+ 1K0178A+ 1K0178F+	03C166A+ 1K0 178F	1K0 178E+ 1K0178E			
для модификаций:	X0	X0	X1	X0	X1	X0	X0	
с двигателями:	BGU	AXW, BHD	BDB	BAG	BDB	AXW, BHD	BGU, BAG	
Трансмиссия	механическая				гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				–			
Коробка передач (марка, тип)	FM5A F006	FM62 S005	QM62 Q008	FM6A G005	QD62 E024	FA69 G027	FA69 G026	
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				автоматическая, с возможностью ручного управления			
– число передач	5	6	6	6	6	6	6	
– передаточные числа								
	I -	3.455	3.778	3.357	3.455	2.933	4.148	4.148
	II -	1.955	2.267	2.087	1.955	1.792	2.370	2.370
	III -	1.281	1.524	1.469	1.281	1.267	1.556	1.556
	IV -	0.975	1.185	1.088	0.975	0.975	1.155	1.155
	V -	0.813	0.967	1.108	0.813	1.030	0.859	0.859
	VI -	-	0.816	0.912	0.706	0.825	0.686	0.686
	3.X. -	3.182	3.600	3.990	3.182	3.352	3.394	3.394
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя) (для модификаций X1)							
– передаточное число	4.533	3.647	4.235 / 3.273*	4.533	4.800 / 3.600*	4.103	4.316	

* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

Подвеска

- передняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

VW-Audi AG, рулевой привод с электрическим усилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

POCC DE.MT02.E03763

Тормозные системы

– рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, с усилителем, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес - дисковые

– запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

– стояночная

механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

<u>Шины</u>	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	205/55 R16	91	H, V, W
	225/45 R17	91	H, Y
	205/55 R16 (M+S)	91	H
	205/50 R17 (M+S)	93	H
	225/40 R18	92	Y
	205/40 R18	92	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), электронная блокировка дифференциала (EDS), противобуксовочная система (ASR), акустическая система для парковки (APS), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей, задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, электронное противоугонное устройство, огнетушитель

автомобиль легковой AUDI 8P (A3, S3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Зам.

Б.В. Кисуленко**А.Г. Пасько**

подпись

инициалы, фамилия

РОСС DE.MT02.E03763

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на видимой части кузова, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на лонжероне над правым колесом.

3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

"WAU" – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: "8P".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:

Z или контрольное число от 0 до 9 или знак X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

"A" – Ingolstadt,

"N" – Neckarsulm,

"1" – Győr, Hungaria.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi 8P (A3, S3)

