

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E03742

22 декабря _____
2004

Марка транспортного средства	Citroën
Тип транспортного средства	D (DERFNF/IF, DERFNB, DEXFXF/IF) (C5)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	VF7DE...
Изготовитель и его адрес	Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12 rue Fructidor, 75835 Paris – Cédex 17, France
Сборочный завод и его адрес	Site de Rennes, Route de Nantes, 35177, Chartres de Bretagne Cédex, France
Представитель изготовителя его адрес	АО "Автомобили Ситроэн", г. Москва, Олимпийский проспект, 16, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
- длина	4755
- ширина	1770
- высота	1476
База, мм	2750
Колея передних / задних колес, мм	1528...1544 / 1483...1499
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1442...1622
Полная масса транспортного средства, кг	1860...1974

POCC FR.MT02.E03742

Масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 956...1088
- на заднюю ось, кг 1011...1072

Полная масса буксируемого прицепа, кг

- прицеп без тормозов 720...750
- прицеп с тормозами 1500...1600

Для модификаций:	DERFNB	DERFNF/IF	DEXFXF/IF
Двигатель (марка, тип)	PSA, четырехтактный, бензиновый		
	RFN		XFX
количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-образное
рабочий объем цилиндров, см ³	1997		2946
степень сжатия	10.8		10.9
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (6000)		152 (6000)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	190 (4100)		285 (3750)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка)	MMDCM, 48P2.301/23	MMDCM, 48P2.32	Bosch, ME7.4
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 7899		PSA, 7898, 7895
Система зажигания	электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (марка, тип)	BBC2.2		BAC.1
Свечи зажигания (марка, тип)	Eyquem, RFN52HZ; Bosch, FR8ME		Bosch, FGR8MQPE
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор		
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4153		PSA, 4149
Дополнительный глушитель (марка, тип)	PSA, 4192		PSA, 4143
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K258		TR PSA, K203, K2046, K175

Для модификаций:	DERFNB	DERFNF/IF	DEXFXF/IF	
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Citroën, сухое, однодисковое		—	
Коробка передач (марка, тип)	Citroën, BE4/5 J/01 – с ручным управлением			
	Citroën, AL4, 4HP20 – с автоматическим управлением			
	BE4/5 J/01	AL4	4HP20	
	5		4	
- передаточные числа	I -	3.455	2.725	2.717
	II -	1.870	1.499	1.481
	III -	1.280	1.0	1.0
	IV -	0.951	0.711	0.720
	V -	0.795	-	-
	3.X -	3.333	3.175	2.567
Главная передача (марка, тип)	Citroën, цилиндрическая косозубая			
- передаточное число главной передачи	4.158	3.174	3.450	

РОСС FR.MT02.E03742

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

PSA, рулевой механизм "шестерня - рейка"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая двухконтурная с АБС, с диагональным разделением на контуры, с гидравлическим приводом; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная ручной механический привод тормозных механизмов задних колес

Шины

- размер	205/65 R15	205/55 R16	215/55 R16
- индекс несущей способности	94	88	93
- категория скорости	H	H	W

Дополнительное оборудование

кондиционер (хладагент R134a), электроподогрев сидений, электростеклоподъемники, противоугонная система, аудиосистема с функцией подключения мобильного телефона, подушки безопасности, круиз-контроль

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

автомобиль легковой Citroën типа D (DERFNF/IF, DERFNB, DEXFXF/IF) (C5)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортных средств на одном листе приведены в приложении №3.

Руководитель органа по сертификации

Зам.

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС FR.MT02.E03742

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной в моторном отсеке.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На полу кузова, сзади.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, в верхней части правого брызговика.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	7	D	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF7 – Automobiles Citroen.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: D – Citroen C5.
- поз. 5: Обозначение типа кузова: E – универсал.
- поз. 6-8: Обозначение типа двигателя: RFN, XFX.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:
B – механическая пятиступенчатая;
F – автоматическая четырехступенчатая.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

