

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03706

20 ноября —
2004

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8Z (A2)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 22 (для мод. с дв. AUA, BBY) 8703 23 (для мод. с дв. BAD) 8703 31 (для мод. с дв. AMF, ANY, ATL, BHC)
Код VIN	WAUZZZ8Z...
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	3821...3914
— ширина	1673
— высота	1513...1546
База, мм	2400
Колея передних / задних колес, мм	1454...1474 / 1419...1439

РОСС DE.MT02.E03706

для модификаций с двигателем:	AUA, BBY	AMF, BHC	ANY	ATL	BAD		
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	995...1135	1095...1235	930...1020	1105...1245	1070...1225		
Полная масса транспортного средства, кг	1435	1535	1200...1245	1545	1525		
Распределение полной массы							
– на переднюю ось, кг	730	805	660...700	810	795		
– на заднюю ось, кг	705	730	540...545	735	730		
Допустимая полная масса прицепа, кг							
– прицеп без тормозов	490	540	-	550	530		
– прицеп с тормозами	1000	1000	-	1000	1000		
Двигатель (марка, тип)	Audi AG						
	AUA	BBY	BAD	AMF	BHC	ANY	ATL
	четырёхтактный, бензиновый 4, рядное			четырёхтактный, дизель, с турбонаддувом 3, рядное			
– количество и расположение цилиндров							
– рабочий объем, см ³	1390		1598	1422		1191	1422
– степень сжатия	10.5		12.0	19.5		19.0	18.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55 (5000)		81 (5800)	55 (4000)		45 (4000)	66 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	126 (3800)		155 (4500)	195 (2200)		140 (1800... 2400)	230 (1900... 2200)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее			дизельное			
	95		98				
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (марка, тип)	Magneti Marelli, 4AV		Bosch, MED 7.5.11	-			
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	036 906 034xx		036 906 013xx	-			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Audi AG, 8Z0 183, с бумажным элементом						
Насос-форсунки (марка, тип)	-			Bosch			
				PDB 005	PDB 016	PDB 011	PDB 013
Турбокомпрессор (марка, тип)	-			Garrett, GT15		Garrett, GT 1541V GT 1544V VNT12	3K- Warner, BV39C

РОСС DE.MT02.E03706

для двигателя:	AUA	BBY	BAD	AMF	BHC	ANY	ATL
Система зажигания	Audi, TCI, электронная, бесконтактная			-			
Катушки зажигания (марка, тип)	VW, RU x 4	S3 x 4		-			
Свечи зажигания (марка, тип)	VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru			-			

для двигателя:	AUA, BBY	BAD	AMF	ANY	ATL, BHC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов				
Передний глушитель (марка, тип)	6N0 119S				
Задние глушители (марка, тип)	8Z0 120A	8Z0 120E	8Z0 120C	8Z0 120 8Z0 120D	8Z0 120C
Нейтрализаторы (марка, тип)	036 178B/E 8Z0 178C	03C 166A 6E0 178 C	8Z0 178B	8Z0 178A 8Z0 178B	8Z0 178E

для модификаций с двигателем:	AMF, BHC	BAD	AUA, BBY, BAD	ATL	ANY
Трансмиссия	механическая				гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				-
Коробка передач (марка, тип)	FM52J064	FM52T042	FM52T008	FM52J070	FE585040
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				автоматическая
- число передач	5	5	5	5	5
- передаточные числа					
I -	3.778	3.455	3.455	3.778	3.455
II -	2.118	2.095	2.095	2.063	1.955
III -	1.360	1.387	1.387	1.304	1.182
IV -	0.971	1.026	1.026	0.903	0.813
V -	0.756	0.813	0.813	0.700	0.642
3.X. -	3.600	3.182	3.182	3.600	3.385
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая				
- передаточное число	3.389	3.933	3.882	3.389	3.333

Подвеска

- передняя VW-Audi AG, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя VW-Audi AG, полузависимая, пружинная, со связанными рычагами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС DE.MT02.E03706

Рулевое управление (марка, тип) VW-Audi AG, рулевой привод с электрическим усилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины

– размер	165/65 R15	175/60 R15	185/50 R16	205/40 R17	145/80 R14	155/65 R15
– индекс несущей способности	81	81	81	80	76	(M+S) 77
– категория скорости	T	T, H, V	T, H, V	T, V	T	Q, T,

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель, кондиционер (хладагент R134a), встроенное детское сиденье, навигационная система, противобуксовочная система (ASR), акустическая система для парковки (APS), комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, магнитола, CD-проигрыватель, система «небо над головой», противоугонное устройство

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

автомобиль легковой AUDI 8Z (A2)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС DE.MT02.E03706

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В салоне автомобиля, в пространстве для ног переднего пассажира, под обшивкой.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В салоне автомобиля, на центральной консоли между задними сиденьями, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):
"WAU" – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: "8Z".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или знак X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83. (3 - 2003 г., 4 - 2004 г.)

поз. 11: Код сборочного завода:
A – Ingolstadt,
N – Neckarsulm.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi 8Z (A2)

