

ТС ВУ Е-ВУ.098.00178.P1

Серия ВУ № 0000932

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна объемом 7,5...9,0 м ³ цилиндрического или эллиптического сечения, термоизолированная или нет, один, два, или три отсека (для ПМТ-6301, ПМТ-6302); одна или две цельнометаллические цистерны (для ПМТ-3301); цельнометаллическая цистерна со стрелой (для ПМТ-3302); цельнометаллическая цистерна в стальном кожухе для (ПМТ-3303); цистерна объемом 11,0 м ³ эллиптической формы, калиброванная или не калиброванная, с устройством выдачи топлива или без него, один, два или три отсека (для ПМТ-56142)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение пищевых (для ПМТ-6301) или непищевых (для ПМТ-6302) жидкостей; механизированный забор, транспортирование и выгрузка жидких отходов (для ПМТ-3301); механизированная очистка канализационной сети от ила и транспортировка его к месту выгрузки (для ПМТ-3302); механизированная очистка канализационных сетей гидродинамическим способом и устранение аварийных засоров в трубах (для ПМТ-3303); транспортирование и заправка техники нефтепродуктами (для перевозки опасных грузов, соответствующие кодам цистерн LGBF, LGAF (см.п.4.3.4.1.2 ДОПОГ)) – для ПМТ-56142
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами или без них

для транспортных средств:	ПМТ-6301	ПМТ-6302	ПМТ-56142
на шасси МАЗ:		МАЗ-5340??	
Габаритные размеры, мм			
- длина		7000...8300	
- ширина		2550 max	
- высота		3500 max	
База, мм		4000... 4850	
Колея передних/задних колес, мм		2035/1804	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7700...8200	8200...9000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		19000...20500	

Серия BY № 0000932

для транспортных средств:	ПМТ-6301	ПМТ-6302	ПМТ-56142
на шасси МАЗ:		5340??	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней, кг		7500	
- на первую ось		11500...13000	
- на вторую ось			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000 (на шасси МАЗ-5340С3) 44000 (на шасси МАЗ-5340С5)		буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	16000 (на шасси МАЗ-5340С3) 24000 (на шасси МАЗ-5340С5)		-
- прицеп с тормозной системой			
для транспортных средств:	ПМТ-3301	ПМТ-3302	ПМТ-3303
на шасси МАЗ:		5340??	
Габаритные размеры, мм			
- длина		7000...8300	
- ширина		2550 max	
- высота		3500 max	
База, мм		4000... 4850	
Колея передних/задних колес, мм		2035/1804	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7700...8200	7700...8200	7700...8200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		19000...20500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней, кг			
- на первую ось		7500	
- на вторую ось		11500...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
для транспортных средств:	ПМТ-3301	ПМТ-3302	ПМТ-3303
на шасси МАЗ:		4381??	
Габаритные размеры, мм			
- длина		6000...8000	
- ширина		2550max	
- высота		3000...3900	
База, мм		3400...4200	
Колея передних/задних колес, мм	2017...2042	(1544...1556/2136...2164)	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		6300...7900	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		12500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней, кг			
- на первую ось		4500	
- на вторую ось		8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

Серия BY № 0000932

на шасси МАЗ:	5340C2	5340C3	5340C5	534025
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ 53653	ЯМЗ 53623	53603	Weichai WP7.270E51
-количество и расположение цилиндров	6, рядное			
-рабочий объем цилиндров, см ³	6650			7470
-степень сжатия	17,5			18
-максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	175(2300)	200,7(2300)	241(2300)	194(2100)
-максимальный крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	1044(1300-1600)	1161(1300-1600)	1270(1300-1600)	1160(1200-1600)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 110		Bosch, WPEDC7	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 3.3NH-MD, 0 455 020 110		Bosch, WPCPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN3, 0 455 120 178		Bosch, WPCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80		Honeywell,GT35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)			
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель			
- 1 ступень	=			
- 2 ступень	=			
Глушитель (маркировка)	РОССКАТавто, Динекс Русь, МобилГазСервис, 5365.1201010-??			
- 1 ступень	=			
- 2 ступень	=			
- 3 ступень	=			
Фильтр твердых частиц	=			

на шасси МАЗ:	4381C0	4381N2	4381Y1	438121
Экологический класс	5			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53423/53445	ММЗ, Д-245.35Е5	Cummins, ISF3.8s168	WEICHAI, WP4.1NQ 190E50
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433	4750	3760	4088
- степень сжатия	17,5	17,0	17,2	18,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	125/124,2 (2300)	125 (2200)	122 (2600)	136 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	670/662 (1200-1600)	670 (1200-1700)	592 (1300-1700)	672 (1300-1900)
Топливо	дизельное			

на шасси МАЗ:	4381C0	4381N2	4381Y1	4381Z1
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17; НПП «ИТЭЛМА», 3024.3765.001/ Bosch, EDC17CV44; 0 281 020 446	Bosch, EDC7UC31, EDC17CV44	Continental, CM2220, CM2220C	WEICHAI, WISE15
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 3.3NH-MD; ЯЗДА. 531 / Bosch, CR/CP4M1/L50/2 0, 0 445 020 540	Robert Bosch GmBH (CRS), CP3.3	Bosch, CP4; CP4.1; CR/CP3S3/L110/ 30-789S	Bosch, WPCP02
Форсунки (тип маркировка)	Bosch, CRIN 3, CRIN 3-20BL / Bosch, CRIN 3-20BL, 0 445 120 460	Bosch, CRIN2 (CRS) (0 445 120 245 Common Rail Injector)	Bosch, 0 445	Bosch, WPCRI01
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S1B; НПО «Турботехника», ТКР 50 / CZ a.s. Turbo Division, C13 xxx xx	CZ, C15-505	Holset, HE200WG, HE211W	Ningbo Weifu Tianli Turbocharging Technology Co, HP60
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов (EGR)			
Нейтрализаторы (маркировка)	система рециркуляции отработавших газов (EGR)			
- 1 ступень	встроены в глушитель			
- 2 ступень	-			
Глушитель (маркировка)	РОССКАТ авто (Рка), 53403.1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59363 (53403.1201010-02); МобилГазСервис (МГС), 53403.1201010-03 / BOSAL-GAZ, 53403.1201010-? ? (DINEX, 59363)	РОССКАТ авто (Рка), 2455-1201010; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59387 МобилГазСервис (МГС), 245-1201010-50	Cummins, A049G048 (5340846)	WEICHAI, WPSCR-002 (1001264???)
- 1 ступень				
- 2 ступень				
- 3 ступень				
Фильтр твердых частиц	имеется			

на шасси МАЗ:	4381??	5340??
Трансмиссия	механическая	
Сцепление	Sachs, Donmez, MF-362, MF-395	Sachs, Donmez, MF-430, ЯМЗ-183, 184
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear 6J70TA, ZF 6S800TO	9JS135TA, ZF 9S1310TO
с ручным управлением		

на шасси МАЗ:	5340??	
для коробок передач:	ZF 9S1310TO	9JS135TA
-число передач	вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа		
I-	9,45...9,56	10,06...14,05
II-	6,47...6,59	6,55...8,38
III-	4,68...4,90	4,64...6,22
IV-	3,48...3,55	3,36...4,57
V-	2,54...2,65	2,46...3,40
VI-	1,85...1,89	1,95...2,46
VII-	1,35...1,38	1,38...1,83
VIII-	1,00	1,00...1,34
IX-	0,73...0,75	0,73...1,00
3.X-	8,52...9,88	10,51...14,05

на шасси МАЗ:	4381??	
для коробок передач:	6J70TA	ZF 6S800TO
-число передач	вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа		
I-	5,92-8,69	6,58-6,75
II-	3,33-5,00	3,60-3,70
III-	2,06-2,96	2,13
IV-	1,36-1,87	1,39
V-	1,00-1,35	1,00
VI-	0,75-1,00	0,78
3.X-	5,41-8,55	6,06

на шасси МАЗ:	4381??	5340??
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная или одинарная	одинарная
- передаточное число	2,71-7,79	4,33-5,29

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	для шасси МАЗ-5340?? - МАЗ 6422?-3400??(-??) или ШНКФ 453461.7?0(-??) или ZF, HEMA:8099 955 ??? или RBL, C-700V 717 (-???); для шасси МАЗ-4381?? - МАЗ 64221-3400??(-??) или ШНКФ 453461.400(-??) рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер или обеспечиваться компрессионное торможение

Шины*	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80 R22,5	156/150; 154/150	L, M
	9R20	136/133; 140/137	J, K
	10R22,5	144/142	K
	245/70R19,5	136/134	M
	265/70R19,5	140/138	M

* Изготовитель транспортного средства устанавливает шины с индексом несущей способности и скоростной категорией, исходя из фактической максимальной технической допустимой массы, приходящейся на каждую шину

Оборудование транспортного средства	для PMT-56142 - проблесковый маячок автожелтого цвета, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, заземлительная цепочка, огнетушители; для PMT-3301, PMT-3302, PMT-3303 – проблесковый маячок автожелтого цвета; фонарь освещения рабочей зоны; по заказу для PMT-56142 – счетчик жидкости, узел выдачи топлива; по заказу для PMT-3301, PMT-3302, PMT-3303, PMT-56142, PMT-6301, PMT-6302 - автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A), электроблокировка замков двери, антенна, дневные ходовые огни, тахограф, аппаратура спутниковой навигации.
-------------------------------------	---

Заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись

А.Б. Дмитриев
инициалы, фамилия

TC BY E-BY.098.00178.P1

Серия BY № 0000932

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ- СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01506 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01957 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ- СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 17141 с 28.08.2019 по 27.08.2023

Приложение №2

Серия BY №0000932

1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—“—	—“—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—“—	—“—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 17141 с 28.08.2019 по 27.08.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—“—	—“—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—“—	—“—
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—“—	—“—
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—“—	—“—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—“—	—“—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—“—	—“—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—“—	—“—
Выбросы, Правила ООН №24-03	—“—	—“—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—“—	—“—
Защитные свойства кабин грузовых автомобилей, Правила ООН №29-02	—“—	—“—

Приложение №2

Серия BY №0000932

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01507 с 02.12.2016. по 01.12.2020
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—“—	—“—
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02, 46-04	—“—	—“—
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН №№ 48-03, 48-06	—“—	—“—
Выбросы, Правила ООН № 49-05G (уровень выбросов B2) (экологический класс 5)	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01508 с 02.12.2016. по 01.12.2020 TC № RU Д-BY.MP03.B.01509 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01959 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	—“—	—“—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—“—	—“—
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	(только для мод. ПМТ-6301, ПМТ-6302 на шасси МА3- 5340С3, МА3-5340С5)	TC № RU Д-BY.MP03.B.01510 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01960 с 04.09.2019 по 03.09.2023

Приложение №2

Серия BY №0000932

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ», РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	TC RU C- RU.MT30.B.00237 с 28.11.2018 по 27.11.2022
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01511 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01961 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Максимальная мощность двигателя, примечание 34 к пункту 41 таблицы приложения № 2 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 85-00, с дополнениями 1-5)	—“—	—“—
Дневные ходовые огни Правила ООН № 87-00**	—“—	—“—
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—“—	—“—
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—“—	—“—
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 17141 с 28.08.2019 по 27.08.2023
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Сообщение, Государственный Комитет по стандартизации Республики Беларусь (ГОССТАНДАРТ), Республика Беларусь	E28*93R00/00*0603*05 от 10.07.2019

Приложение №2

Серия BY №0000932

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ», ООО «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-US.ИШ01.B.00084/20 с 10.02.2020 по 09.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ- СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.И1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин Правила ООН № 117-02, стадия 1, 2*	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление, и кондиционирование, пункт 6 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Защита от разбрызгивания из-под колес пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	TC № RU Д-BY.MP03.B.01512 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01962 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Весовые ограничения пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU Д-BY.MP03.B.01513 с 02.12.2016. по 01.12.2020 ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01963 с 04.09.2019 по 03.09.2023

Приложение №2

Серия BY №0000932

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, включая подпункт 16.2.1 (автоматическое срабатывание при опрокидывании)	Одобрение типа шасси, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY.117.00012.II1 с 28.01.2020 по 31.12.2022
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01964 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—“—	TC № RU Д-BY.MP03.B.01515 с 02.12.2016. по 01.12.2020
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—“—	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01965 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Конструктивные особенности транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов пункт 2.5.1 Приложения №6 к ТР ТС 018/2011 (Правила ООН № 105-04)	—“—	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01832 с 19.07.2019 по 18.07.2023
Требования к конструкции и оборудованию транспортного средства, предусмотренных Главой 9.3.-9.8. Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), пункт 2.5.2 Приложения №6 к ТР ТС 018/2011	—“—	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 098 01833 с 19.07.2019 по 18.07.2023
Маркировка и возможность идентификации транспортных средств, Приложение №7 к ТР ТС 018/2011	—“—	TC № RU Д-BY.MP03.B.01506 с 02.12.2016. по 01.12.2020

*- допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН №54, а также по Правилам ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

**- в случае установки на шасси

**Заместитель руководителя
органа по сертификации**

подпись

А.Б. Дмитриев
инициалы, фамилия

TC BY E-BY.098.00178.P1

Серия BY № 0000932

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части правого дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. С правой стороны на подрамнике оборудования.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	?	?	?	?	?	0	?	0	0	6	9	?	?	?

- поз. 1-3, 12-14: международный идентификационный код изготовителя (WMI);
Y39, 069- ОДО «Профмаштехника», г. Минск, Республика Беларусь;
- поз. 4-8: обозначение модификации транспортного средства:
330100 – для PMT-3301;
330200 – для PMT-3302;
330300 – для PMT-3303;
630100 – для PMT-6301;
630200 – для PMT-6302;
561420 – для PMT-56142.
- поз. 9, 11 **0** – постоянный символ;
- поз. 10 год выпуска в соответствии с таблицей 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011;
- поз. 15-17: производственный порядковый номер транспортного средства.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись

А.Б. Дмитриев
инициалы, фамилия


ТС ВУ Е-ВУ.098.00178.Р1

Серия ВУ №0000932

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Коммерческое наименование: машина коммунальная очистная (машина вакуумная);тип: **SPZT**;модификация **ПМТ-3301**

(на шасси МАЗ-5340??)



Серия BY № 0000932


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование: машина коммунальная очистная (машина вакуумная);тип: **SPZT**;модификация **ПМТ-3301**(на шасси **МАЗ-4381??**)

Серия ВУ № 0000932

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Коммерческое наименование: машина коммунальная очистная (машина илососная);
тип: SPZT;
модификация ПМТ-3302
 (на шасси МАЗ-5340??)



Серия ВУ № 0000932


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование: машина коммунальная очистная (машина илососная);
тип: **SPZT**;
модификация **ПМТ-3302**
(на шасси МАЗ-4381??)



Приложение № 4

Серия BY № 0000932


Коммерческое наименование: коммунальная очистная (машина каналопромывочная);тип: **SPZT**;модификация **ПМТ-3303**(на шасси **МАЗ-5340??**)

Приложение № 4

Серия BY № 0000932

Коммерческое наименование: коммунальная очистная (машина каналопромывочная);тип: **SPZT**;модификация **ПМТ-3303**


(на шасси МАЗ-4381??)



Коммерческое наименование: автомобиль-цистерна;

тип: SPZT;

модификации ПМТ-6301, ПМТ-6302



Приложение № 4

Серия BY № 0000932

Коммерческое наименование: автоцистерна для перевозки нефтепродуктов;**тип:** SPZT;**модификация** ПМТ-56142