

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4681C5-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| для модификаций шасси                   | 6520-53, 6520-54, 6520-B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x4 / 2-ой и 3-ей осей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4681C5-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| для модификаций шасси                   | 6520-53, 6520-54, 6520-B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x4 / 2-ой и 3-ей осей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение технической воды, солевых и глинистых растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

|                                         |                               |                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| для модификаций                         | 4681C5-50                     |                           |
| для модификаций шасси                   | 6520-53, 6520-54, 6520-B5     |                           |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x4 / 2-ой и 3-ей осей        |                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем         |                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное           |                           |
| Исполнение загрузочного пространства    | две цистерны круглого сечения | цистерна круглого сечения |

## Приложение № 1

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>       | <b>4681C5-50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>для модификаций шасси</b> | <b>6520-53, 6520-54, 6520-B5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Назначение                   | вакуумная очистка выгребных ям, канализационных и водосточных сетей, колодцев, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей                                                                                                                                                                  |
| Кабина                       | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C6-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65221-53, 65221-54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения<br>цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C6-40</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65221-53, 65221-54</b>                                                                                                                                                                |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                    |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                      |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения<br>цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения                                                                                      |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение технической воды, солевых и глинистых растворов                                                                                              |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; |

## Приложение № 1

|                              |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>       | <b>4681C6-40</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>для модификаций шасси</b> | <b>65221-53, 65221-54</b>                                                                                                                                                                   |
| Кабина<br>(продолжение)      | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся<br>вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся<br>вперед, со спальным местом |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| для модификаций                         | 4681C6-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| для модификаций шасси                   | 65221-53, 65221-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Исполнение загрузочного пространства    | две цистерны круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | цистерна круглого сечения |
| Назначение                              | вакуумная очистка выгребных ям, канализационных и водосточных сетей, колодцев, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей                                                                                                                                                                  |                           |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4681C7-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| для модификаций шасси                   | 65222-53, 65222-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

## Приложение № 1

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C7-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65222-53, 65222-54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Исполнение грузочного пространства      | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение технической воды, солевых и глинистых растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C7-50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65222-53, 65222-54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Исполнение грузочного пространства      | две цистерны круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | цистерна круглого сечения |
| Назначение                              | вакуумная очистка выгребных ям, канализационных и водосточных сетей, колодцев, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей                                                                                                                                                                  |                           |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                           |

|                                         |                           |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C8-30</b>          |                                     |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65224-53, 65224-54</b> |                                     |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                 |                                     |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем     |                                     |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное       |                                     |
| Исполнение грузочного пространства      | цистерна круглого сечения | цистерна чемоданообразного сечения; |

## Приложение № 1

|                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                           | <b>4681C8-30</b>                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>для модификаций шасси</b>                     | <b>65224-53, 65224-54</b>                                                                                                                                                             |                                 |
| Исполнение грузочного пространства (продолжение) |                                                                                                                                                                                       | цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                                       | транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей                                                                                                           |                                 |
| Кабина                                           | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C8-40</b>                                                                                                                                                                      |                                                                        |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65224-53, 65224-54</b>                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| Исполнение грузочного пространства      | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                             | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение технической воды, солевых и глинистых растворов                                                                                           |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C8-50</b>                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65224-53, 65224-54</b>                                                                                                                                                                                        |                           |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6x6 / все                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                            |                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                              |                           |
| Исполнение грузочного пространства      | две цистерны круглого сечения                                                                                                                                                                                    | цистерна круглого сечения |
| Назначение                              | вакуумная очистка выгребных ям, канализационных и водосточных сетей, колодцев, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей |                           |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом                            |                           |

|                                 |                           |  |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| <b>для модификаций</b>          | <b>4681C9-30</b>          |  |
| <b>для модификаций шасси</b>    | <b>65225-53, 65225-54</b> |  |
| Колесная формула/ведущие колеса | 6x6 / все                 |  |

## Приложение № 1

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C9-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65225-53, 65225-54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C9-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65225-53, 65225-54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6х6 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства    | цистерна круглого сечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | цистерна чемоданообразного сечения;<br>цистерна эллиптического сечения |
| Назначение                              | транспортирование, кратковременное хранение технической воды, солевых и глинистых растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4681C9-50</b>                                                                                                                                                                    |                           |
| <b>для модификаций шасси</b>            | <b>65225-53, 65225-54</b>                                                                                                                                                           |                           |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6х6 / все                                                                                                                                                                           |                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                               |                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                 |                           |
| Исполнение загрузочного пространства    | две цистерны круглого сечения                                                                                                                                                       | цистерна круглого сечения |
| Назначение                              | вакуумная очистка выгребных ям, канализационных и водосточных сетей, колодцев, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка |                           |

## Приложение № 1

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>       | <b>4681C9-50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>для модификаций шасси</b> | <b>65225-53, 65225-54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначение<br>(продолжение)  | прочих технических жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Кабина                       | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся<br>вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся<br>вперед, без спального места;<br>цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся<br>вперед, со спальным местом;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся<br>вперед, со спальным местом |

|                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| для модификаций                    | 4681C5-30,<br>4681C5-40,<br>4681C5-50 | 4681C6-30,<br>4681C6-40,<br>4681C6-50 | 4681C7-30,<br>4681C7-40,<br>4681C7-50 | 4681C8-30,<br>4681C8-40,<br>4681C8-50 | 4681C9-30,<br>4681C9-40,<br>4681C9-50 |
| Габаритные размеры, мм             |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| – длина                            | 7450...<br>12000                      | 7110...12000                          | 7950...<br>12000                      | 9045...<br>12000                      | 7300...<br>12000                      |
| – ширина                           | 2500...2550                           | 2540...2550                           |                                       | 2550                                  | 2500...2550                           |
| – высота                           | 2960...4000                           | 3265...4000                           | 3100...4000                           | 3185...4000                           | 3130...4000                           |
| База, мм                           | 3600...4600<br>+ 1440                 | 3515 + 1440                           | 4115 + 1440                           |                                       | 3600 + 1440                           |
| Колея передних/задних<br>колес, мм | 2021 / 1790                           | 2070...2090 / 2070...2090             |                                       |                                       | 1986...<br>2023 /<br>1790...1830      |

|                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>для модификаций</b>                                                                                                                  | <b>4681C5-30,<br/>4681C5-40,<br/>4681C5-50</b> | <b>4681C6-30,<br/>4681C6-40,<br/>4681C6-50</b> | <b>4681C7-30,<br/>4681C7-40,<br/>4681C7-50</b> | <b>4681C8-30,<br/>4681C8-40,<br/>4681C8-50</b> |
| <b>для модификаций шасси</b>                                                                                                            | <b>6520-53, 6520-<br/>54, 6520-B5</b>          | <b>65221-53, 65221<br/>-54</b>                 | <b>65222-53, 65222<br/>-54</b>                 | <b>65224-53, 65224<br/>-54</b>                 |
| Масса транспортного<br>средства в снаряженном<br>состоянии, кг                                                                          | 10300...16000                                  | 12000...19000                                  | 11000...19000                                  | 12000...20000                                  |
| Технически допустимая<br>максимальная масса<br>транспортного средства, кг                                                               | 29110...33100                                  | 32120...34000                                  | 31610...34000                                  | 28300...30500                                  |
| Технически допустимая<br>максимальная масса,<br>приходящаяся на каждую из<br>осей транспортного средства,<br>начиная с передней оси, кг |                                                |                                                |                                                |                                                |
| – на 1-ую ось                                                                                                                           | 7150...7500                                    | 7580...8000                                    | 7650...8000                                    | 7380...7500                                    |
| – на 2-ую ось                                                                                                                           | 10980...12800                                  | 12270...13000                                  | 11980...13000                                  | 10460...11500                                  |
| – на 3-ью ось                                                                                                                           | 10980...12800                                  | 12270...13000                                  | 11980...13000                                  | 10460...11500                                  |
| Технически допустимая<br>максимальная масса<br>автопоезда, кг                                                                           | 49110...53100                                  | 52120...54000                                  | —                                              | 58300...60500                                  |

## Приложение № 1

|                                |                                       |                                       |                                       |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| для модификаций                | 4681C5-30,<br>4681C5-40,<br>4681C5-50 | 4681C6-30,<br>4681C6-40,<br>4681C6-50 | 4681C7-30,<br>4681C7-40,<br>4681C7-50 | 4681C8-30,<br>4681C8-40,<br>4681C8-50 |
| для модификаций шасси          | 6520-53, 6520-54, 6520-B5             | 65221-53, 65221-54                    | 65222-53, 65222-54                    | 65224-53, 65224-54                    |
| Максимальная масса прицепа, кг |                                       |                                       |                                       |                                       |
| – прицеп с тормозной системой  | 20000                                 |                                       | буксировка прицепа не предусмотрена   | 30000                                 |

|                                                                                                                             |                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| для модификаций                                                                                                             | 4681C9-30, 4681C9-40, 4681C9-50 |                                     |
| для модификаций шасси                                                                                                       | 65225-53                        | 65225-54                            |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 12000...20000                   |                                     |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 31230...33500                   |                                     |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                 |                                     |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 7410...7500                     |                                     |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 11910...13000                   |                                     |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 11910...13000                   |                                     |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 61230...63500                   | —                                   |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                 |                                     |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | 30000                           | буксировка прицепа не предусмотрена |

|                                                          |                                                 |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| для модификаций шасси                                    | 6520-53, 65221-53, 65222-53, 65224-53, 65225-53 | 6520-53 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | КАМАЗ, 740.735-400                              |         |
|                                                          | четырехтактный дизель                           |         |
| – количество и расположение цилиндров                    | 8, V-образное                                   |         |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 11762                                           |         |
| – степень сжатия                                         | 17.6...18.4                                     |         |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 294 (1900)                                      |         |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1766 (1300)                                     |         |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                               |         |

\* - по Правилам ООН № 85-00

**Приложение № 1**

| для модификаций шасси                                     | 6520-53, 65221-53, 65222-53,<br>65224-53, 65225-53           | 6520-53                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Система питания</b> (тип)                              | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой  |                                      |
| Блок управления (маркировка)                              | BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)                         | COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10 |
| ТНВД (тип, маркировка)                                    | BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)                                 | ЯЗДА, 47.1111005-20; 47.1111005-22   |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)                                | АЗПИ; ЯЗДА, А-04-001; 25.1112010     |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology, S300G; JP100K |                                      |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | Автоагрегат, ФВ 725.1109510                                  |                                      |
| Глушители шума впуска (маркировка)                        |                                                              |                                      |
| – 1 степень                                               | функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр     |                                      |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR        |                                      |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                              |                                      |
| – 1 степень                                               | интегрирован с глушителем                                    |                                      |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                              |                                      |
| – 1 степень                                               | 59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010                    | 59389; 14PKa5490-1206010             |

| для модификаций шасси                                    | 6520-53, 65221-53, 65222-53,<br>65224-53, 65225-53           | 6520-54, 65221-54, 65222-54,<br>65224-54, 65225-54 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)       | КАМАЗ, 740.735-400                                           | КАМАЗ, 740.745-420                                 |
|                                                          | четырехтактный дизель                                        |                                                    |
| – количество и расположение цилиндров                    | 8, V-образное                                                |                                                    |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 11762                                                        |                                                    |
| – степень сжатия                                         | 17.6...18.4                                                  |                                                    |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 294 (1900)                                                   | 309 (1900)                                         |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1766 (1300)                                                  | 1864 (1300)                                        |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                            |                                                    |
| <b>Система питания</b> (тип)                             | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой  |                                                    |
| Блок управления (маркировка)                             | COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10                         | BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)               |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | АЗПИ, А-08-004                                               | BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)                       |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | АЗПИ, А-04-001                                               | BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)                      |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology, S300G; JP100K |                                                    |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | Автоагрегат, ФВ 725.1109510                                  |                                                    |

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                                     | 6520-53, 65221-53, 65222-53,<br>65224-53, 65225-53       | 6520-54, 65221-54, 65222-54,<br>65224-54, 65225-54 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Глушители шума впуска (маркировка)                        |                                                          |                                                    |
| – 1 ступень                                               | функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр |                                                    |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR    |                                                    |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                          |                                                    |
| – 1 ступень                                               | интегрирован с глушителем                                |                                                    |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                          |                                                    |
| – 1 ступень                                               | 59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010                |                                                    |

| для модификаций шасси                                     | 6520-54, 65221-54, 65222-54,<br>65224-54, 65225-54           | 6520-B5                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)        | КАМАЗ, 740.745-420                                           | Cummins, ISL400 50                               |
|                                                           | четырёхтактный дизель                                        |                                                  |
| – количество и расположение цилиндров                     | 8, V-образное                                                | 6, рядное                                        |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 11762                                                        | 8880                                             |
| – степень сжатия                                          | 17.6...18.4                                                  | 16.1...17.1                                      |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*        | 309 (1900)                                                   | 287 (2100)                                       |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )  | 1864 (1300)                                                  | 1682 (1400)                                      |
| Топливо                                                   | дизельное топливо                                            |                                                  |
| <b>Система питания</b> (тип)                              | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой  |                                                  |
| Блок управления (маркировка)                              | COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10                         | Cummins, CM2880                                  |
| ТНВД (тип, маркировка)                                    | АЗПИ, А-08-004                                               | Cummins, CCR1600                                 |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | АЗПИ, А-04-001                                               | BOSCH, (0 445)                                   |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology, S300G; JP100K | Wuxi Cummins Turbo Technologies Co.Ltd., HE400WG |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | Автоагрегат, ФВ 725.1109510                                  |                                                  |
| Глушители шума впуска (маркировка)                        |                                                              |                                                  |
| – 1 ступень                                               | функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр     |                                                  |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR        |                                                  |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                              |                                                  |
| – 1 ступень                                               | интегрирован с глушителем                                    |                                                  |

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                                    | 6520-54, 65221-54, 65222-54,<br>65224-54, 65225-54          | 6520-B5                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Глушители (маркировка)                                   |                                                             |                                           |
| – 1 ступень                                              | 59389; 14PKa5490-1206010; ПТС<br>995-1206010                | 4388423 (A053M298); 5506173<br>(A061A360) |
| для модификаций шасси                                    | 6520-B5                                                     |                                           |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | Cummins, ISL400 50                                          | КАМАЗ, 689.510-400                        |
|                                                          | четырехтактный дизель                                       |                                           |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                   |                                           |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 8880                                                        |                                           |
| – степень сжатия                                         | 16.1...17.1                                                 |                                           |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 287 (2100)                                                  |                                           |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1682 (1400)                                                 |                                           |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                           |                                           |
| Система питания (тип)                                    | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |                                           |
| Блок управления (маркировка)                             | Cummins, CM2880                                             |                                           |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | Cummins, CCR1600                                            |                                           |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | BOSCH, (0 445)                                              |                                           |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Wuxi Cummins Turbo Technologies Co.Ltd., HE400WG            |                                           |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | Автоагрегат; ООО “ЛМЗ”, ФВ<br>728.1109510; ЛНАЕ-1109710     | Автоагрегат, ФВ 725.1109510               |
| Глушители шума впуска (маркировка)                       |                                                             |                                           |
| – 1 ступень                                              | функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр    |                                           |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов       | глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR       |                                           |
| Нейтрализаторы (маркировка)                              |                                                             |                                           |
| – 1 ступень                                              | интегрирован с глушителем                                   |                                           |
| Глушители (маркировка)                                   |                                                             |                                           |
| – 1 ступень                                              | 5506173 (A061A360)                                          | 4388423 (A053M298); 5506173<br>(A061A360) |

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                                    | 6520-B5                                                     |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)              | КАМАЗ, 689.510-400                                          |  |
|                                                          | четырехтактный дизель                                       |  |
| – количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                                   |  |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 8880                                                        |  |
| – степень сжатия                                         | 16.1...17.1                                                 |  |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*       | 287 (2100)                                                  |  |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 1682 (1400)                                                 |  |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                                           |  |
| Система питания (тип)                                    | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |  |
| Блок управления (маркировка)                             | Cummins, CM2880                                             |  |
| ТНВД (тип, маркировка)                                   | Cummins, CCR1600                                            |  |
| Форсунки (тип, маркировка)                               | BOSCH, (0 445)                                              |  |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                    | Wuxi Cummins Turbo Technologies Co.Ltd., HE400WG            |  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                       | Автоагрегат; ООО «ЛМЗ», ФВ 728.1109510; ЛНАЕ-1109710        |  |
| Глушители шума впуска (маркировка)                       |                                                             |  |
| – 1 степень                                              | функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр    |  |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов       | глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR       |  |
| Нейтрализаторы (маркировка)                              |                                                             |  |
| – 1 степень                                              | интегрирован с глушителем                                   |  |
| Глушители (маркировка)                                   |                                                             |  |
| – 1 степень                                              | 5506173 (A061A360)                                          |  |

\* - по Правилам ООН № 85-00

| для модификаций шасси        | 6520-53, 6520-54, 6520-B5                                                                                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Трансмиссия                  | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                 |
| Сцепление (марка, тип)       | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |                 |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF, 16S1820TO или ZF КАМА, 1820TO                                                                                             | ZF КАМА, 1821TO |
|                              | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                 |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 6520-53, 6520-54, 6520-B5        |                                   |                                             |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2           |                                   |                                             |                                  |
| I -                                  | 13.800                           | 13.800                            | 13.800                                      | 13.800                           |
| II -                                 | 11.540                           | 11.540                            | 11.540                                      | 11.540                           |
| III -                                | 9.490                            | 9.490                             | 9.490                                       | 9.490                            |
| IV -                                 | 7.930                            | 7.930                             | 7.930                                       | 7.930                            |
| V -                                  | 6.530                            | 6.530                             | 6.530                                       | 6.530                            |
| VI -                                 | 5.460                            | 5.460                             | 5.460                                       | 5.460                            |
| VII -                                | 4.570                            | 4.570                             | 4.570                                       | 4.570                            |
| VIII -                               | 3.820                            | 3.820                             | 3.820                                       | 3.820                            |
| IX -                                 | 3.020                            | 3.020                             | 3.020                                       | 3.020                            |
| X -                                  | 2.530                            | 2.530                             | 2.530                                       | 2.530                            |
| XI -                                 | 2.080                            | 2.080                             | 2.080                                       | 2.080                            |
| XII -                                | 1.740                            | 1.740                             | 1.740                                       | 1.740                            |
| XIII -                               | 1.430                            | 1.430                             | 1.430                                       | 1.430                            |
| XIV -                                | 1.200                            | 1.200                             | 1.200                                       | 1.200                            |
| XV -                                 | 1.000                            | 1.000                             | 1.000                                       | 1.000                            |
| XVI -                                | 0.840                            | 0.840                             | 0.840                                       | 0.840                            |
| 3.X. I -                             | 12.920                           | 12.920                            | 12.920                                      | 12.920                           |
| 3.X. II -                            | 10.800                           | 10.800                            | 10.800                                      | 10.800                           |
| Раздаточная коробка (тип)            | —                                |                                   |                                             |                                  |
| – число передач и передаточные числа |                                  |                                   |                                             |                                  |
| высшее -                             | —                                |                                   |                                             |                                  |
| низшее -                             | —                                |                                   |                                             |                                  |
| Главная передача (тип)               | КАМАЗ,<br>двойная<br>разнесенная | MADARA,<br>двойная<br>разнесенная | Qingte Group<br>Co., двойная<br>разнесенная | КАМАЗ,<br>двойная<br>разнесенная |
| – передаточное число                 | 5.110 или 6.330                  | 5.550 или 6.880                   | 5.730                                       | 5.110 или 6.330                  |

| для модификаций шасси        | 6520-53, 6520-54, 6520-B5                                                                                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Трансмиссия</b>           | механическая, с ручным управлением                                                                                            |               |
| Сцепление (марка, тип)       | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое |               |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF KAMA, 1821TO                                                                                                               | ZF, 16S1821TO |
|                              | механическая, с ручным управлением                                                                                            |               |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 6520-53, 6520-54, 6520-B5         |                                             |                                  |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2            |                                             |                                  |                                   |
| I -                                  | 13.800                            | 13.800                                      | 13.800                           | 13.800                            |
| II -                                 | 11.540                            | 11.540                                      | 11.540                           | 11.540                            |
| III -                                | 9.490                             | 9.490                                       | 9.490                            | 9.490                             |
| IV -                                 | 7.930                             | 7.930                                       | 7.930                            | 7.930                             |
| V -                                  | 6.530                             | 6.530                                       | 6.530                            | 6.530                             |
| VI -                                 | 5.460                             | 5.460                                       | 5.460                            | 5.460                             |
| VII -                                | 4.570                             | 4.570                                       | 4.570                            | 4.570                             |
| VIII -                               | 3.820                             | 3.820                                       | 3.820                            | 3.820                             |
| IX -                                 | 3.020                             | 3.020                                       | 3.020                            | 3.020                             |
| X -                                  | 2.530                             | 2.530                                       | 2.530                            | 2.530                             |
| XI -                                 | 2.080                             | 2.080                                       | 2.080                            | 2.080                             |
| XII -                                | 1.740                             | 1.740                                       | 1.740                            | 1.740                             |
| XIII -                               | 1.430                             | 1.430                                       | 1.430                            | 1.430                             |
| XIV -                                | 1.200                             | 1.200                                       | 1.200                            | 1.200                             |
| XV -                                 | 1.000                             | 1.000                                       | 1.000                            | 1.000                             |
| XVI -                                | 0.840                             | 0.840                                       | 0.840                            | 0.840                             |
| 3.X. I -                             | 12.920                            | 12.920                                      | 12.920                           | 12.920                            |
| 3.X. II -                            | 10.800                            | 10.800                                      | 10.800                           | 10.800                            |
| Раздаточная коробка (тип)            | —                                 |                                             |                                  |                                   |
| – число передач и передаточные числа |                                   |                                             |                                  |                                   |
| высшее -                             | —                                 |                                             |                                  |                                   |
| низшее -                             | —                                 |                                             |                                  |                                   |
| Главная передача (тип)               | MADARA,<br>двойная<br>разнесенная | Qingte Group<br>Co., двойная<br>разнесенная | KAMAZ,<br>двойная<br>разнесенная | MADARA,<br>двойная<br>разнесенная |
| – передаточное число                 | 5.550 или 6.880                   | 5.730                                       | 5.110 или 6.330                  | 5.550 или 6.880                   |

| для модификаций шасси        | 6520-53, 6520-54, 6520-B5                                                                                                     | 6520-54                           |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Трансмиссия                  | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                   |  |  |
| Сцепление (марка, тип)       | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое |                                   |  |  |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF, 16S1821TO                                                                                                                 | ZF, 16S2220TO или ZF KAMA, 2220TO |  |  |
|                              | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                   |  |  |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 6520-53, 6520-54, 6520-B5             |                            | 6520-54                     |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                |                            |                             |                                       |
| I -                                  | 13.800                                | 13.800                     | 13.800                      | 13.800                                |
| II -                                 | 11.540                                | 11.540                     | 11.540                      | 11.540                                |
| III -                                | 9.490                                 | 9.490                      | 9.490                       | 9.490                                 |
| IV -                                 | 7.930                                 | 7.930                      | 7.930                       | 7.930                                 |
| V -                                  | 6.530                                 | 6.530                      | 6.530                       | 6.530                                 |
| VI -                                 | 5.460                                 | 5.460                      | 5.460                       | 5.460                                 |
| VII -                                | 4.570                                 | 4.570                      | 4.570                       | 4.570                                 |
| VIII -                               | 3.820                                 | 3.820                      | 3.820                       | 3.820                                 |
| IX -                                 | 3.020                                 | 3.020                      | 3.020                       | 3.020                                 |
| X -                                  | 2.530                                 | 2.530                      | 2.530                       | 2.530                                 |
| XI -                                 | 2.080                                 | 2.080                      | 2.080                       | 2.080                                 |
| XII -                                | 1.740                                 | 1.740                      | 1.740                       | 1.740                                 |
| XIII -                               | 1.430                                 | 1.430                      | 1.430                       | 1.430                                 |
| XIV -                                | 1.200                                 | 1.200                      | 1.200                       | 1.200                                 |
| XV -                                 | 1.000                                 | 1.000                      | 1.000                       | 1.000                                 |
| XVI -                                | 0.840                                 | 0.840                      | 0.840                       | 0.840                                 |
| 3.X. I -                             | 12.920                                | 12.920                     | 12.920                      | 12.920                                |
| 3.X. II -                            | 10.800                                | 10.800                     | 10.800                      | 10.800                                |
| Раздаточная коробка (тип)            | —                                     |                            |                             |                                       |
| – число передач и передаточные числа |                                       |                            |                             |                                       |
| высшее -                             | —                                     |                            |                             |                                       |
| низшее -                             | —                                     |                            |                             |                                       |
| Главная передача (тип)               | Qingte Group Co., двойная разнесенная | КАМАЗ, двойная разнесенная | MADARA, двойная разнесенная | Qingte Group Co., двойная разнесенная |
| – передаточное число                 | 5.730                                 | 5.110 или 6.330            | 5.550 или 6.880             | 5.730                                 |

| для модификаций шасси        | 6520-B5                                                                                                                       |                 |                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>           | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                 |                                   |
| Сцепление (марка, тип)       | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое |                 |                                   |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF, 16S1820TO или ZF KAMA, 1820TO                                                                                             | ZF KAMA, 1821TO | ZF, 16S1822TO или ZF KAMA, 1822TO |
|                              | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                 |                                   |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 6520-B5                                                                 |                            |                             |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                                                  |                            |                             |        |
| I -                                  | 13.800                                                                  | 13.800                     | 13.800                      | 13.800 |
| II -                                 | 11.540                                                                  | 11.540                     | 11.540                      | 11.540 |
| III -                                | 9.490                                                                   | 9.490                      | 9.490                       | 9.490  |
| IV -                                 | 7.930                                                                   | 7.930                      | 7.930                       | 7.930  |
| V -                                  | 6.530                                                                   | 6.530                      | 6.530                       | 6.530  |
| VI -                                 | 5.460                                                                   | 5.460                      | 5.460                       | 5.460  |
| VII -                                | 4.570                                                                   | 4.570                      | 4.570                       | 4.570  |
| VIII -                               | 3.820                                                                   | 3.820                      | 3.820                       | 3.820  |
| IX -                                 | 3.020                                                                   | 3.020                      | 3.020                       | 3.020  |
| X -                                  | 2.530                                                                   | 2.530                      | 2.530                       | 2.530  |
| XI -                                 | 2.080                                                                   | 2.080                      | 2.080                       | 2.080  |
| XII -                                | 1.740                                                                   | 1.740                      | 1.740                       | 1.740  |
| XIII -                               | 1.430                                                                   | 1.430                      | 1.430                       | 1.430  |
| XIV -                                | 1.200                                                                   | 1.200                      | 1.200                       | 1.200  |
| XV -                                 | 1.000                                                                   | 1.000                      | 1.000                       | 1.000  |
| XVI -                                | 0.840                                                                   | 0.840                      | 0.840                       | 0.840  |
| 3.X. I -                             | 12.920                                                                  | 12.920                     | 12.920                      | 12.920 |
| 3.X. II -                            | 10.800                                                                  | 10.800                     | 10.800                      | 10.800 |
| Раздаточная коробка (тип)            | —                                                                       |                            |                             |        |
| – число передач и передаточные числа |                                                                         |                            |                             |        |
| высшее -                             | —                                                                       |                            |                             |        |
| низшее -                             | —                                                                       |                            |                             |        |
| Главная передача (тип)               | SHAAN XI HANDE AXLE Co., Ltd , двойная разнесенная, двойная разнесенная | KAMAZ, двойная разнесенная | MADARA, двойная разнесенная |        |
| – передаточное число                 | 5.262                                                                   | 5.110 или 6.330            | 5.550 или 6.880             |        |

| для модификаций шасси        | 6520-B5                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>           | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                   |
| Сцепление (марка, тип)       | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое |                                   |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF, 16S1822TO или ZF KAMA, 1822TO                                                                                             | ZF, 16S1825TO или ZF KAMA, 1825TO |
|                              | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                   |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 6520-B5                               |                                                                         |                            |                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                |                                                                         |                            |                             |
| I -                                  | 13.800                                | 13.800                                                                  | 13.800                     | 13.800                      |
| II -                                 | 11.540                                | 11.540                                                                  | 11.540                     | 11.540                      |
| III -                                | 9.490                                 | 9.490                                                                   | 9.490                      | 9.490                       |
| IV -                                 | 7.930                                 | 7.930                                                                   | 7.930                      | 7.930                       |
| V -                                  | 6.530                                 | 6.530                                                                   | 6.530                      | 6.530                       |
| VI -                                 | 5.460                                 | 5.460                                                                   | 5.460                      | 5.460                       |
| VII -                                | 4.570                                 | 4.570                                                                   | 4.570                      | 4.570                       |
| VIII -                               | 3.820                                 | 3.820                                                                   | 3.820                      | 3.820                       |
| IX -                                 | 3.020                                 | 3.020                                                                   | 3.020                      | 3.020                       |
| X -                                  | 2.530                                 | 2.530                                                                   | 2.530                      | 2.530                       |
| XI -                                 | 2.080                                 | 2.080                                                                   | 2.080                      | 2.080                       |
| XII -                                | 1.740                                 | 1.740                                                                   | 1.740                      | 1.740                       |
| XIII -                               | 1.430                                 | 1.430                                                                   | 1.430                      | 1.430                       |
| XIV -                                | 1.200                                 | 1.200                                                                   | 1.200                      | 1.200                       |
| XV -                                 | 1.000                                 | 1.000                                                                   | 1.000                      | 1.000                       |
| XVI -                                | 0.840                                 | 0.840                                                                   | 0.840                      | 0.840                       |
| 3.X. I -                             | 12.920                                | 12.920                                                                  | 12.920                     | 12.920                      |
| 3.X. II -                            | 10.800                                | 10.800                                                                  | 10.800                     | 10.800                      |
| Раздаточная коробка (тип)            | —                                     |                                                                         |                            |                             |
| – число передач и передаточные числа |                                       |                                                                         |                            |                             |
| высшее -                             | —                                     |                                                                         |                            |                             |
| низшее -                             | —                                     |                                                                         |                            |                             |
| Главная передача (тип)               | Qingte Group Co., двойная разнесенная | SHAAN XI HANDE AXLE Co., Ltd , двойная разнесенная, двойная разнесенная | KAMAZ, двойная разнесенная | MADARA, двойная разнесенная |
| – передаточное число                 | 5.730                                 | 5.262                                                                   | 5.110 или 6.330            | 5.550 или 6.880             |

|                              |                                                                                                                               |               |                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси        | 6520-B5                                                                                                                       |               | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 |
| Трансмиссия                  | механическая, с ручным управлением                                                                                            |               |                                                                                |
| Сцепление (марка, тип)       | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |               |                                                                                |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF, 16S1825TO или ZF KAMA, 1825TO                                                                                             | ZF, 16S1821TO | ZF, 16S1820TO или ZF KAMA, 1820TO                                              |
|                              | механическая, с ручным управлением                                                                                            |               |                                                                                |

## Приложение № 1

|                                      |                                       |                                                                         |        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 6520-B5                               |                                                                         |        | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                                                             |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                |                                                                         |        |                                                                                                                                                            |
| I -                                  | 13.800                                | 13.800                                                                  | 13.800 | 13.800                                                                                                                                                     |
| II -                                 | 11.540                                | 11.540                                                                  | 11.540 | 11.540                                                                                                                                                     |
| III -                                | 9.490                                 | 9.490                                                                   | 9.490  | 9.490                                                                                                                                                      |
| IV -                                 | 7.930                                 | 7.930                                                                   | 7.930  | 7.930                                                                                                                                                      |
| V -                                  | 6.530                                 | 6.530                                                                   | 6.530  | 6.530                                                                                                                                                      |
| VI -                                 | 5.460                                 | 5.460                                                                   | 5.460  | 5.460                                                                                                                                                      |
| VII -                                | 4.570                                 | 4.570                                                                   | 4.570  | 4.570                                                                                                                                                      |
| VIII -                               | 3.820                                 | 3.820                                                                   | 3.820  | 3.820                                                                                                                                                      |
| IX -                                 | 3.020                                 | 3.020                                                                   | 3.020  | 3.020                                                                                                                                                      |
| X -                                  | 2.530                                 | 2.530                                                                   | 2.530  | 2.530                                                                                                                                                      |
| XI -                                 | 2.080                                 | 2.080                                                                   | 2.080  | 2.080                                                                                                                                                      |
| XII -                                | 1.740                                 | 1.740                                                                   | 1.740  | 1.740                                                                                                                                                      |
| XIII -                               | 1.430                                 | 1.430                                                                   | 1.430  | 1.430                                                                                                                                                      |
| XIV -                                | 1.200                                 | 1.200                                                                   | 1.200  | 1.200                                                                                                                                                      |
| XV -                                 | 1.000                                 | 1.000                                                                   | 1.000  | 1.000                                                                                                                                                      |
| XVI -                                | 0.840                                 | 0.840                                                                   | 0.840  | 0.840                                                                                                                                                      |
| 3.X. I -                             | 12.920                                | 12.920                                                                  | 12.920 | 12.920                                                                                                                                                     |
| 3.X. II -                            | 10.800                                | 10.800                                                                  | 10.800 | 10.800                                                                                                                                                     |
| Раздаточная коробка (тип)            | —                                     |                                                                         |        | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа |                                       |                                                                         |        |                                                                                                                                                            |
| высшее -                             | —                                     |                                                                         |        | 0.890                                                                                                                                                      |
| низшее -                             | —                                     |                                                                         |        | 1.536                                                                                                                                                      |
| Главная передача (тип)               | Qingte Group Co., двойная разнесенная | SHAAN XI HANDE AXLE Co., Ltd , двойная разнесенная, двойная разнесенная |        | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                                                                                                 |
| – передаточное число                 | 5.730                                 | 5.262                                                                   |        | 5.110 или 6.330                                                                                                                                            |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54                                                                                                 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                                                             |
| <b>Трансмиссия</b>                   | механическая, с ручным управлением                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| Сцепление (марка, тип)               | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое                              |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF, 16S1820TO или ZF KAMA, 1820TO                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                            | ZF, 16S1822TO или ZF KAMA, 1822TO                                                                                                                          |
|                                      | механическая, с ручным управлением                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| I -                                  | 13.800                                                                                                                                                     | 13.800                                                                                                        | 13.800                                                     | 13.800                                                                                                                                                     |
| II -                                 | 11.540                                                                                                                                                     | 11.540                                                                                                        | 11.540                                                     | 11.540                                                                                                                                                     |
| III -                                | 9.490                                                                                                                                                      | 9.490                                                                                                         | 9.490                                                      | 9.490                                                                                                                                                      |
| IV -                                 | 7.930                                                                                                                                                      | 7.930                                                                                                         | 7.930                                                      | 7.930                                                                                                                                                      |
| V -                                  | 6.530                                                                                                                                                      | 6.530                                                                                                         | 6.530                                                      | 6.530                                                                                                                                                      |
| VI -                                 | 5.460                                                                                                                                                      | 5.460                                                                                                         | 5.460                                                      | 5.460                                                                                                                                                      |
| VII -                                | 4.570                                                                                                                                                      | 4.570                                                                                                         | 4.570                                                      | 4.570                                                                                                                                                      |
| VIII -                               | 3.820                                                                                                                                                      | 3.820                                                                                                         | 3.820                                                      | 3.820                                                                                                                                                      |
| IX -                                 | 3.020                                                                                                                                                      | 3.020                                                                                                         | 3.020                                                      | 3.020                                                                                                                                                      |
| X -                                  | 2.530                                                                                                                                                      | 2.530                                                                                                         | 2.530                                                      | 2.530                                                                                                                                                      |
| XI -                                 | 2.080                                                                                                                                                      | 2.080                                                                                                         | 2.080                                                      | 2.080                                                                                                                                                      |
| XII -                                | 1.740                                                                                                                                                      | 1.740                                                                                                         | 1.740                                                      | 1.740                                                                                                                                                      |
| XIII -                               | 1.430                                                                                                                                                      | 1.430                                                                                                         | 1.430                                                      | 1.430                                                                                                                                                      |
| XIV -                                | 1.200                                                                                                                                                      | 1.200                                                                                                         | 1.200                                                      | 1.200                                                                                                                                                      |
| XV -                                 | 1.000                                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                         | 1.000                                                      | 1.000                                                                                                                                                      |
| XVI -                                | 0.840                                                                                                                                                      | 0.840                                                                                                         | 0.840                                                      | 0.840                                                                                                                                                      |
| 3.X. I -                             | 12.920                                                                                                                                                     | 12.920                                                                                                        | 12.920                                                     | 12.920                                                                                                                                                     |
| 3.X. II -                            | 10.800                                                                                                                                                     | 10.800                                                                                                        | 10.800                                                     | 10.800                                                                                                                                                     |
| Раздаточная коробка (тип)            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала | КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |                                                            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |

## Приложение № 1

|                                      |                                                            |                                                                                |                                                            |                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 |
| – число передач и передаточные числа |                                                            |                                                                                |                                                            |                                                                                |
| высшее -                             | 0.890                                                      | 0.872                                                                          |                                                            | 0.890                                                                          |
| низшее -                             | 1.536                                                      | 1.593                                                                          |                                                            | 1.536                                                                          |
| Главная передача (тип)               | MADARA, двойная разнесенная                                | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                     | MADARA, двойная разнесенная                                | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                     |
| – передаточное число                 | 5.550 или 6.880                                            | 5.110 или 6.330                                                                | 5.550 или 6.880                                            | 5.110 или 6.330                                                                |

|                                      |                                                                                                                               |                                                                                |                                                            |                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54                                                                    | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 |
| <b>Трансмиссия</b>                   | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                                                                |                                                            |                                                                                |
| Сцепление (марка, тип)               | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |                                                                                |                                                            |                                                                                |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF, 16S1822TO или ZF KAMA, 1822TO                                                                                             |                                                                                |                                                            | ZF, 16S2220TO или ZF KAMA, 2220TO                                              |
|                                      | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                                                                |                                                            |                                                                                |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                                                                                                        |                                                                                |                                                            |                                                                                |
| I -                                  | 13.800                                                                                                                        | 13.800                                                                         | 13.800                                                     | 13.800                                                                         |
| II -                                 | 11.540                                                                                                                        | 11.540                                                                         | 11.540                                                     | 11.540                                                                         |
| III -                                | 9.490                                                                                                                         | 9.490                                                                          | 9.490                                                      | 9.490                                                                          |
| IV -                                 | 7.930                                                                                                                         | 7.930                                                                          | 7.930                                                      | 7.930                                                                          |
| V -                                  | 6.530                                                                                                                         | 6.530                                                                          | 6.530                                                      | 6.530                                                                          |
| VI -                                 | 5.460                                                                                                                         | 5.460                                                                          | 5.460                                                      | 5.460                                                                          |
| VII -                                | 4.570                                                                                                                         | 4.570                                                                          | 4.570                                                      | 4.570                                                                          |
| VIII -                               | 3.820                                                                                                                         | 3.820                                                                          | 3.820                                                      | 3.820                                                                          |
| IX -                                 | 3.020                                                                                                                         | 3.020                                                                          | 3.020                                                      | 3.020                                                                          |
| X -                                  | 2.530                                                                                                                         | 2.530                                                                          | 2.530                                                      | 2.530                                                                          |
| XI -                                 | 2.080                                                                                                                         | 2.080                                                                          | 2.080                                                      | 2.080                                                                          |
| XII -                                | 1.740                                                                                                                         | 1.740                                                                          | 1.740                                                      | 1.740                                                                          |
| XIII -                               | 1.430                                                                                                                         | 1.430                                                                          | 1.430                                                      | 1.430                                                                          |
| XIV -                                | 1.200                                                                                                                         | 1.200                                                                          | 1.200                                                      | 1.200                                                                          |
| XV -                                 | 1.000                                                                                                                         | 1.000                                                                          | 1.000                                                      | 1.000                                                                          |
| XVI -                                | 0.840                                                                                                                         | 0.840                                                                          | 0.840                                                      | 0.840                                                                          |
| 3.X. I -                             | 12.920                                                                                                                        | 12.920                                                                         | 12.920                                                     | 12.920                                                                         |
| 3.X. II -                            | 10.800                                                                                                                        | 10.800                                                                         | 10.800                                                     | 10.800                                                                         |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54                                                                                                 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                                                             |
| Раздаточная коробка (тип)            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала | КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |                                                            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| высшее -                             | 0.890                                                                                                                                                      | 0.872                                                                                                         |                                                            | 0.890                                                                                                                                                      |
| низшее -                             | 1.536                                                                                                                                                      | 1.593                                                                                                         |                                                            | 1.536                                                                                                                                                      |
| Главная передача (тип)               | MADARA, двойная разнесенная                                                                                                                                | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                                                    | MADARA, двойная разнесенная                                | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                                                                                                 |
| – передаточное число                 | 5.550 или 6.880                                                                                                                                            | 5.110 или 6.330                                                                                               | 5.550 или 6.880                                            | 5.110 или 6.330                                                                                                                                            |
| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54                                                                                                 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65225-53, 65225-54                                                                                                                     |
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| Сцепление (марка, тип)               | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое                              |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF, 16S2220TO или ZF KAMA, 2220TO                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                            | ZF, 16S1821TO                                                                                                                                              |
|                                      | механическая, с ручным управлением                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54                                                                                                 | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54                                | 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 | 65221-53, 65221-54, 65225-53, 65225-54                                                                                                                     |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| I -                                  | 13.800                                                                                                                                                     | 13.800                                                                                                        | 13.800                                                     | 13.800                                                                                                                                                     |
| II -                                 | 11.540                                                                                                                                                     | 11.540                                                                                                        | 11.540                                                     | 11.540                                                                                                                                                     |
| III -                                | 9.490                                                                                                                                                      | 9.490                                                                                                         | 9.490                                                      | 9.490                                                                                                                                                      |
| IV -                                 | 7.930                                                                                                                                                      | 7.930                                                                                                         | 7.930                                                      | 7.930                                                                                                                                                      |
| V -                                  | 6.530                                                                                                                                                      | 6.530                                                                                                         | 6.530                                                      | 6.530                                                                                                                                                      |
| VI -                                 | 5.460                                                                                                                                                      | 5.460                                                                                                         | 5.460                                                      | 5.460                                                                                                                                                      |
| VII -                                | 4.570                                                                                                                                                      | 4.570                                                                                                         | 4.570                                                      | 4.570                                                                                                                                                      |
| VIII -                               | 3.820                                                                                                                                                      | 3.820                                                                                                         | 3.820                                                      | 3.820                                                                                                                                                      |
| IX -                                 | 3.020                                                                                                                                                      | 3.020                                                                                                         | 3.020                                                      | 3.020                                                                                                                                                      |
| X -                                  | 2.530                                                                                                                                                      | 2.530                                                                                                         | 2.530                                                      | 2.530                                                                                                                                                      |
| XI -                                 | 2.080                                                                                                                                                      | 2.080                                                                                                         | 2.080                                                      | 2.080                                                                                                                                                      |
| XII -                                | 1.740                                                                                                                                                      | 1.740                                                                                                         | 1.740                                                      | 1.740                                                                                                                                                      |
| XIII -                               | 1.430                                                                                                                                                      | 1.430                                                                                                         | 1.430                                                      | 1.430                                                                                                                                                      |
| XIV -                                | 1.200                                                                                                                                                      | 1.200                                                                                                         | 1.200                                                      | 1.200                                                                                                                                                      |
| XV -                                 | 1.000                                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                         | 1.000                                                      | 1.000                                                                                                                                                      |
| XVI -                                | 0.840                                                                                                                                                      | 0.840                                                                                                         | 0.840                                                      | 0.840                                                                                                                                                      |
| 3.X. I -                             | 12.920                                                                                                                                                     | 12.920                                                                                                        | 12.920                                                     | 12.920                                                                                                                                                     |
| 3.X. II -                            | 10.800                                                                                                                                                     | 10.800                                                                                                        | 10.800                                                     | 10.800                                                                                                                                                     |
| Раздаточная коробка (тип)            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала | КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |                                                            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |
| высшее -                             | 0.890                                                                                                                                                      | 0.872                                                                                                         |                                                            | 0.890                                                                                                                                                      |
| низшее -                             | 1.536                                                                                                                                                      | 1.593                                                                                                         |                                                            | 1.536                                                                                                                                                      |
| Главная передача (тип)               | MADARA, двойная разнесенная                                                                                                                                | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                                                    | MADARA, двойная разнесенная                                | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                                                                                                 |
| – передаточное число                 | 5.550 или 6.880                                                                                                                                            | 5.110 или 6.330                                                                                               | 5.550 или 6.880                                            | 5.110 или 6.330                                                                                                                                            |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                | 65221-53, 65221-54                                                                                                                                         | 65221-53, 65221-54, 65225-53, 65225-54                                                                        | 65221-53, 65221-54 | 65225-53, 65225-54                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                            |
| Сцепление (марка, тип)               | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                            |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF, 16S1821TO                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | ZF KAMA, 1821TO                                                                                                                                            |
|                                      | механическая, с ручным управлением                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                            |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                                                                                                                                     |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                            |
| I -                                  | 13.800                                                                                                                                                     | 13.800                                                                                                        | 13.800             | 13.800                                                                                                                                                     |
| II -                                 | 11.540                                                                                                                                                     | 11.540                                                                                                        | 11.540             | 11.540                                                                                                                                                     |
| III -                                | 9.490                                                                                                                                                      | 9.490                                                                                                         | 9.490              | 9.490                                                                                                                                                      |
| IV -                                 | 7.930                                                                                                                                                      | 7.930                                                                                                         | 7.930              | 7.930                                                                                                                                                      |
| V -                                  | 6.530                                                                                                                                                      | 6.530                                                                                                         | 6.530              | 6.530                                                                                                                                                      |
| VI -                                 | 5.460                                                                                                                                                      | 5.460                                                                                                         | 5.460              | 5.460                                                                                                                                                      |
| VII -                                | 4.570                                                                                                                                                      | 4.570                                                                                                         | 4.570              | 4.570                                                                                                                                                      |
| VIII -                               | 3.820                                                                                                                                                      | 3.820                                                                                                         | 3.820              | 3.820                                                                                                                                                      |
| IX -                                 | 3.020                                                                                                                                                      | 3.020                                                                                                         | 3.020              | 3.020                                                                                                                                                      |
| X -                                  | 2.530                                                                                                                                                      | 2.530                                                                                                         | 2.530              | 2.530                                                                                                                                                      |
| XI -                                 | 2.080                                                                                                                                                      | 2.080                                                                                                         | 2.080              | 2.080                                                                                                                                                      |
| XII -                                | 1.740                                                                                                                                                      | 1.740                                                                                                         | 1.740              | 1.740                                                                                                                                                      |
| XIII -                               | 1.430                                                                                                                                                      | 1.430                                                                                                         | 1.430              | 1.430                                                                                                                                                      |
| XIV -                                | 1.200                                                                                                                                                      | 1.200                                                                                                         | 1.200              | 1.200                                                                                                                                                      |
| XV -                                 | 1.000                                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                         | 1.000              | 1.000                                                                                                                                                      |
| XVI -                                | 0.840                                                                                                                                                      | 0.840                                                                                                         | 0.840              | 0.840                                                                                                                                                      |
| 3.X. I -                             | 12.920                                                                                                                                                     | 12.920                                                                                                        | 12.920             | 12.920                                                                                                                                                     |
| 3.X. II -                            | 10.800                                                                                                                                                     | 10.800                                                                                                        | 10.800             | 10.800                                                                                                                                                     |
| Раздаточная коробка (тип)            | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала | КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |                    | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| – число передач и передаточные числа |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                            |
| высшее -                             | 0.890                                                                                                                                                      | 0.872                                                                                                         |                    | 0.890                                                                                                                                                      |
| низшее -                             | 1.536                                                                                                                                                      | 1.593                                                                                                         |                    | 1.536                                                                                                                                                      |
| Главная передача (тип)               | MADARA, двойная                                                                                                                                            | КАМАЗ, двойная                                                                                                | MADARA, двойная    | КАМАЗ, двойная                                                                                                                                             |

## Приложение № 1

| для модификаций шасси                   | 65221-53, 65221-54 | 65221-53, 65221-54, 65225-53, 65225-54 | 65221-53, 65221-54 | 65225-53, 65225-54 |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Главная передача (тип)<br>(продолжение) | разнесенная        | разнесенная                            | разнесенная        | разнесенная        |
| – передаточное число                    | 5.550 или 6.880    | 5.110 или 6.330                        | 5.550 или 6.880    | 5.110 или 6.330    |

|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| для модификаций шасси                | 65225-53, 65225-54                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
| Трансмиссия                          | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
| Сцепление (марка, тип)               | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DONMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
| Коробка передач (марка, тип)         | ZF KAMA, 1821TO                                                                                                               | ZF, 16S2221TO или ZF KAMA, 2221TO                                                                                                                          |                                                                                                               |  |
|                                      | механическая, с ручным управлением                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 16, назад – 2                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
| I -                                  | 13.800                                                                                                                        | 13.800                                                                                                                                                     | 13.800                                                                                                        |  |
| II -                                 | 11.540                                                                                                                        | 11.540                                                                                                                                                     | 11.540                                                                                                        |  |
| III -                                | 9.490                                                                                                                         | 9.490                                                                                                                                                      | 9.490                                                                                                         |  |
| IV -                                 | 7.930                                                                                                                         | 7.930                                                                                                                                                      | 7.930                                                                                                         |  |
| V -                                  | 6.530                                                                                                                         | 6.530                                                                                                                                                      | 6.530                                                                                                         |  |
| VI -                                 | 5.460                                                                                                                         | 5.460                                                                                                                                                      | 5.460                                                                                                         |  |
| VII -                                | 4.570                                                                                                                         | 4.570                                                                                                                                                      | 4.570                                                                                                         |  |
| VIII -                               | 3.820                                                                                                                         | 3.820                                                                                                                                                      | 3.820                                                                                                         |  |
| IX -                                 | 3.020                                                                                                                         | 3.020                                                                                                                                                      | 3.020                                                                                                         |  |
| X -                                  | 2.530                                                                                                                         | 2.530                                                                                                                                                      | 2.530                                                                                                         |  |
| XI -                                 | 2.080                                                                                                                         | 2.080                                                                                                                                                      | 2.080                                                                                                         |  |
| XII -                                | 1.740                                                                                                                         | 1.740                                                                                                                                                      | 1.740                                                                                                         |  |
| XIII -                               | 1.430                                                                                                                         | 1.430                                                                                                                                                      | 1.430                                                                                                         |  |
| XIV -                                | 1.200                                                                                                                         | 1.200                                                                                                                                                      | 1.200                                                                                                         |  |
| XV -                                 | 1.000                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                         |  |
| XVI -                                | 0.840                                                                                                                         | 0.840                                                                                                                                                      | 0.840                                                                                                         |  |
| 3.X. I -                             | 12.920                                                                                                                        | 12.920                                                                                                                                                     | 12.920                                                                                                        |  |
| 3.X. II -                            | 10.800                                                                                                                        | 10.800                                                                                                                                                     | 10.800                                                                                                        |  |
| Раздаточная коробка (тип)            | КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала                 | ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала | КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |  |
| – число передач и передаточные числа |                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |
| высшее -                             | 0.872                                                                                                                         | 0.890                                                                                                                                                      | 0.872                                                                                                         |  |
| низшее -                             | 1.593                                                                                                                         | 1.536                                                                                                                                                      | 1.593                                                                                                         |  |
| Главная передача (тип)               | КАМАЗ, двойная разнесенная                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |

## Приложение № 1

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| для модификаций шасси                                      | 65225-53, 65225-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                |                                |
| – передаточное число                                       | 5.110 или 6.330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                |                                |
| для модификаций шасси                                      | 6520-53, 6520-54, 6520-B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6520-B5, 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 |                                                                |                                |
| Подвеска                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                |                                |
| Передняя (описание)                                        | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                |                                |
| Задняя (описание)                                          | зависимая, балансирующая, рессорная, с одним стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | зависимая, балансирующая, рессорная, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости    |                                                                |                                |
| Рулевое управление (описание)                              | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                |                                |
| – рулевой механизм (тип)                                   | "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                |                                |
| Тормозные системы                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                |                                |
| Рабочая (описание)                                         | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                |                                |
| Запасная (описание)                                        | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                |                                |
| Стояночная (описание)                                      | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки (для всех модификаций) или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес (для 6520-B5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                |                                |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание)                 | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                |                                |
| для модификаций шасси                                      | Шины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | обозначение размера                                                                     | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
| 6520-??, 65225-5?                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.00 R20                                                                               | 154 / 146...149                                                | J или F                        |
| 6520-??                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315/80 R22,5                                                                            | 154...156 / 150                                                | L или M или K                  |
| 6520-B5                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 157 / 154                                                      | G                              |
| 65221-53, 65221-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.00 R20                                                                               | 158 / 156                                                      |                                |
| Оборудование транспортного средства                        | устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134a); передние противотуманные фары; аппаратура спутниковой навигации; тахограф; дополнительное механическое устройство ограничения скорости; для 4681C5-30, 4681C6-30, |                                                                                         |                                                                |                                |

**Приложение № 1**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b><br>(продолжение) | 4681C7-30, 4681C8-30, 4681C9-30, 4681C5-40, 4681C6-40, 4681C7-40, 4681C8-40, 4681C9-40: гидравлический привод насоса; рукав для подачи жидкости; барабан для рукавов; для 4681C5-50, 4681C6-50, 4681C7-50, 4681C8-50, 4681C9-50: два проблесковых маяка оранжевого цвета; управляемая поворотная консоль; гидравлический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны; гидравлический привод подъема/опускания цистерны |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Руководитель органа по сертификации**\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия