

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03863

25 июня —
2005

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8H (Audi A4 Cabriolet, Audi S4 Cabriolet)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с дв. ALT, AVJ, BFB, BDV, AMM, BBJ, ASN) 8703 24 (для мод. с дв. BBK)
Код VIN	WAUZZZ8H...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Фольксваген Груп Рус", 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., 4а, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы и их адреса	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany Karmann Rheine GmbH & Co KG, D-48429, Rheine, Germany Wilhelm Karmann GmbH, D-49084, Osnabrück, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (X0) или 4 x 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, кабриолет / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2
Габаритные размеры, мм	
— длина	4573...4664
— ширина	1778
— высота	1391
База, мм	2657
Колея передних / задних колес, мм	1518...1524 / 1520...1526

РОСС DE.MT02.E03863

для модификаций с двигателем:	ALT	AVJ	BFB	BDV	AMM	BBJ	ASN	BBK
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1595... 1725	1615... 1785	1615... 1885	1675... 1845	1675... 1845	1655... 1825	1655... 1925	1930... 2005
Полная масса транспортного средства, кг	2000	2020... 2060	2020... 2110	2080... 2120	2080... 2120	2060... 2100	2060... 2200	2315... 2355
Масса, приходящаяся								
– на переднюю ось, кг	1000	1020... 1060	1020... 1060	1070... 1110	1170... 1110	1055... 1095	1055... 1125	1195... 1240
– на заднюю ось, кг	1000	1000	1000... 1060	1010	1010	1005	1005... 1075	1115... 1120
Допустимая полная масса прицепа, кг								
– прицеп без тормозов	750	750	750	750	750	750	750	-
– прицеп с тормозами	1300	1400... 1500	1400... 1600	1500... 1600	1500... 1600	1600	1600... 1700	-
Двигатель (марка, тип)	Audi AG							
	ALT	AVJ	BFB	BDV	AMM	BBJ	ASN	BBK
	четырёхтактный, бензиновый							
– количество и расположение цилиндров	4 рядное		6 V-образное				8	
– рабочий объем, см ³	1984	1781	1781	2393	2393	2976	2976	4163
– степень сжатия	10.3	9.3	9.3	10.5	10.5	10.1	10.5	11.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (5700)	110 (5700)	120 (5700)	125 (6000)	120 (6000)	160 (6300)	162 (6300)	253 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	195 (3300)	210 (1750... 4600)	225 (1950... 4700)	230 (3200)	230 (3200)	300 (3200)	300 (3200)	410 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее							
	95	95	95	95	95	95	98	98
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением							
Система впрыска (марка, тип)	VW/Audi, Motronic							
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	8E0 907 557	8E0 906 018	8E0 909 518xx	8E0 909 552xx	8E0 909 552xx	8E0 907 551xx 8E0 909 559xx	8E0 907 551	8E0 907 560xx
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	3K-Warner, K03		-				
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW/Audi, с бумажным элементом							
	06B 183	06B 183A		06C 183			079 183A	
Система зажигания	электронная							
Катушка зажигания (марка, тип)	VW/Audi							
	S 3		S 4		S 3			
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru							

РОСС DE.MT02.E03863

для двигателя:		ALT	AVJ	BFB	BDV	AMM	BBJ	ASN	BVK
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два или три глушителя (один передний и один задний или один передний и два задних); система нейтрализации отработавших газов							
Передний глушитель (марка, тип)	X0	8E0 119AP	8E0 119N	8E0 119N	8E0 119Q	8E0 119Q	8E0 119R	8E0 119R	
	X1			8E0 119AE				8E0 119A	8E0 119AS
Задние глушители (марка, тип)	X0	8E0 120R	8E0 120AJ/ AM/AT/ BA	8E0 120AJ/ AM/AT/ BA	8E0 120 AJ/AK	8E0 120 AJ/AK	8E0 120 AJ	8E0 120 AJ	
	X1			8E0 120AK/ AN				8E0 120AK	8E0 120AR/ AS
Нейтрализатор (марка, тип)	X0	8E0 178E	8D0 178BE	8D0 178 BE/ CR	8E0 178 K/ L/ CH/CJ +AM/ CK	8E0 178 K/L/ CH/CJ +AM/ CK	8E0 178 BT/K +CB/ CC/P/ Q	8E0 178 BT/K +CB/ CC/K/ P/Q	
	X1			8D0 178 BE/ CR				8E0 178CA/ L + M/N/ CD/CE	8E0 178BK + BM
для модификаций X0 с двигателями:		ASN	AMM, BDV	BFB	ALT	ASN	AMM, BDV	ASN, BBJ	AMM, AVJ, BDV, BFB
Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом						многодиско- вое, работает в масле, с гидравличе- ским приводом	
Коробка передач (марка, тип)		FM52 FE	FM52 EG	FM52 EM	FM52 FD	FM6X C0	FM6X D0	FAV J00	FAV JG0
		полностью синхронизированная, с ручным управлением						бесступенчатый вариатор, с возможностью ручного управ- ления	
— число передач		вперед - назад -		5 1			6 1		

POCC DE.MT02.E03863

для коробки передач:	FM52 FE	FM52 EG	FM52 EM	FM52 FD	FM6X C0	FM6X D0	FAV J00	FAV JG0
– передаточные числа								
I -	3.500	3.500	3.778	3.778	3.667	3.667		
II -	1.944	1.944	2.176	2.176	2.053	2.053		
III -	1.360	1.300	1.429	1.429	1.423	1.423	2.4...0.4	
IV -	1.034	1.029	1.029	1.029	1.065	1.065		
V -	0.844	0.816	0.838	0.838	0.853	0.853		
VI -	–	–	–	–	0.730	0.730		
3.X. -	3.444	3.444	3.444	3.444	3.400	3.400		2.4
Главная передача (марка, тип)	Audi AG, гипоидная							
– передаточное число	3.750	3.875	3.700	4.125	3.750	3.875	5.297	6.000
для модификаций X1 с двигателями:	BVK	ASN	BFB	ASN	BVK			
Трансмиссия	механическая				гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				–			
Коробка передач (марка, тип)	QM6300	QM6XB0	QM6XC0	QA5VF0	QA6LC0			
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				автоматическая			
– число передач								
вперед -	6	6	6	5	6			
назад -	1	1	1	1	1			
– передаточные числа								
I -	3.667	3.667	3.667	3.665	4.171			
II -	2.050	2.053	2.053	1.999	2.340			
III -	1.462	1.423	1.370	1.407	1.521			
IV -	1.133	1.065	1.032	1.000	1.143			
V -	0.919	0.853	0.800	0.742	0.867			
VI -	0.778	0.730	0.658	–	0.691			
3.X. -	3.333	3.400	3.400	4.096	3.403			
Главная передача (марка, тип)	Audi AG, гипоидная							
– передаточное число	3.889	3.889	4.111	3.091	3.539			

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Audi AG, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

Тормозные системы

- рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес - дисковые

РОСС DE.MT02.E03863

- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
–	–	205/55 R16	91	V, W
–	–	215/55 R16	93	Y
–	–	215/55 R16	91	W
–	–	205/55 R16 (M+S)	91	T, H
–	–	215/50 R17 (M+S)	95	H
–	–	235/45 R17	93	Y, W
–	–	235/40 R18	91, 95	Y, W
–	–	235/40 ZR18	-	-

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), противобуксочная система (ASR), устройство регулировки скорости (GRA), акустическая система парковки (APS), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, электронная противоугонная система

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

AUDI 8H (Audi A4 Cabriolet, Audi S4 Cabriolet)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

_____ **Б.В. Кисуленко** _____
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС DE.MT02.E03863

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке на табличке изготовителя или рядом с ней.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, с правой стороны, на верхней поверхности брызговика.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, в центре щита моторного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

"WAU" – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: "8H".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:

Z или контрольное число от 0 до 9 или знак X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83 (4-2004 г., 5-2005 г., ...).

поз. 11: Код сборочного завода:

"A" – Ingolstadt,

"N" – Neckarsulm,

"K" – Karmann (Osnabrück, Rheine).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi 8H (A4 Cabriolet, S4 Cabriolet)

