ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

SERTAUTO.RU

РОСС US.MT02.E03831

11 мая 2005

Марка транспортного средства	**Harley-Davidson**
Тип транспортного средства	**XL2 (X8F (FFAAAO – "XL(H)883 Sportster 883", FFBBBO – XL(H)53C Sportster 53 Custom"), X3F (FFCARO – "XL1200R Sportster 1200 Roadster", FFBBCO – "XL1200C Sportster 1200 Custom"))**
Категория транспортного средства	**L3**
Код ТН ВЭД	**8711 50**
Код VIN	**1HD?C…, 5HD?C…**
Заявитель и его адрес	**ООО "АМТРЕЙД", 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, Российская Федерация**
Изготовитель и его адрес	**Harley-Davidson Motor Company, 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, United States of America**
Сборочные заводы и их адреса:	**Harley-Davidson Kansas City, 11401 N. Congress Avenue, Kansas City, MO 64153, United States of America** **Harley-Davidson York, 1425 Eden Road, York, PA 17402, United States of America**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула/ ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен поперечно в пределах базы
Рама	трубчатая, закрытого типа
Количество мест	1 или 2

Для модификаций:	X8F (FFAAAO)	X8F (FFBBBO)	X3F (FFCARO)	X3F (FFBBCO)
Габаритные размеры, мм				
- длина	2260	2275	2245	2275
- ширина	830	825	930	825
- высота	1140	1165	1150	1165

РОСС US.MT02.E03831

Для модификаций:	**X8F (FFAAAO), X3F (FFCARO)**	**X8F (FFBBBO), X3F (FFBBCO)**
База, мм	1520	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	260	270
Полная масса транспортного средства, кг	454	
Распределение полной массы: - на переднюю ось, кг - на заднюю ось, кг	 152 302	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Для модификаций:	**X8F (FFAAAO, FFBBBO)**	**X3F (FFCARO, FFBBCO)**
Двигатель (марка, тип)	Harley-Davidson, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	2, V- образное	
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	883	1202
- степень сжатия	9	10
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	40 (6000)	49 (5900)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	69 (4200)	93 (3300)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	Keihin Seiki (J), 19 LA	Keihin Seiki (J), 20 LA
Воздушный фильтр (марка, тип)	Harley-Davidson, 29331-XX, сухой	
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Коммутатор (марка, тип)	Harley-Davidson, 32478-04	
Катушка зажигания (марка, тип)	Harley-Davidson, 31655-99	
Свечи зажигания (марка, тип)	Harley-Davidson, 6R12	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами	
Глушитель (марка, тип)	Harley-Davidson, HDI 12-6C	Harley-Davidson, HDI 8-4C
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Harley-Davidson, в масляной ванне, многодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Harley-Davidson, механическая, с ножным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – нет	
- передаточные числа I -	2.688	
II -	1.848	
III -	1.433	
IV -	1.181	
V -	1.0	
Главная передача (марка, тип)	Harley-Davidson	
- передаточное число главной передачи	2.429	2.267
- передаточное число промежуточных передач	1.5	

Подвеска	
- передняя	телескопическая, с амортизаторами
- задняя	рычажная (маятниковая), с амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	Harley-Davidson, мотоциклетного типа

SERTAUTO.RU

Тормозные системы

- рабочая — Harley-Davidson, ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый (для X8F (FFAAAO, FFBBBO), X3F (FFBBCO)) или двухдисковый (для X3F (FFCARO))

Harley-Davidson, ножной гидравлический привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый

Для модификаций:	X8F (FFAAAO)	X8F (FFBBBO)	X3F (FFCARO)	X3F (FFBBCO)
Шины				
- марка	DUNLOP			
переднее колесо:				
- размер	100/90-19	MH 90-21	100/90-19	MH 90-21
- индекс несущей способности	57	54	57	54
- категория скорости	H	H	H	H
заднее колесо:				
- размер	150/80-B16			
- индекс несущей способности	71			
- категория скорости	H			

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

Harley-Davidson XL2
(X8F (FFAAAO – "XL(H)883 Sportster 883", FFBBBO – XL(H)53C Sportster 53 Custom"),
X3F (FFCARO – "XL1200R Sportster 1200 Roadster", FFBBCO – "XL1200C Sportster 1200 Custom"))

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.
Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении №3.

Руководитель органа по сертификации

.....	**Б.В. Кисуленко**	**С.В. Пугачев**
подпись	инициалы, фамилия	

11 мая 2004 г. ———

SERTAUTO.RU

РОСС US.MT02.E03831

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
   На трубе рамы спереди с правой стороны.
   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На трубе рамы с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На передней правой части трубы рамы.
3.2. На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	**H**	**D**	**?**	**C**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
1HD, 5HD – Harley-Davidson Motor Company, United States of America.

поз. 4: Обозначение класса мотоцикла:
1 – тяжелый класс (объем двигателя 901 $см^3$ и более);
4 – средний класс (объем двигателя 351-900 $см^3$).

поз. 5-6: Обозначение исполнения транспортного средства:
CA – "XL(H)883 Sportster 883" (FFAAAO);
CJ – "XL(H)53C Sportster 53 Custom" (FFBBBO);
CL – "XL1200R Sportster 1200 Roadster" (FFCARO);
CG – "XL1200C Sportster 1200 Custom" (FFBBCO).

поз. 7: Обозначение двигателя:
M – двигатель с рабочим объемом 0.883 л;
P – двигатель с рабочим объемом 1.2 л.

поз. 8: Дополнительная спецификация транспортного средства: 1 – 7.

поз. 9: Контрольный символ: 0 – 9, или X.

поз. 10: Обозначение модельного года в соответствии с ISO 3779.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:
K – Harley-Davidson Kansas City;
Y – Harley-Davidson York.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС US.MT02.E03831

Type: XL2

Version / (Commercial Designation): ####A# / (XLH 883)



SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС US.MT02.E03831

Type: XL2

Version / (Commercial Designation): ####B# / (XLH 53C)



SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС US.MT02.E03831

Type: XL2

Version / (Commercial Designation): ####C# / (XL 1200C)



SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС US.MT02.E03831

Type: XL2

Version / (Commercial Designation): ####R# / (XL 1200R)



SERTAUTO.RU