

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E04062**

**01 июля** \_\_\_\_\_  
**2005**

Марка транспортного средства **ИЖ**  
Тип транспортного средства **2126 (2126-030, 2126-030P1, 2126-030P2, 2126-060, 2126-160, 2126-063, 2126-163) 21261 (21261-030)**  
(2126-030P? - для инвалидов, см. Приложение № 4 на 2 листах к "одобрению типа транспортного средства")  
Категория транспортного средства **M<sub>1</sub>**  
Код ОКП **45 1431**  
Код VIN **ХТК212600..., ХТК212610...**  
Заявитель, изготовитель и его адрес **ОАО "ИЖАВТО", 426060, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация**

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 2 / задние или 4 x 4 / все (только для мод. 2126-?6?)**  
Схема компоновки транспортного средства **расположение двигателя - переднее продольное**

Для модификаций:	<b>2126-...</b>	<b>21261-...</b>
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий	
	хэтчбек / 5	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	

## РОСС RU.MT02.E04062

Для модификаций:	2126-030	2126-?6?	21261-030
Габаритные размеры, мм			
– длина		4053	
– ширина		1660	
– высота	1450	1550	1529
База, мм	2470	2480	2470
Колея передних / задних колес, мм	1390 / 1370	1410 / 1410	1390 / 1370
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	980	1090	1000
Полная масса транспортного средства, кг	1380	1490	1400
Распределение полной массы			
– на переднюю ось, кг	640	737	650
– на заднюю ось, кг	740	753	750
Допустимая полная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов		300	
– прицеп с тормозами		600	
Для модификаций:	2126-030..., 21261-030	2126-?60	2126-?63
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	ВАЗ-2106	ВАЗ-21213	ВАЗ-2130-20
	четырёхтактный, бензиновый		
	4, рядное		
- количество и расположение цилиндров			
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	1568	1690	1773
- степень сжатия	8.5	9.3	9.3
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	54.4 (5400)	56.1 (5400)	62.0 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	118 (3000)	125.4 (3000)	134 (3200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		
<b>Система питания</b>	карбюраторная		распределенный впрыск топлива
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	—		2126-1411020 (МИКАС-7.6)
Карбюратор (марка, тип)	ДААЗ, 2107-1107010, 2107-1107010-20, 21041-1107010-20	ДААЗ, 21073-1107010	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	АЗЛК 2141-1109010, с бумажным элементом		

## РОСС RU.MT02.E04062

Для модификаций:	2126-030..., 21261-030	2126-?60	2126-?63	
<b>Система зажигания</b>	контактная	бесконтактная	электронная	
Модуль зажигания (марка, тип)	—	—	2112-3705010-10 (42.3705)	
Распределитель (марка, тип)	30.3706	38.3706	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б117А	27.3705	—	
Коммутатор (марка, тип)	—	76.3734	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	А17ДВ	А17ДВ	А17ДВРМ	
Для модификаций:	для всех кроме <b>2126-?63</b>	<b>2126-?63</b>		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители			
	система нейтрализации отсутствует	нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	ИЖ, 2126-1201010-11	ИЖ, 2126-1201010-21		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	ИЖ, 2126-1202010-11	ИЖ, 2126-1202010-21		
Нейтрализатор (марка, тип)	—	ВАЗ, 2110-1206010 (АВА) или ВАЗ, 2110-1206010-01 (Роскат Авто)		
Для модификаций:	<b>2126-030..., 21261-030</b>	<b>2126-?60, 2126-?63</b>		
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим ножным или ручным приводом			
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	с ручным управлением			
– число передач	вперед - 5, назад - 1			
– передаточные числа				
	I -	3.667	3.190 или 3,625	3.834
	II -	2.100	1.864	2.030
	III -	1.361	1.329	1.447
	IV -	1.000	1.000	1.000
	V -	0.819	0.806	0.877
	3.X. -	3.526	4.253	4.631

## POCC RU.MT02.E04062

Для модификаций:	2126-030..., 21261-030	2126-06?	2126-16?
<b>Раздаточная коробка</b> (марка, тип)	—	ИЖ, одноступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом	
– передаточные числа		1.08	1.00
– привод переднего моста		1.00	1.00
– привод заднего моста			
<b>Главная передача</b> (марка, тип)		ИЖ, гипоидная	
– передаточные числа		3.9	3.9
– привод переднего моста	—	4.22	3.9
– привод заднего моста	3.9		

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

**Рулевое управление** (марка, тип)

ИЖ, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<b>Шины</b>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для мод. 2126-030, 2126-030P?	—	165/80 R13	82	S
для мод. 2126-030, 2126-030P?, 21261-030	—	175/70 R13	82	S, T, H
для мод. 2126-?6?	—	175/70 R14	84	T, H

**РОСС RU.MT02.E04062**

**Дополнительное оборудование  
транспортного средства**

центральная блокировка дверей, магнитола , электропривод  
стеклоподъемников передних дверей;  
- для мод. 2126-?6? – защитный брус переднего и заднего бампера;  
- для мод. 2126-030P1 – устройство ручного управления тормозом  
(или сцеплением) и подачей топлива для инвалидов без одной ноги;  
- для мод. 2126-030P2 – устройство ручного управления тормозом,  
сцеплением и подачей топлива для инвалидов без обеих ног

**ИЖ 2126 (2126-030, 2126-030P1, 2126-030P2, 2126-060,  
2126-160, 2126-063, 2126-163),  
21261 (21261-030)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_ **Б.В. Кисуленко**  
подпись                      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с " **01** " января **2005** г.

**21**                      **декабря**                      **2004** г.                      \_\_\_\_\_

## РОСС RU.MT02.E04062


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На приварной панели бруса щита радиатора справа по ходу автомобиля.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На основании опоры правой стойки передней подвески.
  - 3.3. На планке крепления левого ремня безопасности, под задним сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (VIN) транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	K	2	1	2	6	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):  
**ХТК** - ОАО "ИЖАВТО", Российская Федерация
- поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:  
"212600" - 2126-030, 2126-030P1, 2126-030P2, 2126-060, 2126-160, 2126-063, 2126-163,  
"212610" - 21261-030.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:  
5 - 2005 г.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства





**ИЖ 2126-030, 2126-030P1, 2126-030P2**



**ИЖ 2126-060, 2126-063, 2126-160, 2126-163 (**






**ИЖ 21261-030**

## Описание органов полного и ручного управления автомобилями ИЖ

Автомобили для здоровых водителей ИЖ-2126 и его модификации




Оборудованы:

- 1-педаля акселератора
- 2-педаля тормоза
- 3-педаля сцепления

Рис.1

Автомобили для инвалидов без обеих ног: ИЖ-2126-030P2

-с устройством ЗУ-1К.00000.01, УУА151 ручного привода акселератора, тормоза и сцепления




Оборудованы:

- 1-педаля акселератора
- 2-педаля тормоза
- 3-педаля сцепления
- 4-ручной привод акселератора
- 5-ручной привод тормоза
- 6-ручной привод сцепления

Рис.2

**Автомобили для инвалидов без одной ноги: ИЖ-2126-030Р1**

-с устройством ЗУ-2К(ТГ).00000.01, УУА153 ручного привода акселератора и тормоза




Оборудованы:

- 1-педаль акселератора
- 2-педаль тормоза
- 3-педаль сцепления
- 4-ручной привод акселератора
- 5-ручной привод тормоза

Рис.3

**Автомобили для инвалидов без одной ноги: ИЖ-2126-030Р1**

-с устройством ЗУ-2Р(ТГ).00000.01, УУА153 ручного привода акселератора и тормоза




Оборудованы:

- 1-педаль акселератора
- 2-педаль тормоза
- 3-педаль сцепления
- 4-ручной привод акселератора
- 5-ручной привод тормоза
- 6-шаровая ручка на рулевом колесе
- 7-дистанционный пульт включения и выключения светового и звукового сигнала

Рис.4

**Автомобили для инвалидов без одной ноги: ИЖ-2126-030Р1**

-с устройством ПУ(СГ).-8000001, УУА152 ручного привода сцепления



Оборудованы:

- 1-педаль акселератора
- 2-педаль тормоза
- 3-педаль акселератора (дополнительная-для инвалидов со здоровой левой ногой)
- 4-ручной привод сцепления, установленный на рычаге переключения передач

Рис.5