

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E03938

**06 сентября —
2005**

Марка транспортного средства	КамАЗ
Тип транспортного средства	55111-15
Шасси транспортного средства	КамАЗ-55111-15
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X1F55111R...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "НЕФАЗ", 452680, г. Нефтекамск, Янаульское шоссе, 3, Республика Башкортостан, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова)	самосвальная металлическая платформа ковшового типа, опрокидывающаяся назад
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	6700
- ширина	2500
- высота	2850
База, мм	2840+1320
Колея передних/ задних колес, мм	2043...2050 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	9250

POCC RU.MT02.E03938

Полная масса транспортного средства, кг	22400																					
Распределение полной массы:																						
- на переднюю ось, кг	5550																					
- на заднюю тележку, кг	16850																					
Допустимая полная масса прицепа, кг	12800																					
Полная масса автопоезда, кг	35200																					
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом																					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное																					
- рабочий объем цилиндров, см³	10850																					
- степень сжатия	16.8																					
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	165 (2200)																					
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	912 (1300...1500)																					
Топливо	дизельное																					
Система питания	впрыск топлива под давлением																					
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05																					
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9																					
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50																					
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510																					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует																					
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010																					
Трансмиссия	механическая																					
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем																					
Коробка передач (марка)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением; с делителем																					
- число передач	вперед -10, назад -2																					
- передаточные числа	<table><tr><td></td><td>низшее</td><td>высшее</td></tr><tr><td>I –</td><td>7.82</td><td>6.38</td></tr><tr><td>II –</td><td>4.03</td><td>3.29</td></tr><tr><td>III –</td><td>2.50</td><td>2.04</td></tr><tr><td>IV –</td><td>1.53</td><td>1.25</td></tr><tr><td>V –</td><td>1.00</td><td>0.815</td></tr><tr><td>3.X. –</td><td>7.38</td><td>6.02</td></tr></table>		низшее	высшее	I –	7.82	6.38	II –	4.03	3.29	III –	2.50	2.04	IV –	1.53	1.25	V –	1.00	0.815	3.X. –	7.38	6.02
	низшее	высшее																				
I –	7.82	6.38																				
II –	4.03	3.29																				
III –	2.50	2.04																				
IV –	1.53	1.25																				
V –	1.00	0.815																				
3.X. –	7.38	6.02																				
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор																					
- передаточное число главной передачи	5.43; 5.94																					
Подвеска																						
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами																					
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами																					
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем																					

РОСС RU.MT02.E03938

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	—	—
- размер	10.00R20	11.00R20
- индекс несущей способности	146/143	150/146
- категория скорости	J, K	J, K

Дополнительное оборудование

предпусковой подогреватель двигателя, буксирный прибор

Действие данного документа "одобрение типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук. Сведения о производстве транспортных средств, составляющих указанную серию, с указанием конкретных полных номеров VIN передаются в Орган по сертификации ежемесячно.

КамАЗ 55111-15

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении №3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев


РОСС RU.MT02.E03938

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Внизу на передней стойке правого бокового борта самосвальной платформы.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На внутренней панели передка кабины справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	5	5	1	1	1	R	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X1F – ОАО "НЕФАЗ", Российская Федерация
- поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства: 55111R.
- поз. 10: Обозначение года выпуска (согласно ГОСТ Р 51980-2002).
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства



Автомобиль-самосвал КАМАЗ-55111-15

SERTAUTO.RU