

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (454-42-27)

РОСС FR.MT02.E04042

07 февраля —
2006

Марка транспортного средства	LOHR
Тип транспортного средства	C3KKMS
Категория транспортного средства	O₄
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	VGYC3KKMS...
Изготовитель и его адрес	Lohr Industrie S.A., 29, Rue du 14 Juillet, 67980, Hangenbieten, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Назначение транспортного средства	комбинированное транспортное средство (полуприцеп) для транспортировки автомобилей
Тип кузова транспортного средства	металлический, сварной, состоит из двухъярусной над- стройки на седельный тягач и двухъярусной платформы, оснащен гидромеханической системой подъема верхних ярусов; верхний ярус надстройки оборудован двумя на- клонными мостиками, нижний ярус оборудован двумя задними удлинителями; верхний и нижний ярусы плат- формы оборудованы четырьмя наклонными мостиками; нижний ярус оборудован двумя задними удлинителями
Габаритные размеры, мм	
— длина	18350 (20200 – с учетом удлинителей)
— ширина	2550
— высота надстройки	3950
— высота платформы	3240
База, мм	6775 + 1175 + 1175
Колея колес, мм	2254
Масса снаряженного транспортного средства, кг	11300...14720

РОСС FR.MT02.E04042

Полная масса транспортного средства, кг	25500...31500
Максимальная допустимая масса, приходящаяся	
– на сцепное устройство, кг	10500
– на каждую ось, кг	7000
<u>Подвеска</u>	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	SAF SK RB 7019 W или SAF SK RB 9019 W (SBW 1937-11S), пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС WABCO Trailer EBS DO 4S/2M, тормозные механизмы всех колес – дисковые
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы рабочей тормозной системы с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
<u>Шины</u>	
– марка	—
– размер	295/60 R22.5
– индекс несущей способности	150/147
– категория скорости	K
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	упоры для фиксации наклонных мостиков, противооткатные упоры для колес перевозимых автомобилей, специальные крепежные ремни

Транспортное средство LOHR C3KKMS должно эксплуатироваться только в комплексе с тягачом, прошедшим установленную на территории Российской Федерации процедуру сертификации.

При проезде транспортных средств LOHR C3KKMS по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

LOHR C3KKMS

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства приведены на 2 листах в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "07" февраля 2005 г.

РОСС FR.MT02.E04042

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, расположенной на дышле платформы, с правой стороны по ходу движения.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На дышле платформы, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На дышле платформы, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	G	Y	C	3	K	K	M	S	?	E	L	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): VGY – Lohr Industrie S.A., France.

поз. 4: Обозначение компоновки транспортного средства: C – транспортное средство с центральными осями.

поз. 5: Количество осей: 3.

поз. 6-7: Обозначение полной массы транспортного средства и ошиновки: КК (31500 кг, оси с одинарной ошиновкой).


поз. 8: Обозначение типа применяемых осей: M.

поз. 9: Обозначение базы: S.

поз. 10: Обозначение года выпуска.

поз. 11 - 12: Обозначение исполнения: EL (Eurolohr).

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.



LARGEUR CARROSSERIE : 2550mm

