

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04205

01 января _____
2006

Марка транспортного средства	САРЗ
Тип транспортного средства	32802
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307, 3309
Категория транспортного средства	М3, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	X9A32802050??????
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО НПП "СЕМАР", 606650, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Промышленная, 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, кабина водителя полужакрытого типа / 2 (пассажирская и запасная двери по правому борту)
Количество мест для сидения	27+1
Пассажировместимость, чел.	27

Габаритные размеры, мм	
– длина	8046
– ширина	2380
– высота	3100
База, мм	4550
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4475
Полная масса транспортного средства, кг	7559
Полная масса, приходящаяся	
– на передний мост, кг	2045
– на задний мост, кг	5514
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513.10
	бензиновый, четырехтактный
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	4250
– степень сжатия	7.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87.5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274.7 (3250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	K135МУ
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010, с бумажным элементом
Система зажигания	батареяная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	33078-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	52-03-1201010

РОСС RU.MT02.E04205

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

с ручным управлением

– число передач

вперед - 4, назад - 1

– передаточные числа

I - 6.55

II - 3.09

III - 1.71

IV - 1.00

3.X. - 7.77

Главная передача (марка, тип)

53-2402010-10, одинарная, гипоидная

– передаточное число

6.17

Подвеска

– передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

– задняя

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

3307-3400014, рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, без АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или

пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

– запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка

—

– размер

8.25 R20

– индекс несущей способности

125/122 или 130/128

– категория скорости

J

РОСС RU.MT02.E04205

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

Действие данного документа в отношении транспортных средств с тормозной системой без АБС распространяется на специальные транспортные средства, изготовленные до 1 июля 2005 года (дата заполнения паспорта транспортного средства не позднее 1 июля 2005 года).

CAP3 32802

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " апреля 2005 г.

07

апреля

2005 г. _____

РОСС RU.MT02.E04205

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внутренней панели рядом с правой стойкой пассажирской двери, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, на щитке передка, с правой стороны.

3.3. На водосточном желобе, слева от пассажирской двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	A	3	2	8	0	2	0	5	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X9A – ЗАО НПП "СЕМАР", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства: **328020** – для САРЗ-32802.

поз. 10: Год выпуска ГОСТ Р 51980-2002 (**5** – 2005 г.).

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

САРЗ 32802

