

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04213

01 января _____
2006

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	28181 (28181-0000010, 28181-0000010-10, 28181-0000010-20, 28181-0000010-30, 28181-0000010-02, 28181-0000010-12, 28181-0000010-22, 28181-0000010-32, 28181-0000010-03, 28181-0000010-13, 28181-0000010-23, 28181-0000010-33, 28181-0000010-04, 28181-0000010-14, 28181-0000010-24, 28181-0000010-34, 28181-0000010-05, 28181-0000010-15, 28181-0000010-25, 28181-0000010-35)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 (для 28181-0000010, 28181-0000010-0?), ГАЗ-3308 (для 28181-0000010-2?), ГАЗ-33081 (для 28181-0000010-3?), ГАЗ-3309 (для 28181-0000010-1?)
Категория транспортного средства	N ₂ (для 28181-0000010, 28181-0000010-0?, 28181-0000010-1?), N ₂ G (для 28181-0000010-2?, 28181-0000010-3?)
Код ОКП	45 1113 – для 28181-0000010, 28181-0000010-?0, 45 2110 – для 28181-0000010-?2, 28181-0000010-?3, 45 2160 – для 28181-0000010-?4, 28181-0000010-?5
Код VIN	XSU28181?5...
Изготовитель, заявитель и его адрес	ООО "СпецМобиль", 607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Береговая, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309), 4 х 4 / все (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT02.E04213

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)		кузов-фургон		
для модификаций:		Назначение специализированных транспортных средств		
28181-0000010-?2		перевозка продуктов питания		
28181-0000010-?3		перевозка хлебобулочных изделий		
28181-0000010-?4		ремонтная мастерская		
28181-0000010-?5		передвижная лаборатория		
Кабина		цельнометаллическая, двухдверная, двухместная		
для модификаций:	28181-0000010, 28181-0000010-10, 28181-0000010-02, 28181-0000010-12, 28181-0000010-04, 28181-0000010-14, 28181-0000010-05, 28181-0000010-15	28181-0000010-20, 28181-0000010-30, 28181-0000010-22, 28181-0000010-32, 28181-0000010-24, 28181-0000010-34, 28181-0000010-25, 28181-0000010-35	28181-0000010-03, 28181-0000010-13	28181-0000010-23, 28181-0000010-33
Габаритные размеры, мм				
— длина		6350		
— ширина		2360		
— высота		3135	3260	2600...2856 2700...2960
База, мм		3770		
Колея передних / задних колес, мм		1630 / 1690	1820 / 1770	1630 / 1690 1820 / 1770
для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.0001.408-85), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
	28181-0000010, 28181-0000010-02	3360...3500	7850	1875 5975
	28181-0000010-10, 28181-0000010-12	3780...3930	8180	2180 6000
	28181-0000010-20, 28181-0000010-22	3970...4120	5950	2250 3700
	28181-0000010-30, 28181-0000010-32	4390...4540	6300	2635 3665
	28181-0000010-04, 28181-0000010-05	3500	7850	1875 5975
	28181-0000010-14, 28181-0000010-15	3930	8180	2180 6000
	28181-0000010-24, 28181-0000010-25	4120	5950	2250 3700

РОСС RU.MT02.E04213

для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.0001.408-85), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
28181-0000010-34, 28181-0000010-35	4540	6300	2635	3665
28181-0000010-03	3510	7850	1875	5975
28181-0000010-13	3930	8180	2180	6000
28181-0000010-23	4150	5950	2250	3700
28181-0000010-33	4495	6300	2635	3665

Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций на базе шасси:	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309	ГАЗ-3308	ГАЗ-33081
Двигатель (марка):	ЗМЗ-513	Д-245.7Е2	ЗМЗ-513, ЗМЗ-5233	Д-245.7Е2

Для двигателя:	АО "ЗМЗ"		УП "ММЗ"
	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7Е2
Тип	четырёхтактный, бензиновый		дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		4, рядное
- рабочий объем, см ³	4250	4670	4750
- степень сжатия	7.6		17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87.5 (3200)* 85.5(3200)**	89.5 (3200)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274.7 (2250)* 270.7(2250)**	299 (2250)	413 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76		дизельное

РОСС RU.MT02.E04213

Для двигателя:	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7Е2
Система питания	карбюраторная		впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ , двухкамерный		
ТНВД (марка, тип)	—		Motopal, PP4M10P1i3530; ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		CZ, C14
Форсунки (марка, тип)	—		ЯЗДА, 455.1112010-50; 335.1112110-120
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010*, 66-11-1109010**		4301-1109010
	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	батареяная, бесконтактная		—
Датчик - распределитель (марка, тип)	24.3706-10		—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01		—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705		—
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р		—
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа		36-1201010-10, прямоточный, активного типа

* для мод. на шасси ГАЗ-3307.

** для мод. на шасси ГАЗ-3308.

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
-------------------------------	---

РОСС RU.MT02.E04213

для модификаций на шасси:	ГАЗ-3307, -3308 (кроме мод. с дв. 3МЗ-513), -33081, -3309		ГАЗ-3308 (с дв. 3МЗ-513)	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением			
– число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 4, назад - 1	
– передаточные числа:				
I -	6.555		6.55	
II -	3.933		3.09	
III -	2.376		1.71	
IV -	1.442		1.00	
V -	1.000		—	
3.X. -	5.735		7.77	
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)			
– число передач	2			
– передаточные числа :нижнее	1.982			
высшее	1.00			
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная			
для модификации на шасси:	ГАЗ-3307, 3308 (с дв. 3МЗ-5233)	ГАЗ-33081	ГАЗ-3309	3308 (с дв. 3МЗ-513)
– передаточное число	6.17	5.5	4.556	6.83
Подвеска				
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
– задняя	для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)	для мод. на шасси ГАЗ-3307 – рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя; для мод. на шасси ГАЗ- 3308, 33081, 3309 – рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы				
– рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа			

РОСС RU.MT02.E04213

— запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
— стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081).	
для модификаций на шасси :	ГАЗ-3307, 3309	ГАЗ-3308, 33081
<u>Шины</u>		
— марка	—	—
— размер	8.25 R20	12.00R18
— индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
— категория скорости	J	J
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	по заказу — независимый отопитель, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности; для модификаций на шасси ГАЗ-3308? — система регулирования давления воздуха в шинах.	

28181 (28181-0000010, 28181-0000010-10, 28181-0000010-20, 28181-0000010-30, 28181-0000010-02, 28181-0000010-12, 28181-0000010-22, 28181-0000010-32, 28181-0000010-03, 28181-0000010-13, 28181-0000010-23, 28181-0000010-33, 28181-0000010-04, 28181-0000010-14, 28181-0000010-24, 28181-0000010-34, 28181-0000010-05, 28181-0000010-15, 28181-0000010-25, 28181-0000010-35)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены на 8 листах в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " апреля 2005 г.

14 апреля 2005 г. _____

РОСС RU.MT02.E04213

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	U	2	8	1	8	1	?	5	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XSU - ООО «СпецМобиль», Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:


«28181A» - 28181-0000010-01, «28181B» - 28181-0000010-02,
 «28181C» - 28181-0000010-03, «28181E» - 28181-0000010-04,
 «28181F» - 28181-0000010-05, «28181G» - 28181-0000010-10,
 «28181H» - 28181-0000010-12, «28181K» - 28181-0000010-13,
 «28181L» - 28181-0000010-14, «28181M» - 28181-0000010-15,
 «28181N» - 28181-0000010-20, «28181P» - 28181-0000010-22,
 «28181R» - 28181-0000010-23, «28181S» - 28181-0000010-24,
 «28181T» - 28181-0000010-25, «28181U» - 28181-0000010-30,
 «28181V» - 28181-0000010-32, «28181Y» - 28181-0000010-33,
 «28181X» - 28181-0000010-34, «28181Z» - 28181-0000010-35.

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002: «5» - 2005 г.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.


POCC RU.MT02.E04213

Автомобиль-фургон
3785-0000012-04, 3785-0000012-06 (шасси ГАЗ-3307, 3309)




POCC RU.MT02.E04213

Автомобиль-фургон
37851-0000010-04 (шасси ГАЗ-33071), 37851-0000010-05 (шасси ГАЗ-33091)



POCC RU.MT02.E04213

Автомобиль-фургон
3785-0000012-04, 3785-0000012-06 (шасси ГАЗ-3307, 3309)






Рисунок 7. Автомобили-фургоны мебельные на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3309

Обозначение автомобиля-фургона	Обозначение шасси	
377120	ГАЗ-3307	
377130	ГАЗ-3309	

* При снаряженной массе автомобиля-фургона




Рисунок 8. Автомобили-фургоны изотермические на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309

Обозначение автомобиля-фургона	Обозначение шасси
377020	ГАЗ-3307
377030	ГАЗ-3309
377060	ГАЗ-3308 и ГАЗ-33081

* При снаряженной массе автомобиля-фургона




Рисунок 9. Автомобили-фургоны хлебные на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081

Обозначение автомобиля-фургона	Обозначение шасси
377232	ГАЗ-3307
377233	ГАЗ-3309
377260	ГАЗ-3308 и ГАЗ-33081

* При снаряженной массе автомобиля-фургона




Рисунок 10. Автомобили-фургоны мастерские на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309

Обозначение автомобиля-фургона	Обозначение шасси
377740	ГАЗ-3307
377730	ГАЗ-3309
377760	ГАЗ-3308 и ГАЗ-33081

* При снаряженной массе автомобиля-фургона.